

Hinsch

Haupt- Preisverzeichnis 1950



ERNST BENARY

HANN. MUNDEN



4. - H. H. H. H.

Vertrieb d. H. H. H.

H. H. H. H.

H. H. H. H.

Vertrieb d. H. H. H.

Bog

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Hauptpreisverzeichnis
1950

ERNST BENARY

Samenzucht

HANN. MÜNDE

und Kassel

Gegründet 1843 in Erfurt



Telegramm-Adresse: BENARY HANNMUENDEN

Fernsprech-Anschluß Nr. 347 und 747

Postscheck: Hannover 944 45

Niederdeutsche Bankgesellschaft Hann. Münden
Volksbank Münden – Rhein-Main-Bank Kassel

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Gemüse- und Blumensamereien

Alle Verkäufe geschehen unter nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller durch Erteilen des Auftrages ausdrücklich anerkennt

Allgemeine Lieferungsbedingungen

1. Sämtliche Samereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgutgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Samereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch das Staatsinstitut für angewandte Botanik, Hamburg vorzunehmen, dessen Analyse für beide Teile maßgebend ist. Die einzusendende Probe muß durch amtlichen Probenehmer genommen werden unter gleichzeitiger Mitteilung an den Verkäufer. Die Kosten der Untersuchung und Probenahme trägt der unterliegende Teil.

3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.

4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen, auch dann, wenn einem Beauftragten des Verkäufers Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

Mängelrügen wegen ungenügender Reinheit oder Sortenreinheit können nicht geltend gemacht werden, wenn die Lieferung in Kundensäcken erfolgt.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Hann. Münden.

6. Der Verkäufer ist zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls ihm nach Kaufabschluß Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Das gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

7. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständigen Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.

Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB. Für alle Ansprüche aus meinen Lieferungen findet das Gesetz zur Sicherung der Düngemittel- und Saatgutversorgung vom 19. 1. 1949 entsprechende Anwendung.

Besondere Lieferungsbedingungen für Verbraucher

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit. Alle Geschäfte gelten erst dann als abgeschlossen, wenn sie schriftlich bestätigt sind.


2. Die Preise für geschlossene Sendungen im Gesamtbetrag von DM 10.— und darüber hinaus sind frachtfrei westdeutscher Empfangstation gestellt. Die Preise verstehen sich bei einfachem Postversand oder bei Versand als Stückgut oder Waggonladung. Entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des Empfängers. Bei Sendungen unter DM 10.— gelten die Preise frei Verladestation. Die Preise sind in Deutscher Mark (West) gestellt und verstehen sich ausschließlich

Fortsetzung siehe 3. Umschlagseite.

Neuheiten 1950 und Spezialitäten

sowie wertvolle Einführungen der letzten Jahre.

Alle in diesem Verzeichnis mit „Benary“ bezeichneten Sorten stehen unter Nachbauverbot und dürfen nur mit meiner Zustimmung vertrieben werden. Jeder Mißbrauch wird als Diebstahl geistigen Eigentums verfolgt. Man weise daher billigen Nachbau zurück.



Die beliebteste Buschbohne: Saxa o. F.

Fadenlose, frühe Buschbohne für Frischverbrauch und Konservierung. Sehr reichtragend, auch als Nachfrucht für den Spätanbau bestens geeignet.

100 kg 320.—, 10 kg 38.—, 1 kg 4.80 DM

Die frühe halbhohle Markerbse:

Laxtons Progress

Früheste Markerbse, deren sehr große Hülsen dicht mit zuckersüßen Erbsen besetzt sind. Unverminderter Wohlgeschmack auch bei Überreife. Keine Reiser, da nur 40 cm Wuchshöhe.

100 kg 248.—, 10 kg 29.80, 1 kg 3.60 DM

Die widerstandsfähige, frühreifende Palerbse: Vorbote (eigene Spezialzucht)

Eine der besten und ertragreichsten Früherbsen für alle Lagen. Gleich gut geeignet für Frischverbrauch und Konservierung, vorzügliche Kocherbse. Höhe 80 cm.


100 kg 170.—, 10 kg 18.—, 1 kg 2.40 DM

Die Hausgurke für den Erwerbsgartenbau: Spot Resisting, Stamm Wiesmoor Original.

Die Ertragstreue dieser beliebtesten Hausgurke ist gewährleistet durch die hohe Widerstandsfähigkeit gegen alle mit Recht so gefürchteten Krankheiten bei der Gurkentreiberei.

Gecrntet von auserlesenen, im Haus getriebenen Früchten in Deutschlands größter Gurkentreiberei. Das Beste vom Besten!

10 000 K. 612.—, 1000 K. 69.—, 100 K. 7.60 DM
100 g 139.—, 10 g 15.80, Port. 1.— DM



Der Blumenkohl

für den anspruchsvollen Marktgärtner: Benarys Dänischer Export, Spezialzucht.

Schnellwachsend, mit schneeweißen, runden festen Köpfen, die durch hochstehendes Laub geschützt werden. Höchste Vollkommenheit an gleichmäßigem Wachstum und Kopfbildung. Die fertigen Köpfe erreichen ein Gewicht von 1,5 kg. Bemerkenswert ist die bisher gezeigte Resistenz gegen Schwarzbeinigkeit.

1 kg 320.—, 100 g 40.—, 10 g 5.— DM



Der bevorzugte Frühweißkohl: Dithmarscher früher (Treib)

für den ganz frühen Anbau, ausgezeichnet durch die sich gleichmäßig entwickelnden runden festen Köpfe; diese sind feingerippt und haben nur einen kleinen Strunkfortsatz.

(Bild links)

Stammsaat: 10 kg 250.20, 1 kg 28.—, DM
100 g 3.40, 10 g —.45 DM

Aus fertigen Köpfen: 1 kg 83.— DM
100 g 11.80, 10 g 1.50 DM

Der maßgebende Weißkohl für den Großanbau: Braunschweiger

Die plattrunden Köpfe werden sehr groß, für die Herbsterte und die Einlagerung sehr zu empfehlen, als Einschnidekohl bevorzugt.

(Bild Mitte)

10 kg 209.—, 1 kg 23.—, 100 g 3.— DM
10 g —.50 DM

Rotkohl für Überwinterung: Dauerrot


Spätreifend, ausgesprochener Lagerkohl mit mittelgroßen, sehr festen, haltbaren Köpfen von runder bis hochrunder Form. 10 kg 558.40 DM
1 kg 60.—, 100 g 7.—, 10 g —.80 DM



3 gute Wirsingsorten für Frühanbau:

Eisenkopf, gelbgrüne, feingekrauste Köpfe mit abstehenden, dunkelgrünen Außenblättern. Mittelgroß, rund, sehr zart.

10 kg 194.60, 1 kg 21.60,
100 g 2.80, 10 g —.40 DM



Gonsenheimer, In vielen maßgebenden Erzeugergebieten bevorzugte Sorte für Frühanbau. Ovalrunde, mittelgroße Köpfe von frischgrüner Farbe, gekraust. (Bild links)

10 kg 237.60, 1 kg 26.80, 100 g 3.40 DM
10 g —.50 DM

Wiener niedriger frühester grüner krauser (Kapuziner)


Infolge seiner Frühzeitigkeit und gleichmäßigen Entwicklung sehr zu empfehlen. Kann eng gepflanzt werden. Vorzüglich im Geschmack, eine der besten Wirsingsorten. Sehr gute Qualität.

10 kg 210.80, 1 kg 23.20, 100 g 3.— DM
10 g —.40 DM

Der sichere, frühe Freilandkohlraabi: Dreienbrunnen

Besonders frühe weiße Sorte, welche auch bei ungünstigen klimatischen und Wachstumsbedingungen praktisch nicht schießt. Wertvoller Frühkohlraabi für Großanbau und Garten.

10 kg 250.50, 1 kg 29.—, 100 g 4.—, 10 g —.55 DM



Der Herbstkohlraabi mit Massenträgern:

Benarys Herbst, Hochzucht

Seine glänzend hellviolettten, rundlichen bis flachrunden Knollen erreichen einen Umfang bis 70 cm und ein Gewicht bis 5 kg. Wiederholt wurden Knollengewichte bis zu 9 kg erzielt und trotz dieser kaum glaublichen Größe erwies sich der Kohlraabi als vollkommen zart und bis in das Innere der Knollen verwendungsfähig. Die langgestielten, kräftigen breitovalen Blätter stehen straff aufrecht und stechen mit ihrer fast hellgrünen Farbe auffallend von der Knolle ab. Dieser Kohlraabi wird auf jedem Markt vom Händler und Verbraucher bevorzugt.

In meinen Originalpackungen:

100 g 5.90, 20 g 1.40, 5 g —.35 DM

Die vielseitige, schnellwüchsige Treib- und Landkarotte:

Gousenheimer

Leicht zylindrisch abgestumpft färbt sich die Sorte früh lebhaft rot und platzt fast nie. Sie ist feinlaubig, süß, zart und ohne Herz. Als feinste und edelste der halblangen Karotten bringt sie auch als Vor- oder Nachkultur immer lohnenden Ertrag.


10 kg 290.—, 1 kg 34.—, 100 g 5.—, 10 g —.70 DM

Halblang und zart, die Standardkarotte:

Nantaise

Zylinderförmig, für Garten und Feldanbau, früh bis mittelfrüh, doch dabei ertragreich und feinschmeckend, erlesene Qualität.

10 kg 250.—, 1 kg 26.—, 100 g 4.—, 10 g —.50 DM



Die ertragreiche Winter- möhre: Rote Riesen

Lange, gleichmäßig geformte, späte Möhre, sehr ertragreich, haltbar, und dabei wohl-schmeckend.

10 kg 210.—, 1 kg 24.— DM
100 g 3.60, 10 g —.50 DM

Von Möhren und anderen Wurzelgemüsen bringe ich grundsätzlich nur Elitesaatgut zum Verkauf, welches von ausgewachsenen und gepflanzten Wurzeln geerntet wurde. Selektion und Kultur stehen unter ständiger Kontrolle meiner Fachleute.




Die wohlschmeckende Kastenmelone:

Vierländer Netz


Die kopfigroßen, grünlich-gelb genetzten reifen Früchte haben ein sehr wohlschmeckendes, zucker-süßes, goldgelbes Fleisch mit kleinem Kerngehäuse. Nicht empfindlich, daher leichte und sichere Kultur. Die schönen, gleichmäßigen, aromatischen Früchte finden jederzeit lohnenden Absatz in guten Lokalen und Delikatesgeschäften unserer Großstädte.

10 Port. 3.20, 1 Port. — 40 DM



Treib- und Fröhsommer-Rettich „Benarys Reform“ Hochzucht

Die Neuzüchtung hat eine besonders ansprechende Form, zartes, nicht so schnell pelzig werdendes Fleisch von würzigem, aber nicht beißendem Geschmack. Durch sein kurzes feines Laub ist er vorzüglich als Treibrettich geeignet und entwickelt selbst bei ziemlich engem Stand, gegenüber allen gleichartigen Treibsorten gutgewachsene Rüben. Seine hohe Schoßfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Temperatureinwirkungen geben ihm eine Überlegenheit gegenüber „Sechswochen“, „Halblanger weißer“ und ähnlichen. Als Fröhsommerrettich in kurzen Zeitabständen ausgesät, kann er laufend bis zum Herbst geerntet werden. Entwicklungszeit 8—9 Wochen. 50 g 1.—, 10 g —.35 DM




Die zarte wohlschmeckende

Kohlrübe: Hoffmanns gelbe

Vorzügliche Wirtschafts- und Speisekohlrübe, schnellwachsend, von ansprechender Form und Farbe. Halb aus dem Boden wachsend läßt sie sich leicht roden.

10 g —.10 DM

10 kg 33.—, 1 kg 3.60, 100 g —.50 DM



**Meine neue mooskrause
Kerbelhochzucht:**

Benarys Krauskopf

Eine Neuzüchtung, die wirklich kraus ist und treu aus Samen fällt. Der Wuchs ist kräftig, Blattbildung lang, gut verästelt und im Gegensatz zu allen früheren Sorten stark gekraust. Die beste Entwicklung zeigt Kerbel in mäßig feuchtem Boden bei kühler Witterung. In meinen Originalpackungen:



50 g —.50, 10 g —.25

**Den ganzen Sommer Erd-
beeren aus dem Garten:
Monatserdbeere Rügen,**

Benarys verbesserte

Monatserdbeeren tragen vom Mai bis in den Herbst unermüdlich. Durch sie lassen sich viele Beetstreifen und Rabatten wirtschaftlich ausnutzen. Die wohlschmeckenden, aromatischen Früchte sind im Haushalt jederzeit willkommen. Aber auch dem Erwerbsgärtner werden diese großen „Walderdbeeren“ stets aus der Hand gerissen und von Handel, Gaststätten und Konditoreien laufend aufgenommen.

10 Port. 2.—, 1 Port —.25 DM



Resistente Waldersee-Aster (Benary)

6448 DUNKELBLAUE WALDERSEE


6451 KARMESIN WALDERSEE

Ausgezeichnete Topf- und Beetastern. Ihre 26 cm hohen Pyramiden bedecken sich mit unzähligen, kleinen, gefüllten oder halbgefüllten Blüten.

Port. DM —.60

6445 WEISSE WALDERSEE

10 g DM 10.40, Port. DM —.50



Hellblaue Königin

Resistente Zwerg-Aster

6150 „Ricarda Huch“ (Benary)

Diese niedrige, wirkungsvolle Aster ist reich besetzt mit dunkelroten Blumen, in Form und Farbe ähnlich der beliebten Triumphaster; sie eignet sich gut für Bepflanzung von Beeten und Einfassungen, wie für Topfkultur.

100 g DM 62.—, 10 g DM 9.60, Port. DM —.50

Resistente Zwergaster


6238 Rosenkavalier

35 cm hohe, buschige Aster vom Zwerg-Königin-Typ. Reicher Flor von lebhaft rosa Blumen (ca. 8 cm Ø), gut gefüllt und hoch gewölbt. Wertvoll als Schnitt-, Beet- oder Topfaster.

100 g DM 54.—, 10 g DM 8.40, Portion DM —.50

Resistente Frühwunder-Aster (Benary)

Durch prächtige neue Sorten kann ich das Sortiment dieser wertvollen Astersklasse bereichern, so daß die Hauptfarben nun vollzählig vertreten sind.



Lachskarmin

Resistente Zwerg Königin Aster

(Benary)

6681 ROSAKONIGIN

6686 HELBLAUE KÖNIGIN

6688 BLAUKONIGIN, mittelblau

6680 WEISSE KÖNIGIN

6684 KARMESINKÖNIGIN

6694 SCHÖNE MISCHUNG

Breitwachsende, 20 cm hohe Pflanzenbüsche mit schön geformten, dichten Blumen von 10 cm Durchmesser.

10 g DM 13.20, Port. DM —.70



Frühwunderastern liefern schon von Anfang Juli an edel geformte, etwas gelockte Schnittblumen von 10 cm Durchmesser auf langen, festen Stielen. Seit sie gegen die Welkekrankheit Widerstandskraft erlangt haben, sind sie für den Schnittblumengärtner unentbehrlich geworden.

7257 LACHSKARMIN

7253 LAVENDELBLAU

7259 DUNKELBLAU je: Portion DM —.40

Die bisherigen Sorten sind:

7251 WEISS

7252 APFELBLUTE

7256 KARMESIN

7255 ROSA

7254 ALTROSA

7258 PRACHTMISCHUNG

Farben:

100 g DM 38.40, 10 g DM 6.—, Port. DM —.40

Mischung:

100 g DM 34.60, 10 g DM 5.60, Port. DM —.40

Resistente Prinzeß-Aster

9210 „PRINZESS ANNE“ pfirsichblütenrosa mit gelber Mitte.

9212 „PRINZESS MARSHA“, tiefrosa bis karmesin mit gelber Mitte.

Neuer reizvoller Aserntyp in der Art der bestens bekannten gelblichen Sorte „Goldgarbe“, aber mit etwas kleineren Blumen. Charakteristisch ist ihre hellgelbe, geröhrte Mitte, welche besonders den jungen Blumen ein apartes, kokardenähnliches Aussehen verleiht. Da diese Prinzeß-astern sehr haltbare Blumen auf festen Stielen liefern, haben sie sich als Schnitt- und Bindsorten bestens bewährt.

100 g DM 26.40, 10 g DM 4.60, Port. DM —.35



Marsha

Deutsche resistente Straußenfeder Aster - (Benary)

Meine Originalzüchtung ist nicht zu verwechseln mit der gewöhnlichen (späten) resistenten Straußenfederaster, die heute für wenig Geld wieder allorts angeboten wird.

8973 „Olympia“

zeigt ein lebhaftes Zinnoberrosa und fügt sich dieser heute in Deutschland beliebtesten Asterklasse gleichwertig ein.

100 g DM 27.—, 10 g DM 4.60, Port. DM —.35

balls resistente Buschaster, frühblühend,

mit den großen ballförmigen Blumen der amerikanischen Schönheitsastern, in Deutschland auf Frühblütigkeit durchgezüchtet. Diese schöne, neue Klasse kommt Anfang August etwa 14 Tage nach den Straußenfederastern zur Blüte. Dankbare Schnittaster.

9502 WEISS

9506 SILBERROSA

9504 TIEFROSA

9505 BLUTROT

9512 BLAU

9516 MISCHUNG

100 g DM 34.60, 10 g DM 5.60, Portion DM —.40

Resistente Buschaster

9475 „Leuchtfeuer“

bringt das herrlich leuchtende Scharlachrot der gleichnamigen Rosenaster in das bekannte Sortiment der amerikanischen Buschaster.

100 g DM 23.—, 10 g DM 4.—

Port. DM —.35

Einfachblühende


resistente Margaretenaster

9798 MISCHUNG

Die Pflanzen bilden breite, kräftige Büsche, reich verzweigt mit gesundem Blattwerk und großen schönen Sternblumen von 10 cm Ø, elastisch getragen auf langen, festen Stielen. Wenige Pflanzen genügen, um damit sommerliche Freude in Heim und Garten zu bringen.

100 g DM 7.80, 10 g DM 1.40, Port. DM —.25





Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary)

Seit der Einführung des einjährigen Goldlacks hat diese herrliche, wohlriechende Blume erst ihre richtige Bedeutung bekommen. Gerade die einjährige Kultur kann vom Gärtner wirtschaftlich betrieben werden und gibt auch dem weniger geübten Gartenfreund die Möglichkeit, sich diese Blumen heranzuziehen.

Heute, wo es gilt, mit geringstem Aufwand größten Erfolg zu erzielen, sei daher allen Gärtnern diese wertvolle Pflanze erneut empfohlen. Sie liefert bei Märzsaat ab August wertvolles Schnittmaterial, Sommeraussaaten ergeben herrliche wohlriechende Winterblüher, die allgemein begehrt sind.

- 11 931 PRIMELGELB
- 11 929 KANARIENGELB
- 11 927 GOLDGELB mit braun
- 11 923 BRAUN
- 11 925 DUNKELBRAUN
- 11 933 VIOLETT

100 g DM 58.—, 10 g DM 9.20, Portion DM —.50

11 934 PRACHTMISCHUNG

100 g DM 50.—, 10 g DM 8.—, Portion DM —.50

Antirrhinum maximum, rostfreie Riesen

Das Umsichgreifen der Rostkrankheit bei Löwenmäulchen drohte zu einer rechten Gefahr zu werden. Um diese für Bepflanzung von Schmuckanlagen und Blumenparterres wie für Schnitt gleich wertvollen, haltbaren und prächtigen Sommerblumen nicht preisgeben zu müssen, sah der zielbewußte Pflanzenzüchter hier seine Aufgabe, widerstandsfähige Sorten zu fixieren, welche der verheerenden Krankheit trotzen.

- 15 366 GELB
- 15 299 WEISS

- 15 376 ROSA
- 15 380 ORANGESCHARLACH

- 15 384 HELLSCHARLACH
- 15 396 MISCHUNG

100 g 29.—, 10 g 4.80, Port. —.35

16376 Chrysanthemum carinatum „Frohe Mischung“

ergibt für wenig Geld einen herrlichen, lange anhaltenden Sommerflor und bringt freundliche, lebhaft Farben in Haus und Garten.


100 g DM 15.40, 10 g DM 2.80, Portion DM —.30


16470 Clarkia elegans fl. pleno „Orangekönig“

Die eleganten, langen Rispen dieser beliebten Sommerblume sind reich besetzt mit dichtgefüllten Einzelblüten von auffallend orangescharlachrosa Tönung.

Mit einfachen Mitteln kann man selbst noch auf geringen Böden durch Clarkien mit Freilandaussaat oder Vorkultur einen wirkungsvollen Sommerflor erreichen. Für Vasen geben sie einen graziösen Schmuck.

Port. DM —.25





16713 *Cosmos bipinnatus* Glanz

Eine auffallende, leuchtende, neue Farbe, in der Sensationsklasse der Cosmeen: dunkelrosa mit breiter, purpurroter Mittelzone. Bei einfacher Anzucht liefern Cosmeen von Juli bis in den Spätherbst prächtige, große Schnittblumen. Port. DM —30

17272 *Eschscholtzia californica*

Prachtmischung gefüllter Modefarben

Eschscholtzia sind anspruchslose, beliebte, niedrige Sommerblumen in reizenden Farben. Meine Modefarben bringen die schönsten und neuesten Sorten dieser Gattung in aparten, reizvollen Farbenspiel goldgelber, oranger und roter Tönungen. Ein leicht durch Freiland Saat erstellbarer wirkungsvoller Gartenschmuck. 100 g 15.40, 10 g 2.80, Port. —.30 DM

Ernst Benarys Godetia Mischungen

Godetia ist ein ausgesprochener Fremdbestäuber, wenn sie in Mischung angebaut wird — und Mischungen werden hier am liebsten gekauft —, so findet stets eine Kreuzbefruchtung zwischen allen roten, rosa, weißen und bläulichen Pflanzen statt mit dem Ergebnis, daß das Farbenspiel schon in der zweiten Generation stark zurückgeht und die ursprünglich reichhaltige Mischung stark an Wert verliert. Gerade die schönsten und wertvollsten Sorten verschwinden fast gänzlich und es verbleibt ein Gemisch mehr oder weniger ähnlicher lila Tönungen.

Um meiner Kundschaft wirklich gute Mischungen anzubieten, habe ich daher in langjährigen Versuchen Farbenzusammenstellungen ausprobiert und Rezepte gewonnen, nach denen ich die schönsten und reichhaltigsten Mischungen alljährlich neu zusammenstellen kann. Beim Anbau meiner Originalkompositionen hat meine Kundschaft daher die Gewähr, all die herrlichen Godetiafarben in prachtvoller Zusammenstellung und feinsten Farbenabstimmung zu erhalten, wogegen billiger Nachbau nur minderwertige Bastarde enthält.

17 598 BENARYS AZALENSCHAU


100 g 11.60, 10 g 2.20, Port. —.25 DM

17 600 BENARYS NIEDRIGE SCHAUMISCHUNG

100 g 6.80, 10 g 1.30, Port. —.25 DM

Lathyrus odoratus, Edelwicke. Frühlingsblühende oder Guthbertson Sorten

Nachstehende Prachtsorten kommen nach den frühblühenden und vor den sommerblühenden Duftwicken zur Blüte und eignen sich zur Treiberei bei Aussaat zwischen Oktober und Februar. Sie sind starkwüchsiger als die altbekannten Sorten und bringen einen reichen Flor großer, edler Blüten auf sehr langen, starken Stielen. Sie wurden benannt nach ihrem Züchter Frank E. Guthbertson und haben sich im Ausland gut bewährt.



18 052 COLINE, hell-scharlach

18 058 DANNY, dunkelblau

18 065 EVELYN, lachsrosa

18 073 FLORA, karminrosa

18 084 JANET, reinweiß

18 090 KENNETH, rot

18 142 TOMMY, zartblau

100 g 6.—, 10 g 1.20, 50-K.-Pkt. —.50 DM

18 040 MISCHUNG:



100 g 5.60, 10 g 1.10, 50-K.-Pkt. —.50 DM

Nierembergia coerulea „Veilchenblau“ (Benary)

Eine wertvolle Verbesserung der viel zu wenig bekannten *Nierembergia coerulea*, auffallend durch das gesättigte Blau der weitoffenen Blütschalen, zu dem die kleine tiefgelbe Mitte am Grunde einen belebenden Kontrast bildet (spielt).

Die den ganzen Sommer hindurch reichblühenden kompakten Pflanzen entwickeln sich nach einer Vorkultur in kleinen Töpfen, im Mai ins Freiland ausgepflanzt, zu dichten Kissen, wertvoll für Einfassungen und Gruppen. Zur sommerlichen Belebung des Steingartens fügt sich die zierlich belaubte *Nierembergia* ganz dem Charakter eines Alpinums ein. In 12-cm-Töpfen kultiviert, steht sie als wertvolles Schmuckmaterial für Dekorationen zur Verfügung.

Zur Februar-Aussaat im Haus und zum anschließenden Pikieren wird eine leichte Erdmischung verwendet, welche beim 1. Eintopfen in 6-cm-Töpfe schon etwas dem Boden ihres späteren Standortes angepaßt wird.



den „Himmelskönigin“ an, welche keiner weiteren Empfehlung bedarf.

19587 Petunia hybrida nana „Himmelskönigin“ (Benary)

Nächst „Weiße Wolke“ kann heute Petunie Himmelsröschen als beliebteste Sorte für Beet- und Balkonpflanzung bezeichnet werden. Eine Verbesserung unserer guten Stämme dieser Sorte scheint nicht mehr möglich, da sie an Reichblütigkeit und gleichmäßig niedrigem Aufbau ideal sind. Erwünscht schien mir nur, neben dem leuchtendrosa von „Himmelsröschen“ noch einen dunkleren Farbton von gleicher Leuchtkraft und im übrigen mit gleichen Eigenschaften durchzuzüchten. Das Ergebnis biete ich mit der brillant karminrosa blühenden

10 Port. DM 6.40, 1 Port. DM —.80

19609 Petunia hybrida nana „Topaskönigin“

Inzwischen ist auch im Ausland erfolgreich in gleicher Richtung gearbeitet worden. Unter dem Namen „Topaskönigin“ erhielten wir von dort eine Sorte, deren dichte, runde Büsche nur wenig höher als „Himmelsröschen“ werden. Ihre zahlreichen, mittelgroßen Blüten sind karminrosa, das mit einem deutlichen orangefarbenen Hauch gedeckt ist und dadurch außerordentlich blendend wirkt. Es wird interessant sein, festzustellen, welcher der beiden „Königinnen“ von Gärtnern und Liebhabern der Schönheitspreis zuerkannt wird.

10 g DM 9.20, Port. DM —.40



19696 *Petunia superbissima* Lachskönigin

zeigt ein sehr feines, lebhaftes Lachsrosa mit zarter roter Aderung. Die Blumen sind etwas kleiner und stärker gekraust als die der riesenblumigen *superbissima* Sorten. Lachskönigin entspricht damit im Typ meinen bewährten Züchtungen Goldenes Jubiläum, Heiterkeit u. ä. und ergibt allein oder mit diesen gemeinsam einen aparten, stilvollen äußeren Schmuck des gepflegten Hauses.

1 g DM 22.—, 500 Korn DM 2.40

Ernst Benarys Allgefüllte Petunien:

19782 *pendula* fl. pl. Allgefüllte Balkon


enthält ein reiches Farbenspiel mittelgroßer, nelkenartiger, gut gefüllter Blumen, die nach allen Seiten üppig an langen, biegsamen Stielen herabhängen. Die Blüten bleiben auch bei Regen frisch und blühen an sonnigem Standort reichlich nach.

1/2 g DM 36.—, 500 Korn DM 6.—, Portion DM 1.—

19798 Siegerklasse (Benary)

Alle großblumigen Petunien bringen $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ kleinblumige Pflanzen mit. Nachdem es gelungen war, durch ein schwieriges Verfahren allgefüllte Petunienrassen zu züchten, wurde dieses Problem noch aktueller, da die gefüllten kleinblumigen Typen stärker von den großblumigen abweichen, als dies bei den einfachen der Fall ist, wo sie das Gesamtbild kaum stören. Ich habe meine langjährige Zucharbeit an allgefüllten Petunien daher von Anfang mit dem Ziel betrieben, aus dem Saatgut ausschließlich großblumig-gefülltblühende Pflanzen zu erzielen, da erst damit die letzte Vollkommenheit erreicht würde. In meiner Siegerklasse bin ich allein in der Lage, den Erfolg dieser langjährigen Zucharbeit anzubieten. Die Mischung blüht reichhaltig in roten, rosa und bunten Tönen, die großen, ballförmig gefüllten, leicht gewellten Einzelblumen sind mit der Pflanze oder abgeschnitten vielseitig verwendbar.

500 Korn DM 7.20, Portion DM 1.30



19813 Allgefüllte Erfurter Zwerg

Meine Erfurter Zwerg Petunien erfreuen sich in der ganzen Welt einer solch großen Beliebtheit, daß auch die allgefüllte Form in dieser Klasse nicht fehlen darf. Die 25 cm hohen buschigen Pflanzen sind gut besteckt mit edlen, gefransten, hochgefüllten Blumen. Vorzügliche Topf- und Beetpetunie in frohem Farbenspiel.

500 Korn DM 6.80, Portion DM 1.20

19837 *superbissima* fl. pl.


Vollendung

Gefüllte, gekrauste, stark gewellte Riesenblumen in reichem Farbenspiel. Vollendung bringt nur ca. 20 % leicht gefüllter und einfacher mit, die jedoch gleichfalls so stark gewellt sind, daß sie nicht stören.

(siehe nebenstehendes Bild)

1/2 g 40.—, 500 K. 6.40, Port. 1.10





Tagetes erecta fl. pleno

21265 „Gelber Stein“

21273 „Goldschmied“

Zwei amerikanische Züchtungen vom chrysanthemumblütigen Typ. Ihre im Durchmesser bis 8 cm großen Blumen sind fast kugelrund zusammengesetzt aus spitzen, geröhrtten, nach innen gebogenen Einzelblüten, von ansprechend orangegoldgelber bzw. hell goldgelber Farbe. Die Pflanzen werden 60 bis 70 cm hoch und bringen freigiebig von August an bis zum Spätherbst langgestielte Blumen, welche vom Publikum gern gekauft werden.

10 Port. DM 5.60, Port. DM —.70

21350 Tagetes patula nana fl. pleno
„Scharlachglut“

Das helle Rotbraun ihrer gefüllten Blumen stellt die leuchtendste Farbe dar, welche bisher in Tagetes erzielt wurde. Im Aufblühen scharlach getönt, verändert sich die Blütenfarbe im Laufe der langen Blühperiode mehr oder weniger nach orange und gelb. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser sind gut gefüllt. Sie erscheinen in reicher Zahl bereits 10 Wochen nach der Aussaat an niedrigen, buschigen Pflanzen und blühen weiter bis zum Frost.

10 g DM 5.60, Port. DM —.40



21378 Tagetes patula nana „Rothaut“

Eine in den Wertprüfungen ausgezeichnete kalifornische Züchtung. Ihre einfachen Blumen zeigen eine große gewölbte, hellbraune Mitte, eingefasst von dichtem Kranz breiter nach unten gebogener Randblütenblätter, deren im Erblühen tief mahagonirote Farbe später in reizvolle Töne von Gelb und Bronze übergeht. Die breitbuschigen Pflanzen werden einen Fuß hoch und bedecken die Beete schnell. Damit ist „Rothaut“ niedriger und großblumiger als die vor 2 Jahren angebotene Sorte „Flamme“. Sie kann für Beetbepflanzung wie für Schnittzwecke empfohlen werden.

10 Port. DM 4.80, Port. DM —.60

Viola tricolor maxima, Riesen

22071 „Brautjungfer“



bereichert das Farbensortiment der Riesenstiefmütterchen um das ansprechende Farbenspiel der weinrosa-roten Farbtöne. Die festen Riesenblumen sind im Erblühen kräftig rot, später heller bis zartrosa und ausdrucksvoll mit großen tiefvioletten Flecken gezeichnet. Nicht nur auf Beeten, auch in niedrigen Vasen und flachen Schalen kann man sich an den schönen Farbenzeichnungen erfreuen.

10 g DM 18.—, Port. DM —.80

22131 Riesen „Orange“

Gleichfalls eine wertvolle Bereicherung des Schweizer Riesen Sortiments. Die edelgeformten, großen Blüten zeigen ein warmes Goldorange von großer Leuchtkraft. Ein beachtlicher Zuchterfolg.

10 g DM 12.—, Port. DM —.60



Viola tricolor maxima hiemalis „Riesen Vorbote“ (Benary)

winterblühendes Riesen-Stiefmütterchen.

22 266 WEISS

22 264 GOLDGELB

22 262 BLAU

21 963 FRUHE ORCHIDEENBLUTIGE
RIESEN, gemischt

Vier Zuchtziele muß jeder Stiefmütterchen-züchter bei seinen Arbeiten im Auge behalten: Gute Farben, große, edle Blumen; aufrechter, geschlossener Blütenstand; frühe Blütezeit. Wenn eine Sorte oder Mischung diese vier Eigenschaften glücklich in sich vereint, kann man sie als ideal bezeichnen.

In meiner „Riesen-Vorbote-Klasse“ ist dieses Ziel weitgehend erreicht.

Die angebotenen Farben sind rein und leuchtend. Die Mischung bringt edle, gewellte Riesenblumen in mannigfachen, zarten, orchideen-ähnlichen Farbtönen.


Jede obige Sorte bzw. Mischung einzeln:

10 Port. DM 5.60, Port. DM —.70

25233 Freesia hybrida, neue riesen- blumige Hybriden (KM Super Freesie, Original)

Die reiche Mischung dieser neuen riesenblumigen Freesien bringt volle Blütenstände mit großen, weit geöffneten Einzelblumen auf kräftigen, langen Stielen. Das Farbenspiel umfaßt gelbe, rosa, rote und blaue Töne.

10 Pkt. DM 10.40, 50-Korn-Paket DM 1.30




25259 **Gaillardia grandiflora Burgunder**
(Benary)

Die Kokarden- oder Malerblume ist eine hochgeschätzte Rabattenstaude und unübertreffliche Schnittblume. Durch meine bekannten einfarbigen Züchtungen, die heute in keinem einschlägigen Samenkatalog mehr fehlen, hat sie für die Sortengestaltung und Blumendekoration noch größere Bedeutung erhalten.

Das funkelnde Weinrot ihrer großen, haltbaren Margaretenblumen verleiht der Sorte Burgunder große Anziehungskraft. Allein oder zusammen mit meinen neueren Züchtungen „Sonne“ (goldgelb) und „Tokajer“ (rotorange) sollte sie in jedem Garten stehen.

100 g 19.20, 10 g 3.20, Port. —.30 DM



25847 **Lupinus polyphyllus Abendglut**
(Benary)

fängt all die herrlichen Farbtöne ein — hell- und goldgelb, chamois, aprikosenfarben, rosa und tiefrot —, welche wir am Abendhimmel beim Sonnenuntergang bewundern. Diese harmonische Zusammenstellung der begehrtesten Lupinenfarben — schon im ersten Nachbau verlieren sich die besten wieder — wird von Liebhabern besonderer Farbeffekte bevorzugt.

100 g DM 15.40, 10 g DM 2.80, Port. DM —.30

27276 **Viola cornuta hybrida**
„Rubin verbessert“ (Benary)

schließt eine Lücke in der Farbenskala der dem Gartengestalter zur Verfügung stehenden Hornveilchen. Die dichten Pflanzenbüsche tragen zahlreiche, keck aufgerichtete, kleine runde Blumen von mahagoni- bis granatroter Farbe.

Port. DM —.60

28080 **Begonia tuberhybrida**
multiflora, allgefüllte rosenblütige
„Tasso“ (Benary)

Eine großblumige multiflora-Begonie mit kleiner bis mittelgroßer, bronzegrüner Belaubung.

Ihre straffgestielten, rosaförmigen Blumen erreichen ca. 5 cm Durchmesser; sie besitzen eine in Knollenbegonien bisher nicht vertretene Färbung, ein helles Blutrot von sprühender Leuchtkraft. Etwa 90 % der Sämlinge bringen rosenförmige, dicht gefüllte Blüten, 10 % sind halbgefüllt. Diese schöne Beet- und Topfbegonie fand bei allen Besuchern meiner Kulturen ungeteilte Bewunderung und Anerkennung.

10 Pkt. 22.40, 1000-Korn-Paket 2.80



28 336 Rosenblütige Riesenbegonien Pastellfarben

Gefüllte Knollenbegonien in Rosenform sind schon seit Jahren das Zuchtziel der Züchter. Bei der hier angebotenen Mischung, aus der die Rosenform fast treu hervorgeht, handelt es sich um sehr feine neue Farbtöne. Diese vielseitige Farbenskala aus feinsten Pastellfarben ist im Verein mit den eleganten Rosenformen der Blüten von ganz entzückender Wirkung.

1 g DM 72.—, 1000 Korn DM 2.90

28 358 *Begonia gracilis* „Helena“ (Benary)

(Namenschutz beantragt)

besitzt den breitpyramidenförmigen, niedrigen Bau und den Blütenreichtum der beliebten Sorte „Rose von Bois de Vaux“.

Die karminscharlachroten, mittelgroßen Blüten heben sich von der frischgrünen, rötlich gerandeten, kleinen Belaubung wirksam ab. Eine vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze, ein guter Winterblüher und eine wertvolle Bereicherung des Sortiments.

10 Pkt. DM 16.—, 1000-Korn-Paket DM 2.—

28 356 *Begonia gracilis* „Niedrige Carmen“

Diese Zwergform verbindet ihren niedrigen Wuchs von nur 12 cm Höhe mit den Vorzügen der geschätzten Sorte „Carmen“. Ihre auffallend kleine, rotbraune Belaubung wird von den mittelgroßen, karminrosa Blüten dicht bedeckt.

Für schmale und breite Einfassungen ist diese gleichmäßig durchgezüchtete niedrige Sorte gut.

1 g DM 25.80, 1000-Korn-Pkt. DM 1.20

28381

Begonia gracilis Heterosis Benarys Rosenrot (Ges.gesch.)

fällt durch die lebhaft rosenrote Farbe sofort ins Auge. Diese ist etwas tiefer und dunkler, als die meiner beliebten Tausendschön. Auf den dicht verzweigten, 18 cm hohen Pflanzen erscheinen die mittelgroßen Blüten in reichster Fülle. Pflanzenbau und Blütenfarbe sind wie bei meinen anderen Heterosis ganz gleichmäßig und wetterfest. Rosenrot dürfte nach Tausendschön heute die beste und beliebteste Beetbegonie sein.

1 g DM 33.20, 1000 K. DM 1.—
(in Vierfarbendrucktüte).




28424

Begonia semperflorens Heterosis
„Jubiläum“ (Benary)

Zum Andenken an das 100jährige Bestehen des Hauses Ernst Benary und an das 40jährige Dienstjubiläum seines verdienten Obergärtners und Begonienzüchters Gustav Besoke im Jahre 1943 eingeführt.

Große, weitoffene Blumen in reicher Fülle, blendend scharlach mit Kupferglanz und mit leuchtend gelben Staubbeutelbündeln. Ein weiterer Fortschritt bezüglich Leuchtkraft, Verzweigung der Pflanzen und Reichblütigkeit. Höhe ca. 25 cm.

1 g 33.20, 1000-Korn-Paket 1.20 DM



28389 Begonia gracilis „Schneeweißchen“

Unter den niedrigen immerblühenden Begonien fehlte bisher immer eine reichblühende weiße Sorte. Diese Lücke füllt die hier angebotene Neuheit, welche gleichmäßigen Wuchs, gleichmäßige Farbe und hellgrüne Belaubung aufweist. Ihre dichtgebauten, üppig wachsenden Pflanzen erreichen 15 cm Höhe; sie sind reichblühend und wetterfest und können neben den bekannten rosa oder rot blühenden Sorten gut bestehen.

1 g DM 25.80, 1000-Korn-Paket DM 1.60

28438 Begonia semperflorens
Hexe (Benary)
 (Musterschutz angemeldet)

ist eine frühblühende Gruppen- und Topfsorte von nur 15 cm Höhe. Die 2×3 cm großen Blüten zeigen ein lebhaftes Hellscharlach, das mit seinem ganz ungewöhnlichen Feuer alle anderen Sorten weit übertrifft. Im Typ ähnlich Balls Rote hat sie sich durch größere Wetterfestigkeit ausgezeichnet.

1 g DM 19.60, 1000 Korn DM —.60



28585 *Calceolaria*, verbesserte Kent-Hybriden (Benary)

Ihre nur 30 cm hohen Pflanzen bringen mindestens 10 Blütenstengel. Die typischen, drahtigen Stiele tragen die Fülle der 3½—4 cm großen Blumen in sehr reichhaltigem Farbenspiel. Der Marktgärtner schätzt neben ihren anderen Vorzügen die besonders gute Winterfestigkeit dieser Rasse.

1 g DM 22.—, 1000 Korn DM —.95

Cineraria hybrida,

Erfurter Zwerg (Benary)

29142 „Pandora“

Eine aparte neue Farbensorte dieser führenden kleinsten Cinerarienrasse, die mit ihren dichten und hochgewölbten Blütenständen in einem ansprechenden Rosenrot um die Gunst des Blumenfreundes wirbt, und dem Gestalter wertvolles Material in die Hand gibt, Farbeffekte hervorzuzaubern.

10 Port. DM 8.—, Port. DM 1.—

29 140 MATADOR, kupferrot

1 g DM 17.60, 400-K.-Pkt. DM 1.60

29 145 PRACHTMISCHUNG

1 g DM 16.—, 400-K.-Pkt. DM 1.50



Gloxinia hybrida grandiflora (multiflora)

30 402 BERLINER BLAU

30 404 BERLINER ROT

30 405 BERLINER WEISS

bringen mittelgroße Blumen in reicher Fülle auf straffen, elastischen Stielen. Das Laub ist kurz und schmiegsam. Satte, samtige Farben. Meine verbesserte Rasse ist besonders auf kurzes biegsames Laub durchgezüchtet und läßt sich daher leichter verpacken.


1 g DM 12.—, 1000 Korn DM —.90



26549 *Primula obconica* Berliner Rot Rasse Benary

Die gedungen wachsenden Pflanzen tragen große, tief dunkelrote, leicht gewellte Blumen auf straffen Stielen. Die Farbe ist ausgeglichen und lange haltbar. Der vorbildliche Züchtungsstand gibt meiner Berliner Rot ihre Bedeutung als Standardsorte für den anspruchsvollen Gärtner.

1 g DM 14.—, 500 Korn DM 1.80



31551 Primula sinensis fimbriata
Helle Zukunft (Benary)

ist eine Verbesserung der alten, dunkel-
 laubigen „Zukunft“. Die frei überm Laub
 stehenden karminrosa Blumenbuketts heben
 sich von dem hellgrünen Blattwerk wir-
 kungsvoller ab. Der kompakte, geschlossene
 Bau erleichtert die Verpackung erheblich.


1 g DM 28.—, 50 Korn DM 2.—

Primula malacoides Erfurter Riesen (Benary)

26 541 AMETHYST, lebhaft rosalila } 1 g 11.60
 26 559 SCHMUCKSTUCK, karminrot } 500 K. 1.80
 26 554 PERLE, lachsrosa 1 g 16.80, 500 K. 2.40

Diese Klasse ist berufen, der anmutigen, wohlriechen-
 den Fliederprimel neue Freunde zu werben und ihre
 Eignung als Topfpflanze — evtl. mit gestutztem Mit-
 teltrieb — und haltbaren Vasenschmuck neu zu be-
 weisen.

Die 3,5 cm großen, zierlich gefransten Einzelblumen
 sitzen lange fest auf dem Kelch. Der Blütenstand
 zeigt, besonders beim Winterflor, die geschlossene
 Form einer Hyazinthe.




30724

Impatiens Sultani: Ammerland

ein bedeutender Fortschritt hinsichtlich
 Blumengröße und Farbe. Die Sorte blüht
 leuchtend karminrot und ist für Beet und
 Topf gleich gut geeignet.

10 g DM 32.—, 1 g DM 4.—, 200 K. DM —.60



32162 Streptocarpus grdf.
Caritas (Benary)

Streptocarpus — jahrelang im Hintergrund — ist im Begriff wieder eine Modepflanze zu werden
 und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Die obige Sorte zeichnet sich durch große, schneeweiße
 Blütentrichter aus und ist als Marktpflanze sowie als reizender, stilvoller Vasenschmuck gleicher-
 maßen zu empfehlen.

32 160 PRACHTMISCHUNG

1 g DM 21.60, 1000 Korn DM 1.—

1 g DM 20.80, 1000 Korn DM 1.—

Gemüsesamen

Entwick- lung Tage	Höhe cm	Name und Beschreibung	1 kg DM	100 g DM	10 g DM
120	100	Artischocke , italienische Port. —.30 Bete oder Beißkohl , siehe Mangold Bete , Salat- siehe Rüben 1	83.—	10.20	2.—
Bohnen					
Korn: b = braun, bt = bunt, g = gelb, s = schwarz, w = weiß, wgr = weißgrundig			100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
1. Busch- oder Kruppsbohnen					
Grünhülsige mit Fäden:					
54	54	Erfurter Speck, früh, 12 cm lange, rundovale Hülse b	320.—	38.—	4.80
57	35	Kaiser-Wilhelm-Riesen, reichtragende, mittelfrühe Schwertbohne mit besonders langen Hülsen, auch als Trockenbohne geeignet w	320.—	38.—	4.80
50	38	Nordstern, früheste reichtragende Schwertbohne, gut zum Treiben w	320.—	38.—	4.80
54	42	St. Andreas, früh, lange flache bis ovale Hülse ... g	320.—	38.—	4.80
Grünhülsige ohne Fäden:					
59	42	Doppelte holl. Prinzeß, gute Konservenbohne w	360.—	44.—	5.20
55	42	Genfer Markt, reichtragende Marktsorte mittelspät, rundhülsig s	360.—	44.—	5.20
59	44	Hinrichs Riesen (weißgrundig), gute Einmachbohne wgr	360.—	44.—	5.20
54	44	Konserva mit weißgr. Bohnen, Hülse 10 cm, rund, wgr	360.—	44.—	5.20
50	46	Saxa, frühe, volltragende, fadenlose Brechbohne g	320.—	38.—	4.80
58	46	Zucker-Perl-Perfektion, zart, reichtragend, widerstands- fähig w	390.—	47.—	5.60
Gelbhülsige mit Fäden:					
56	46	Wachs Flageolet mit violetten Bohnen, mittelfrüh bt	390.—	47.—	5.60
50	42	Wachs Rheinland, frühreifend, flachhülsig s	390.—	47.—	5.60
Gelbhülsige ohne Fäden:					
56	42	Wachs, Beste von Allen, sehr fleischig, rund und lang- hülsig w	480.—	54.—	6.60
52	40	Wachs Goldhorn, sehr früh, ertragreich und zart, Hülse flach-oval br	400.—	50.—	6.—
2. Stangenbohnen					
Prunk- oder Feuerbohnen:					
60	400	Preisgewinner, sehr große Hülsen bt	406.—	50.—	5.80
58	400	Weiß Riesen (Emergo), schmalhülsig w	465.—	55.—	6.60
Grünhülsige Stangenbohnen mit Fäden:					
62	250	Mombacher Speck, mittelfrüh, lange, ovale Hülse ... w	630.—	70.—	8.80
64	300	Phänomen, mittelspät, lange, ovale bis runde, fleischige Hülse w	630.—	70.—	8.80
60	250	Ruhm vom Vorgebirge, mittelfrüh, lange, vollfleischige Hülse w	630.—	70.—	8.80
64	300	Schlachtschwert, spät, lange und breite, flache Hülse, reichtragend w	660.—	73.—	9.20
Grünhülsige Stangenbohnen ohne Fäden:					
64	300	Imperator, sehr lange, breite, fadenlose Hülse w	660.—	73.—	9.20
60	300	Kapitän Weddigen, mittelfrüh, mittellange, ovalrunde Hülse w	660.—	73.—	9.20
62	300	Meisterstück, mittelspät, lange, flachovale Hülse.. w	660.—	73.—	9.20
3. Puffbohnen					
100	90	Dreifach weiße, weißblühend, weißbleibend, weißkeimig	220.—	25.—	2.80
100	120	Erfurter, beste zum Gemüse w	136.—	15.—	1.70
100	120	Hangdown, langhülsig w	170.—	18.—	2.10
100	120	„ weißkeimig, langhülsig w	170.—	18.—	2.10
90	100	Weißkeimige, frühe weiße w	170.—	18.—	2.10

Entwick- lung Tage	Höhe cm	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g
			DM	DM	DM
		Brüsseler Kohl, <i>siehe Kohl 5</i>			
		Brunnenkresse, <i>siehe Kresse</i>			
60	150	Carden, Spanische	42.—	5.—	1.—
		Carotten, <i>siehe Möhren</i>			
		Carfiol, <i>siehe Kohl 1</i>			
		Cichoriensalat, <i>siehe Salat 8</i>			
		Cichorienwurzel, <i>siehe Zichorienwurzel</i>			
		Dicke Bohnen, <i>siehe Bohnen 3</i>			
		Dopperbsen, <i>siehe Erbsen 2</i>			
140	70	Eierfrucht, schwarze, birnförmige Riesen, <i>sehr groß</i>	64.—	7.80	1.40
140	70	„ lange violette frühe, jede:.....Port. —.25	64.—	7.80	1.40
140	70	Endivien, <i>siehe Salat 6 und 7</i>			
		Erbsen	100 kg	10 kg	1 kg
		1. Zucker-Erbsen:	DM	DM	DM
65	120	Frühe Heinrich, <i>mittelspät, hochwachsend</i>	241.—	29.10	3.60
60	70	Graue buntblühende, <i>früh, Hülse mittellang, gelbgrün</i>	235.—	26.10	3.20
70	150	Riesen Säbel (Englische Säbel), <i>mittelspät, hoch</i>	282.—	34.80	4.—
		2. Kneifel-, Schal- oder Pahl-Erbsen:			
58	70	Allerfrüheste Mai, <i>sehr früh</i>	230.—	26.—	3.60
70	130	Braunschweiger grünbleibende, <i>spät, hoch, reichtra-</i> <i>gend, zum Einmachen</i>	170.—	18.—	2.40
60	40	Kleine Rheinländerin, <i>niedrig, früh bis mittelfrüh,</i> <i>für Frischmarkt und Konserven</i>	230.—	26.—	3.60
70	110	Konservenkönigin, <i>spät, hoch, paarweise Schnabel-</i> <i>hülsen, zum Einmachen</i>	170.—	18.—	2.40
60	90	Saxa, <i>wie allerfrüheste Mai, aber Hülse schnabelförmig</i>	230.—	26.—	3.60
65	130	Schnabel, großhülsig mit gedrücktem Korn, <i>mittel-</i> <i>spät, hoch, Schnabelhülse, Korn gelb</i>	170.—	18.—	2.40
63	90	Überreich, <i>mittelfrüh, grünsamig</i>	230.—	26.—	3.60
60	70	Vorbote, <i>sehr früh, halbhoch, hellgrün, stumpfe Hülse</i>	170.—	18.—	2.40
		3. Mark-Erbsen:			
70	130	Alderman, <i>spät, hoch, gerade, spitze Hülse</i>	248.—	29.80	3.60
70	70	Delikateß, <i>mittelspät, paarweise Schnabelhülsen</i> ...	248.—	29.80	3.60
63	40	Laxtons Progress, <i>niedrig, große, breite Hülsen früh</i>	248.—	29.80	3.60
68	60	Lincoln, <i>mittelspät, halbhoch, dunkle Schnabelhülse</i>	204.—	23.—	3.—
70	100	Onward, <i>halbhoch, sehr ertragreich, spät</i>	218.—	24.—	3.—
68	90	Senator, <i>mittelspät, halbhoch, reichtragend</i>	218.—	24.—	3.—
65	50	Wunder v. Kelvedon, <i>mittelfrüh, niedrig, zum</i> <i>Einmachen</i>	248.—	29.80	3.60
68	45	Wunder von Witham, <i>mittelfrüh, niedrig, sehr reich-</i> <i>tragend</i>	248.—	29.80	3.60
		Erdkirsche, <i>siehe Einjahrsblumen Nr. 20325</i>			
		Erdkohlrabi, <i>siehe Rüben 3</i>	1 kg	100 g	10 g
		Feldsalat, <i>siehe Salat 1</i>	DM	DM	DM
120		Fenchel, gewöhnlicher	9.60	1.40	—,33
90		„ großer süßer Bologneser } <i>hiervon werden die ge-</i>	12.80	1.80	—,40
90		„ Florentiner } <i>bleichten jungen Sten-</i>	12.80	1.80	—,40
90		„ Neapolitaner Riesen } <i>gel gegessen.</i>	12.80	1.80	—,40
		Futterkohl, <i>siehe Kohl 8</i>			
		Futtermöhren, <i>siehe Möhren 4</i>			
		Futter-Runkelrüben, <i>siehe Seite 31</i>	10 kg	1 kg	100 g 10 g
		Garten-Kresse, <i>siehe Kresse</i>	DM	DM	DM DM
45		Gartenmelde, Triumph (rheinische Kopf), <i>dunkel-</i> <i>grün, dichtgewellte Blätter</i>	100.—	12.—	1.80 —,30
		Glaskohlrabi, <i>siehe Kohl 7</i>			

Gurken**1. Land-Gurken:**

60	Delikateß, <i>Hauptsorte zur Sterilisation, ausgewachsen auch als Schälgurke verwendbar, grünbleibend</i>	303.80	34.80	4.60	— .60
60	Mittellange volltragende, Erfurter Typ, <i>gelbreifend, walzenförmig mit Halsansatz</i>	246.50	28. —	3.60	— .50
75	Riesen-Schälgurke, <i>sehr große, schwere Frucht mit starkem Fruchtfleisch, als Senfgurken sehr gut. Für trockene Lagen nicht geeignet</i>	726. —	86.60	11.60	1.40
70	Schlangen, chinesische, <i>volltragende, widerstandsfähige Salat- und Senfgurke</i>	401.80	44.20	5.40	— .70
50	Trauben, Vorgebirgs-, <i>vorzüglich als Sterilisier-, Einlege- und Essiggurke, gelbreifend</i>	283.40	31.40	3.90	— .60

2. Kasten-Gurken:

		100 g	10 g	1000 K	100 K
40-50	Orion, <i>für mittelfrühe Treiberei; lange, schlanke, dunkelgrüne Frucht</i>	DM	DM	DM	DM
		84. —	9.60	42. —	4.60
40-45	Reform, <i>lange, dunkelgrüne Frucht, früh und reichtragend</i>	32. —	4. —	17. —	2. —
55-60	Sensation, <i>halblang, walzenförmig, mittelgrün; widerstandsfähig, reichtragend</i>	32. —	4. —	17. —	2. —
55-60	Spiers, <i>lange Kastengurke, auch für Haustreiberei</i>	84. —	9.60	42. —	4.60

3. Haus-Gurken:

40-60	Beste von Allen, <i>dunkelgrüne, gleichmäßige Schlangenform, zur Treiberei von März bis Oktober</i>	139. —	15.80	69. —	7.60
60	Gelbe holländische, <i>sehr gute, lange, hellgelbe Gurke, resistent und reichtragend</i>	116. —	13. —	56. —	6.20
40-60	Spot Resisting, Stamm Wiesmoor Original, <i>für Treiberei im zeitigen Frühjahr, mittelgroße mit Halsansatz</i>	139. —	15.80	69. —	7.60

Herbstrüben, siehe Rüben 4

Knollensellerie, siehe Sellerie 2

Kohl**1. Blumenkohl (Karfiol):**

Höhe cm			1 kg DM	100 g DM	10 g DM
65	80	Erfurter Zwerg, früher, I. Auswahl Erfurter Markt- gärtner, <i>ausgezeichnete Saat zum Treiben wie für das Freie, die Erntezeit der großen, festen, reinweißen Blumen verteilt sich auf mehrere Wochen</i>	320. —	40. —	5. —
65	80	Erfurter Zwerg, I. Qualität, <i>bewährt zum Treiben wie für das Freie</i>	236. —	30. —	4.50
70	85	Riesen-Schneeball, <i>ähnlich Dippes Erfolg, sehr wider- standsfähig gegen Hitze und Trockenheit, sehr große weiße Köpfe</i>	236. —	30. —	4.50
40	75	Schneeball-Treib, <i>früh bis mittelfrüh, ertragreich</i> ..	236. —	30. —	4.50
65	85	Dänischer großer früher (dänischer Export), <i>sehr gute Landsorte</i>	236. —	30. —	4.50
65	85	Benarys Dänischer Export, Spezialzucht, <i>Sonder- qualität für Marktgärtner</i>	320. —	40. —	5. —
85	65	Delfter Markt, <i>für Freiland und Treiberei hoch- gewölbte, schneeweiße Köpfe und starke Blattbildung, für Erwerbsanbau sehr geschätzt</i>	236. —	30. —	4.50
90	70	Fürchtenichts (Passepartout, Le Cerf), <i>für den Spätsommer</i>	190. —	24. —	3.60
100	95	Non plus ultra, <i>später, großer</i>	30. —	4.60	— .70

Entwick- lung Tage	Höhe cm	Gemüsesamen	10 kg DM	1 kg DM	100 g DM	10 g DM
2. Weißkohl:						
140	45	Amager, hochstrunkig, Original (aus fertigen Köpfen) <i>fester Kopf spät, Dauerkohl für Winterlagerung</i>	—	77.—	11.—	1.40
130	40	Amager, kurzstrunkig	221.50	24.20	3.—	—50
120	40	Braunschweiger, größter, platter, <i>fester Kopf</i>	209.—	23.—	3.—	—50
140	40	Dauerweiß, <i>mittelgroßer Kopf für Scheunelagerung, früh pflanzen</i>	221.50	24.20	3.—	—50
140	40	„ Original (aus fertigen Köpfen) ...	—	77.—	11.—	1.40
70	35	Dithmarscher früher (Treib), <i>mittelgroß, kugelrund; feine Frühsorte</i>	250.20	28.—	3.40	—45
70	35	Dithmarscher früher (Treib) Original (aus fertigen Köpfen)	—	83.—	11.80	1.50
65	35	Erstling, <i>klein, spitz, der früheste, besonders für Herbstaussaat</i>	250.20	28.—	3.40	—45
80	35	Kopenhagener früher Markt, <i>großer, haltbarer, rundköpfiger Frühlkohl</i>	190.—	20.—	2.80	—40
65	35	Marschländer Frühspeitz, <i>früheste aller Kohlsorten (verbesselter Erstling)</i>	285.20	30.90	3.70	—50
65	35	Marschländer Frühspeitz, Original (aus fertigen Köpfen) <i>(verbesselter Erstling)</i>	—	124.—	13.10	1.70
110	40	Platter Holsteiner, Original (aus fertigen Köpfen), <i>bester Kohl für Sauerkraut; Höchstserträge bei Standweite von 60 × 70</i>	—	67.—	9.—	1.20
85	40	Ruhm von Enkhuizen, <i>groß, mittelfrüh, Einschneidekohl</i>	190.—	20.—	2.80	—40
100	45	September, früh, Original (aus fertigen Köpfen)	—	70.—	10.20	1.30
110	45	September, spät, Original (aus fertigen Köpfen) <i>Massenkohl, nicht zu früh ernten;</i>	—	72.—	10.20	1.30
75	50	Chineserkohl, Chi-hi-li (verbesselter Kantoner), <i>mit länglichen, dem Bindsalat ähnlichen Köpfen</i>	121.90	13.20	1.60	—30
3. Rotkohl:						
150	50	Dauerrot, Original Langendyker (aus fertigen Köpfen)	—	94.—	13.—	1.60
150	50	Dauerrot, <i>beste Sorte zur Einlagerung, Kopfform pflaumenförmig</i>	558.40	60.—	7.—	—80
85	35	Erfurter kleiner fester früher, <i>früheste Rotkohlsorte</i>	372.20	41.20	5.20	—60
90	40	Frührot, <i>platt- bis hochrund, mittelgroß</i> ...	434.60	47.60	5.80	—70
90	40	Frührot, Original (aus fertigen Köpfen)	—	94.—	13.—	1.60
110	45	Herbstrot (holländ. mittelfrüher Export)	434.60	47.60	5.80	—70
90	40	Kopenhagener früher	436.—	47.60	5.80	—70
100	45	Mohrenkopf (Kissendrup), <i>tief dunkelrot, großer Kopf, mittelfrüh</i>	372.20	41.20	5.20	—60
4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl):						
80	40	Advent Bonner, Saatgut des Züchters <i>aus dreijährigem Anbau, für August-Aussaat</i>	—	56.—	6.20	—80
80	40	Advent	219.20	24.—	3.20	—45
80	35	Dithmarscher früher, Original (aus fertigen Köpfen)	—	94.—	13.—	1.60
90	35	Eisenkopf, <i>sehr früh und fest, Folgesorte nach Vorbote, klein bis mittelgroß</i>	194.60	21.60	2.80	—40
90	40	Gonsenheimer, <i>früh, ovalrunder, mittelgroßer, konisch geformter Kopf von frisch-grüner Farbe, gekrauste Blätter</i>	237.60	26.80	3.40	—50
150	45	Grüner Dauer, <i>haltbarer fester Kopf</i>	237.60	26.80	3.40	—50
150	45	Grüner Dauer, Original (aus fertigen Köpfen), <i>der beste zum Überwintern</i> ..	—	90.—	12.60	1.60
120	45	Kölner Markt, <i>großer, später</i>	219.20	24.—	3.20	—45

Ent- wick- lung Tage	Höhe cm	Gemüsesamen	10 kg DM	1 kg DM	100 g DM	10 g DM
Wirsingkohl (Fortsetzung)						
72	35	Vorbote, 2—3 Wochen früher als Eisenkopf	237.—	25.20	3.10	—,40
72	35	„ allerfrühester gelbgrüner, Saatgut des Züchters. Feste, feingenarbte, innen goldgelbe Köpfe	—	80.—	9.—	1.20
75	30	Orig. Pkte. zu 50 und 10 g, Port. —,50 Wiener, niedriger frühester grüner krauser (Kapuziner) besonders empfehlenswerte Qualität	210.80	23.20	3.—	—,40
<i>Französische Sorten:</i>						
110	45	Aubervilliers, groß, mittelfrüh	211.80	23.20	3.—	—,50
130	45	Vertus, krauser, großer später	207.—	22.20	2.80	—,40
5. Rosen-, Brüsseler- oder Sprossenkohl:						
210	60	Fest und Viel, langgestielt, feste Rosen....	171.—	20.—	2.60	—,40
230	90	Westländer, sehr große, dicke Rosen, spät	168.40	19.80	2.60	—,40
190	90	Wilhelmsburger, halbhoch, einheitliche Qualität, für Frühernie im Sept.—Okt. geeignet	187.80	20.60	2.60	—,40
6. Blätterkohl:						
120	35	Winter, niedriger grüner feingekrauter	95.10	10.60	1.30	—,30
130	50	„ halbhoher grüner mooskrauser ...	112.70	12.20	1.60	—,30
120	60	„ halbhoher Lerchenzungen (Hambur- ger) winterhart	112.70	12.20	1.60	—,30
145	80	„ hoher grüner feingekrauter	95.60	10.60	1.30	—,30
50	40	Schnitt, grüner	67.10	7.40	—,90	—,20
7. Kohlrabi:						
135	35	Benarys Herbst, Hochzucht, der zarte, großknollige und dauerhafte Spätkohlrabi mit Massenerträgen	—	44.80	5.90	—,70
85	35	Delikateß blau, mit hochstehendem Laub	320.—	38.—	5.—	—,60
85	35	„ weißer, mit hochstehendem Laub...	320.—	38.—	5.—	—,60
70	30	Dreienbrunnen, früher, weißer, feinlaubiger für frühesten Freilandanbau, nicht schießend	250.50	29.—	4.—	—,55
90	40	Englischer blauer, frühe Freilandsorte....	200.—	24.—	3.—	—,40
130	45	Goliath, blauer, späte, ertragreiche Sorte mit großen, zarten Knollen ...	200.—	24.—	3.—	—,50
125	45	„ weißer	200.—	24.—	3.—	—,40
70	30	Prager weißer Treib, Nachbau, für Treiberei und Freiland	—	111.—	15.80	2.20
75	30	Roggli's Freiland, Original 50 g 18.—; 20 g 8.40; 10 g 4.20; 5 g 2.10	—	—	—	—
125	40	Speck blauer, spät, etwas kleiner als Goliath	320.—	38.—	5.—	—,60
75	30	Triumph, blauer Treib, für Treiberei und Freiland	—	68.—	9.—	1.20
85	30	Wiener Glas, weißer, früh; } feines,	250.—	30.—	4.—	—,60
85	30	Wiener Glas, blauer, früh; } glattrandi- ges Laub	250.—	30.—	4.—	—,60
8. Futterkohl: (Hochzucht)						
180	150	Grüner Markstammkohl	52.—	5.80	—,70	—,20
180	150	Blauer Markstammkohl	54.—	6.—	—,80	—,20
180	150	Diepholzer	—	17.40	2.25	—,30
140	60	Strunkkohlrabi, böhmischer blauer	95.50	15.—	2.30	—,40
Kohlrüben, siehe Rüben 3						
Kopfkohl, siehe Kohle 2—4						
Kopfsalat, siehe Salat 2 und 3						
Brunnenkresse, echte Erfurter.. Port. —,30						
„ gewöhnliche						
14	6	Gartenkresse, einfache	20.—	2.80	—,40	—,15
14	6	„ gefüllte oder krause	20.—	2.80	—,40	—,15
Krupbohnen, siehe Bohnen 1						

Ent- wick- lung Tage	Höhe cm	Gemüsesamen	1 kg DM	100 g DM	10 g DM	Port. Pf.
Kürbis:						
130		Riesenmelonen, gelber genetzter.....	30.—	4.80	—,60	20
150		Großer gelber Speise (Zentner)	15.—	2.40	—,40	20
		Zierkürbis , großfrüchtige Sorten gemischt	42.—	5.—	1.—	20
		„ kleinfrüchtige Sorten gemischt (fehlt)				
		Lauch , siehe Porree				
		Liebesapfel siehe Tomate				
45	20	Löwenzahn (Pissenlit), kultivierter	18.—	2.60	—,40	20
		Mairüben , siehe Rüben 3				
120	180	Mais, Zucker-	—	—	—	—
		(fehlt)	10 kg	1 kg	100 g	10 g
			DM	DM	DM	Pf.
Mangold (Beißkohl, Bete):						
90	40	Immerwährender Schnitt (englischer grü- ner)	46.—	5.40	—,80	20
90	40	Lukullus, feinstgenarble Sorte, gelb, mit weißen, breiten Rippen	46.—	5.40	—,80	20
95	45	Silber krauser, aufrechter Wuchs, stark gekraustes Blatt mit breiten, mit weißen Rippen	46.—	5.40	—,80	20
		Mausohr , siehe Salat 1				
		Melde , siehe Gartenmelde				
100		Melonen , Vierländer Netz, frohwüchsige Sorte mit kurzer Vegetationszeit und großen, aromatischen Früchten ... 10 Port. 3.20 Port. —,40				
Möhren (abgeriebene Saat)						
Ich führe Möhrensamen nur aus sorgfältig selektierten, gepflanzten Beständen.						
1. Kurze Sorten:						
90		Duwicker, kreiselförmig abgestumpft, zum Treiben, auch für Freiland	290.—	34.—	5.—	70
100		Guérande rote Treib, etwas größer und heller als Duwicker	290.—	34.—	5.—	70
80		Pariser Markt, kürzeste runde, vorzügliche Treibsorte	350.—	40.—	6.—	80
2. Halblange Sorten:						
100		Amsterdamer Treib, feine rote, stumpfe Karotte ohne Herz	290.—	34.—	5.—	70
110		Erstling, halblang, zylindrisch, fast ohne Herz, Treib- und Freilandsorte	290.—	34.—	5.—	70
100		Gonsenheimer Treib, platzfest, für Beet und Land	290.—	34.—	5.—	70
130		Marktgärtner, zylindrisch, fast ohne Herz, Treib- und Freilandsorte	290.—	34.—	5.—	70
150		Nantaise, für Freiland und zum Treiben	250.—	26.—	4.—	50
130		Rotherz, mittelfrühe Freilandsorte	230.—	26.—	4.—	50
3. Lange Sorten:						
140		Lange rote stumpfe ohne Herz, feine Wintermöhre	250.—	26.—	4.—	50
150		Rote Riesen, ausgesprochene Wintermöhre	210.—	24.—	3.60	50
160		Sudenburger, dunkelrote, späte Wintersorte	210.—	24.—	3.60	50
4. Futtersorten: (Hochzucht)						
170		Lange weiße grünköpfige	120.—	14.—	2.—	30
170		Lobbericher, gelborange mit grünlichem Kopf	120.—	14.—	2.—	30
170		Rheinische Riesen, gelblichorange, grüner Kopf, ertragreiche Massensorte	120.—	14.—	2.—	30
		Nüßchen , siehe Salat 1				
		Oberkohlrabi , siehe Kohl 7				
Pastinaken:						
170		Lange große Guernsey	72.—	8.—	1.20	20
150		Runde frühe	72.—	8.—	1.20	20

Pflücksalat, siehe Salat 4**Porree oder Lauch:**

100	Früher Sommer (französischer), langer Schaft, zum Frühverbrauch	324.60	35.60	4.40	55
180	Winter Brabanter (Erfurter), im Einschlag und Feldbestand gut haltbar	316. —	34.60	4.20	55
180	„ Carentan Riesen, langer, ziemlich starker Schaft	316. —	34.60	4.20	55
180	„ Elefant, sehr dick, mittellang, schnellwüchsig	337.80	37. —	4.60	60

Prunkbohnen, siehe Bohnen 2**Puffbohnen, siehe Bohnen 3****Rabinschen, Rapunzel, siehe Salat 1****Radies**

Es kommt ausschließlich Saat aus aufgenommenen, sorgfältig selektierten Beständen (Elite) zum Verkauf.

35	Eiszapfen, weiß mit leicht grünem Kopf, lang in Spitze auslaufend	84.60	9.40	1.20	20
30	Non plus ultra, rund, leuchtend scharlach, für Treiberei und Freiland gleich gut geeignet	91.60	10. —	1.40	30
40	Riesenbutter, größte runde Sorte karminrot, hält sich lange, ohne pelzig zu werden; ergiebige Freilandsorte	91.60	10. —	1.40	30
35	Rundes, halbbrot-halbweiß, Benarys verbessertes, hervorragend feste, haltbare und schmackhafte Freilandsorte, bestes Sommerradies	84.60	9.40	1.20	20
35	rundes rotes mit weißer Spitze, fürs Freiland	84.60	9.40	1.20	20
21	Saxa Treib, rund, feinlaubig, leuchtend scharlach; das früheste Treibradies	91.60	10. —	1.40	30

Rapunzel, siehe Salat 1**Rettich**

Nur selektierte Elitesaat

1. Treib- und Frühsommerrettich (Mairettich):

45	Benarys Reform, Hochzucht, wertvolle Neuzüchtung, ausgezeichnete, weißer Treib- und Freilandrettich, zartbleibend, hohe Schoßfestigkeit; bei Folgeaussaaten kann vom Frühsommer bis zum Herbst laufend geerntet werden. Originalpackungen zu 50 g u. 10 g	—	—	2. —	35
42	Ostergruß, halblanger rosa, für Treiberei und Freiland, Laub mittelstark	107. —	11.80	1.50	30
36	Runder weißer (Dresdner Bündel), feine Treibsorte, kurzlaubig und festfleischig, schnell wachsend.	68.40	7.60	1. —	20
40	Sechswochen, weißer (Delikateß) Laub mittelstark, kleiner als halblanger weißer	68.40	7.60	1. —	20
45	Früher weißer Treib und Setz (Weißer Stuttgarter Treib). Kurzlaubig, oval bis kegelförmig, bei Setzmethode walzenförmig	90. —	10. —	1.20	25

2. Sommerrettich:

65	Bobenheimer, Haut weiß, braun genetzt, zart	70. —	8. —	1. —	20
60	Halblanger weißer, mittelgroß, kreiselförmig	68.20	7.60	1. —	20
65	Weißer Münchner (Salvator, Pilsener)	68.20	7.60	1. —	20

3. Herbst- und Winterrettich:

110	Langer schwarzer (Pariser), großer, haltbarer Winterrettich mit festem Fleisch.	70.20	7.80	1. —	20
90	Münchener Bier, großer, ovaler, weißer Rettich für Herbst und Winter	70.20	7.80	1. —	20
110	Runder schwarzer, tiefschwarz, ...	72.20	8.20	1.10	20
110	Violetter langer Gournay	72.20	8.20	1.10	20

Entwick- lung Tage	Gemüsesamen	10 kg DM	1 kg DM	100 g DM	10 g Pf.
	Rhabarber, Cyklop, Stengel rot	—	17.—	2.30	30
	Römischer Salat, siehe Salat 6				
	Rosenkohl, siehe Kohl 5				
	Rüben				
	1. Rote Rüben (Salatrüben, Bete):				
120	Ägyptische plattrunde, <i>feines dunkelgrünes</i> <i>Laub, dunkelrote, zarte Rübe</i>	90.—	11.20	1.80	30
130	Lange rote, grümlaubig, <i>Rübe dunkelrot,</i> <i>spitz</i>	90.—	11.20	1.80	30
100	Rote Kugel, <i>dunkelstes Rot, kugelförmig, zart</i> <i>und früh</i>	90.—	11.20	1.80	30
	2. Kohlrüben: (Hochzucht)				
120	Gelbe grünlköpfige (Wilhelmsburger)	31.—	3.60	—,50	10
120	Hoffmanns gelbe	31.—	3.60	—,50	10
120	Rotgrauhäutige gelbe Riesen	31.—	3.60	—,50	10
120	Seefelder (gelbe grünlköpfige)	31.—	3.60	—,50	10
	3. Mairüben (Speise-Rüben):				
55	Goldball, <i>runde gelbe, goldgelb, gelbfleischig</i>	52.—	6.20	—,80	20
50	Holländische weiße (Rübstiel, Stielmus), <i>plattrund, weißfleischig</i>	52.—	6.20	—,80	20
65	Plattrunde weiße rotköpfige	52.—	6.20	—,80	20
65	Runde weiße grünlköpfige, <i>weißfleischig</i> ...	52.—	6.20	—,80	20
55	Schneeball, <i>frühe weiße runde, weißfleischig</i>	52.—	6.20	—,80	20
65	Wilhelmsburger, <i>gelbfleischig mit grünem</i> <i>Kopf</i>	28.—	3.20	—,50	20
50	Teltower kleine märkische	70.—	8.40	1.20	25
	4. Herbstrüben:				
70	Lange weiße rotköpf. Ulmer 100 kg 250.—	28.—	3.20	—,50	20
70	Runde weiße rotköpfige 100 kg 250.—	28.—	3.20	—,50	20
	Salate				
	1. Feldsalat (Rabins'chen, Nüßchen, Rapunzel):				
65	Deutscher	126.—	14.—	2.20	30
65	Dunkelgrüner, vollherziger mit Lackblatt	126.—	14.—	2.20	30
65	Etampes, <i>stark geadertes breites Blatt, dunkel-</i> <i>grün</i>	126.—	14.—	2.20	30
65	Breitblättriger mit großem Korn (holländ.)	98.—	10.60	1.80	25
	2. Kopfsalat, Treibsorten:				
45	Böttners Treib, <i>als erste Treibsorte besonders</i> <i>wertvoll, für warme Kästen und Warmblock</i>	300.—	36.—	5.40	80
56	Maikönig Treib, <i>für warme Kästen, Pflanz-</i> <i>weite 25 × 25 cm</i>	300.—	36.—	5.40	80
	3. Kopfsalat, Freilandsorten:				
75	Attraktion (Bohemia), <i>für kalte Kästen und als</i> <i>früher Landsalat</i>	280.—	32.—	4.80	60
90	Bautzener Dauerkopf, <i>festköpfiger, mittel-</i> <i>später, spät schießend</i>	280.—	32.—	4.80	60
85	Brauner Trotzkopf, <i>für Haus- und Klein-</i> <i>gärten, mittelspät</i>	240.—	26.—	3.60	50
80	Fürchtenichts (Passe partout), <i>für Früh-</i> <i>sommer und Herbstanbau</i>	240.—	26.—	3.60	50
90	Laibacher Eis, <i>späteste Sommersalatsorte, spät</i> <i>schießend, hervorragend zart</i>	280.—	32.—	4.80	60
68	Maikönig Freiland, <i>fest, groß, gelb mit</i> <i>bräunlich. Beste frühe Landsorte</i>	240.—	26.—	3.60	60
80	Stuttgarter Sommer, <i>mittelfrüh, für leichtere</i> <i>Böden</i>	—	32.—	4.80	60
75	Wunder von Stuttgart, <i>früh, für gute Böden</i>	—	32.—	4.80	60

Entwick- lung Tage	Gemüsesamen	10 kg DM	1 kg DM	100 g DM	10 g Pf.
	Kopfsalat, (Fortsetzung) Wintersorten:				
180	Winter, Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb	280.—	32.—	4.80	60
180	Winter, Mombacher, früheste Wintersalatsorte, ziemlich winterhart	280.—	32.—	4.80	60
	4. Pflücksalat:				
50	Amerikanischer brauner, braun getuscht und gerandet, stark gekraust, groß und zart	220.—	24.—	3.60	50
50	Australischer gelber, sehr zart, fein gekraust	220.—	24.—	3.60	50
	5. Schnitt- oder Stechsalat (Latuke):				
35	Hohlblättriger Butter, gelblich-grün, spät schießend, frühe Treibsorte	176.—	19.20	2.40	35
	6. Sommer-Endivien (Römischer oder Bindsalat):				
75	Kasseler (Sachsenhäuser) grüne	—	26.—	3.60	50
75	Pariser gelbe, mittelspät, ziemlich fest, nicht ganz schließend	—	26.—	3.60	50
	7. Winter-Endivien:				
120	Bubikopf, extra feingekrauste, grüne	228.—	25.—	3.80	50
120	Escariol, gelbe, gelblich-grün, leicht zu binden	220.—	24.—	3.60	50
120	„ grüne frischgrün, haltbar im Einschlag	220.—	24.—	3.60	50
120	Grüne große krause, haltbare Sorte	200.—	22.40	3.40	50
	8. Zichoriensalat:				
200	Brüsseler Witloof	240.—	26.—	4.—	60
75	Sauerampfer, Belleville, großer	160.—	20.80	2.80	50
	Savoyerkohl, siehe Kohl 4				
	Schnittsalat, siehe Salat 5				
	Schwarzwurzel (Scorzonerwurzel):				
210	Einjährige Riesen, bringt, zeitig gesät, im Herbst glatte, starke Wurzeln	267.50	30.20	4.—	60
350	Russische Riesen	267.50	30.20	4.—	60
	Sellerie				
	1. Schnittsellerie:				
90	Gewöhnlicher Schnitt	169.—	18.80	2.50	35
	2. Knollensellerie:				
230	Imperator, Marktsorte für Massenertrag ...	349.—	38.—	4.60	60
230	Magdeburger Markt, mittelgroße bis große, zartfleischige Knolle	360.80	40.—	5.—	65
230	Oderdörfer, besonders für schwere und Moor- böden	360.80	40.—	5.—	65
	3. Bleichsellerie:				
85	Weißer englischer..... Port. —.25	—	64.—	7.80	140
	Speisekürbis, siehe Kürbis				
	Speiserüben, siehe Rüben 3				
	Spargel, Argenteuil, früher	46.—	5.20	— .80	20
	Spinat	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM	100 g Pf.
45	Bloomsdale, ähnlich Victoria, mit gewelltem Blatt, durchaus empfehlenswerte, ertrag- reiche, amerikanische Sommersorte	160.—	24.—	3.20	40
50	Matador, spätschießende Sorte für Frühjahrs- und Herbstaussaat.....	160.—	24.—	3.20	40
50	Scharfsamiger, breitblättriger, sehr winter- fest	160.—	24.—	3.20	40
50	Universal, für Herbstaussaat und Über- winterung	160.—	24.—	3.20	40
50	Viroflay, für zeitige Frühjahrs- und Nach- sommeraussaat, spät schießend	160.—	24.—	3.20	40
		1 kg DM	100 g DM	10 g DM	Port. Pf.
ausd.	Englischer immerwährender Winter	11.—	1.80	— .30	20
ausd.	Neuseeländer Spinat	7.60	1.20	— .30	20

Entwick- lung Tage	Höhe cm	Gemüsesamen	10 kg DM	1 kg DM	100 g DM	10 g Pf.
Sprossenkohl, siehe Kohl 5						
Stangenbohnen, siehe Bohnen 2						
Stechsalat, siehe Salat 5						
Steckrüben, siehe Rüben 2						
Stoppelrüben, siehe Rüben 4						
Strunkkohlrabi, siehe Kohl 8						
Tomate						
130 160		Bonner Beste, früheste Sorte; glatte Frucht, für Treiberei geeignet	200.—	24.—	3.20	25
140 50		Heinemanns Jubiläum, gute Neuzüchtung, selbsttragend, für Freilandanbau, Hochzucht	—	—	5.40	70
140 160		Hellfrucht, reichtragend, platzfest	200.—	24.—	3.20	25
140 40		Immun, Buschtomate, Anbau ohne Schnitt und Aufbinden, runde, glatte Frucht, frühreifend	200.—	24.—	3.20	25
145 160		Lukullus, hochrund, glatt, scharlachrot, mittelfrüh, für Massenanbau	200.—	24.—	3.20	25
135 160		Rheinlands Ruhm, reichtragend, gut zum Massenanbau	200.—	24.—	3.20	25
150 160		Sieger, frühreifend, gleichmäßige Fruchtform	200.—	24.—	3.20	25
Unterkohlrabi, siehe Rüben 3						
Winterendivien, siehe Salat 7						
Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln						
Winterkohl, siehe Kohl 6						
Wirsing, siehe Kohl 4						
Wollbohnen, siehe Bohnen 2						
Wrucken, siehe Rüben 2						
Zichoriensalat, siehe Salat 8						
Zichorienwurzeln:						
		Magdeburger	75.60	8.80	1.—	15
		Schlesische dicke	75.60	8.80	1.—	15
Zierkürbis, siehe Kürbis						
Zwiebeln						
150		Braunschweiger, dunkelblutrot, sehr hart....	245.—	26.—	3.80	45
150		Holländische plattrunde strohgelbe, hellgelb, vollfleischig	245.—	26.—	3.80	45
150		Stuttgarter Riesen, runddunkelgelb, haltbar	245.—	26.—	3.80	45
150		Zittauer gelbe, hochrunde, späte, lagerfeste, meistverbreitete Verbrauchssorte	245.—	26.—	3.80	45
270		Weißer Frühlingszwiebel, für Augustaussaat	210.—	24.—	3.60	50
95		Weißer Königin (Tripoli Queen), sehr früh, zum Einmachen und Frischverbrauch	210.—	24.—	3.60	50
ausd.		Winterhecke (Schnittzwiebel)	210.—	24.—	8.60	50
100		Steckzwiebeln, kleine runde gelbe	Preise auf Anfrage			
Tabak						
110		Burley	15.40	2.80	20	
110		Havanna, Hochzucht	23.—	4.10	20	
110		Neu-Forchheimer, Hochzucht	23.—	4.10	20	
110		Pfälzer Landsorte, U-Stamm	15.40	2.80	20	
110		Virgin Gold A, Hochzucht	23.—	4.10	20	
			100 kg	10 kg	1 kg	
Grassamen			DM	DM	DM	
Mischung für Parkrasen (Teppichrasen)			300.—	32.—	3.80	
„ für Garten oder Bleichrasen			—	21.—	2.50	
„ „ leichten od. Sandboden (Berliner Tiergarten)			240.—	26.—	3.—	
„ „ schattige Lagen			272.—	30.—	3.40	
„ „ Sport- und Spielplätze			240.—	26.—	3.—	
„ „ Böschungen, Fluß- und Eisenbahndämme			—	16.50	1.80	

werden die vorauslagten Frachten zugeschlagen.

<i>ausd.</i>	50	Rosmarin	Port. —.25	70.40	8.80	1.60
--------------	----	----------------	------------	-------	------	------

Ent-
wick-
lung
Tage

Höhe
cm

Gemüsesamen

10 kg
DM

1 kg
DM

100 g
DM

10 g
Pf.

Sprossenkohl, siehe Kohl 5
Stangenbohnen, siehe Bohnen 2
Stechsalat, siehe Salat 5
Steckrüben, siehe Rüben 2
Stoppelrüben, siehe Rüben 4
Strunkkohlrabi, siehe Kohl 8

Tomate

130	160	Bonner Beste, früheste Sorte; glatte Frucht, für Treiberei geeignet	200. —	24. —	3.20	25
140	50	Heinemanns Jubiläum, gute Neuzüchtung, selbsttragend, für Freilandanbau, Hochzucht	—	—	5.40	70
140	160	Hellfrucht, reichtragend, platzfest	200. —	24. —	3.20	25
140	40	Immun, Buschtomate, Anbau ohne Schnitt und Aufbinden, runde, glatte Frucht, früh	200. —	24. —	3.20	25
145	160	Lukullus, hochrund, glatt, scharlachrot, früh, für Massenanbau	—	—	—	—
135	160	Rheinlands Ruhm, reichtragend, für Massenanbau	—	—	—	—
150	160	Sieger, frühreifend, gleichmäßige Frucht	—	—	—	—

Unterkohlrabi, siehe Rüben 3
Winterendivien, siehe Salat 7
Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln
Winterkohl, siehe Kohl 6
Wirsing, siehe Kohl 4
Wollbohnen, siehe Bohnen 2
Wrucken, siehe Rüben 2
Zichoriensalat, siehe Salat 8

Zichorienwurzeln:

Magdeburger

Schlesische dicke

Zierkürbis, siehe Kürbis

Zwiebeln

150	Braunschweiger, dunkelblutrot, sehr 1
150	Holländische plattrunde strohgelbe, vollfleischig
150	Stuttgarter Riesen, runderdunkelgelb, ...
150	Zittauer gelbe, hochrunde, späte, la meistverbreitete Verbrauchssorte ...
270	Weißer Frühlingszwiebel, für August
95	Weißer Königin (Tripoli Queen), sei zum Einmachen und Frischverbrauch
ausd.	Winterhecke (Schnittzwiebel)
100	Steckzwiebeln, kleine runde gelbe ..

Tabak

110	Burley	15.40	2.80	20
110	Havanna, Hochzucht	23. —	4.10	20
110	Neu-Forchheimer, Hochzucht	23. —	4.10	20
110	Pfälzer Landsorte, U-Stamm	15.40	2.80	20
110	Virgin Gold A, Hochzucht	23. —	4.10	20

Grassamen

	100 kg	10 kg	1 kg
	DM	DM	DM
Mischung für Parkrasen (Teppichrasen)	300. —	32. —	3.80
„ für Garten oder Bleichrasen	—	21. —	2.50
„ „ leichten od. Sandboden (Berliner Tiergarten)	240. —	26. —	3. —
„ „ schattige Lagen	272. —	30. —	3.40
„ „ Sport- und Spielplätze	240. —	26. —	3. —
„ „ Böschungen, Fluß- und Eisenbahndämme ..	—	16.50	1.80

ausd. Monatserdbeere Rügen, Benarys verbesserte
aromatische 10 Port. 2. —, Port. —.25

21 Champignon-Laborbrut

Eine Champignonbrut, die auf sterilisierter
Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen her-
gestellt wird, dadurch keimfrei ist und größere
und sichere Erträge bringt.

Rolle für 6 qm 6.50, 1/2 Rolle 3.30,

Riegel für 1 qm 1.50.

Futtersaaten

Futterkohl, siehe Kohl 8

Futtermöhren, siehe Möhren 4

Futterrüben-Hochzucht:

150	Eckendorfer Walzen, gelb	175. —	19.50	2.10	30
-----	--------------------------------	--------	-------	------	----

150	Ovana	175. —	19.50	2.10	30
-----	-------------	--------	-------	------	----

Importsorten:

150	Dänische Barres	175. —	19.50	2.10	30
-----	-----------------------	--------	-------	------	----

150	Dänische Korsroe (Halbfutterzucker)	175. —	19.50	2.10	30
-----	---	--------	-------	------	----

Herbstrüben, siehe Rüben 4

Kohlrüben, siehe Rüben 2

Wurzelichorie, siehe Zichorie

Zuckerrüben-Hochzucht:

175	Dr. Mausbergs E	—	20. —	2.20	30
-----	-----------------------	---	-------	------	----

Den vorstehenden Preisen werden die verauslagten Frachten zugeschlagen.

Gewürzpflanzen

Höhe		Name und Beschreibung	1 kg	100 g	10 g
cm			DM	DM	DM
400	150	Alant	52.—	6.60	—,80
400	150	Angelica, Frostbehandlung der Aussaat ratsam	34.40	4.80	—,60
		Anis	8.—	1.20	—,25
80	40	Basilikum, großes grünes	24.—	3.60	—,60
80	40	„ feines grünes	30.—	4.50	—,80
60	125	Feißfuß	83.—	10.20	2.—
30	50	Bohnenkraut, einjähriges (Pfefferkraut, Kölle).....	21.—	3.—	—,45
mehrj.	40	„ ausdauerndes	42.—	5.—	1.—
100	150	Boretsch oder Gurkenkraut	12.—	1.80	—,25
		Cardobenedicten	17.60	2.40	—,50
		Citronenmelisse, siehe Melisse			
60	100	Dill	4.—	—,60	—,20
100	150	Esdragon, russischer	14.—	2.20	—,30
		Gurkenkraut, siehe Boretsch			
mehrj.	50	Isop	Port. —,10	40.—	5.80
120	50	Kamille, echte	Port. —,25	70.40	8.80
25	7	Kerbel, gewöhnlicher	7.20	1.—	—,25
25	7	„ Benarys Krauskopf, Hochzucht	7.20	1.—	—,25
		Der erste wirklich krause Kerbel; die dichten, gut ver- ästeten Blätter zeigen starke Kräuselung, ähnlich der mooskrausen Petersilie. Sehr würziger Duft und Geschmack.			
100	60	Krauseminze	Port. —,30	—	17.80
ausd.	40	Lavendel echter (vera)	52.60	7.20	1.10
ausd.	30	„ oder Spike	32.—	4.—	—,70
ausd.	200	Liebstock	42.—	6.40	1.—
90	60	Löffelkraut, Erfurter echtes	32.—	4.—	—,70
80	40	Majoran, einjähriger	60.—	9.—	1.40
ausd.	60	„ ausdauernder (Dost)	51.—	6.90	1.—
ausd.	80	Melisse, Zitronen-	Port. —,50	60.60	7.80
ausd.	50	Rosmarin	Port. —,25	70.40	8.80

Entwick- lung Tage	Höhe cm	Würzpflanzen Heil-, Duft- und andere Nutzpflanzen	1 kg DM	100 g DM	10 g DM
--------------------------	------------	--	------------	-------------	------------

Petersilie:					
70	12	Einfache Schnitt	64.20	7.—	—90
70	12	Mooskrause, <i>mooskrauses, polstriges Blatt</i>	70.—	7.80	1.10
Petersilienwurzel:					
130		Halblange verbesserte Berliner	75.30	8.20	1.—
130		Kurze dicke Zucker	75.30	8.20	1.—
130		Lange glatte	75.30	8.20	1.—
Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut					
ausd.	50	Pimpinelle, feine Garten-	—	8.60	1.10
90	30	Poleyminze, Erlurter	—	—	—
40	60	Portulak, grüner	48.—	5.80	1.10
Raute, siehe Weinraute					
Reseda, siehe Einjahrs-Blumen					
ausd.	70	Salbei, echter	Port. —10	64.—	7.80
90		Schnittlauch	Port. —20	53.20	6.70
60		Thymian, deutscher Winter	53.20	6.40	1.20
ausd.	35	„, französischer Sommer	51.20	6.—	1.20
240	15	Waldmeister, Frostbehandlung der Aussaat ratsam	80.—	10.60	2.—
		Weinraute, kleinblättrige, mittelfrühe	40.—	5.40	—80
120	15	Wermut	38.—	4.60	—80

Samen von Heil-, Duft- und anderen Nutzpflanzen.

⊙ einjährige, ⊙ zweijährige, ♀ mehrjährige Pflanzen

Nr.			100 g DM	10 g DM	Port. DM
5248	♀	Achillea millefolium, Schafgarbe	11.60	2.20	—25
5252	♀	Aconitum napellus, Eisenhut	13.20	2.60	—30
5260	♀	Althaea officinalis, Eibisch	15.40	2.80	—30
5262	♀	„, rosea nigra, schwarze Malve	4.—	—70	—20
5265	⊙	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	4.80	—90	—20
5270	♀	Anthemis nobilis, römische Kamille	19.20	3.20	—30
5280	♀	Arnica montana, Wohlverleih	18.60	3.20	—30
5289	♀	Bryonia alba, Gichtrübe, Frostkeimer, vgl. Seite	10.—	1.90	—25
5291	♀	„, dioica, Gichtrübe, deutsch. Alraun, rote Beeren, Frostkeimer	7.80	1.40	—25
5422	♀	Chrysanthemum (Pyrethrum) cinerariifolium, Insektenpulver- pflanze, Erfurter echte (dalmatinische)	9.80	1.80	—25
5319	⊙	Datura stramonium, Stechapfel, bewehrter weißblühender 1 kg 28.80	3.60	—70	—20
5323	⊙	Digitalis lanata, wolliger Fingerhut	9.40	1.80	—25
5326	⊙	„, purpurea, Fingerhut, Erfurter roter	1.40	—35	—10
5346	♀	Galega officinalis, gemeine Geißraute, Erfurter großblättrige ..	2.—	—50	—15
5358	⊙	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut, schwarzes	3.—	—60	—15
5361	♀	Hypericum perforatum, Johanniskraut	—	1.40	—25
5363	⊙	Isatis tinctoria, Waid	4.—	—70	—20
5381	⊙	Matricaria Chamomilla, Kamille, kleinblütige echte 1 kg 70.40 ..	8.80	1.60	—25
5383	⊙	„, discoidea, Kopfkamille, für Umschläge	4.40	—80	—20
5397	♀	Nepeta cataria, Katzenkraut	4.—	—70	—20
5406	♀	Plantago lanceolata, Spitzweigerich	11.60	2.20	—25
5424	⊙	Reseda luteola, Wau	4.80	—90	—20
5430	♀	Salvia pratensis, Wiesensalbei	—	2.20	—25
5432	⊙	„, sclarea, Muskateller-Salbei	4.80	—90	—20
5434	♀	Saponaria officinalis, Seifenkraut, Erfurter	4.80	—90	—20
5297	⊙	Silybum Marianum (Carduus Marianus), Mariendistel	1.40	—35	—10
5452	♀	Tanacetum (Chrysanthemum) vulgare, Rainfarn, Erfurter ..	3.—	—60	—15
5454	♀	Teucrium Chamaedrys, Edelgamander	—	4.80	—35
5457	♀	Thymus serpyllum, Quendel	—	3.20	—30
5385	⊙	Trigonella coerulea (Melilotus coeruleus), blauer Steinklee ..	3.60	—70	—20
5464	♀	Valeriana officinalis, Baldrian, Erfurter kleinblättriger	34.60	5.60	—40
5466	⊙	Verbascum thapsus, Königskerze	4.80	—90	—20
5468	♀	Verbena officinalis, Eisenbart	—	4.80	—35
5478	♀	Veronica officinalis, Ehrenpreis	—	3.20	—30
5482	♀	Viola tricolor, hellviolettcs Feldstiefmütterchen	—	3.20	—30

Blumensamen in Sortimenten

Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrat einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich sie, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die angebotenen Mischungen sind so zusammengesetzt, daß sie ein reichhaltiges, wirkungsvolles Farbenspiel hervorbringen.

Blumensamenzucht ist eine hervorragende Spezialität meines Hauses. Aus hundertjähriger Tradition wird unermüdlich angestrebt und weitgehend erreicht, trotz des reichhaltigen Sortiments in jedem Artikel eine unübertroffene Qualität zu liefern und stets die modernsten und besten Züchtungen anzubieten.

Nr.	Höhe cm	Name und Beschreibung	100 g DM	10 g DM	Port. DM
⊙ Astern, Callistephus sinensis. Compositae.					
1. Niedrige Klassen					
25		Triumph-Aster, paeonienblütig, reizend für Töpfe und Ein- fassungen			
		6078 Weiß 6100 Hellblau			
		6082 Rosa 6110 Dunkelblau			
6114	20	6090 Dunkelscharlach jede	23.—	4.—	—,35
		Schöne Mischung	19.20	3.20	—,30
6150	20	Resistente Sorten: Originalsaat. Nachbauverbot.			
		Ricarda Huch (Benary), niedrigste Sorte, dunkelrot, ball- förmige Blumen	62,—	9.60	—,50
		Resistente Beet- oder Topfaster. Originalsaat. Nachbauverbot.			
6238	35	Rosenkavalier (Benary), buschig, reichblühend, Blumen lebhaft rosa, ca. 8 cm Ø, liefert gute Schnittblumen.....	54.—	8.40	—,50
6570	25	Schneekopf (Benary), von geschlossenem Pflanzenaufbau mit weißen, mittelgroßen Halbkugelblumen.....	64.—	10.40	—,50
6440	25	Graf-Waldersee-Aster, Mischung	31.—	5.—	—,35
		Resistente Waldersee-Aster (Benary), ganz kleinblumige reichblühende Klasse mit unzähligen sternförmigen Blumen			
6448	25	Dunkelblaue Waldersee	—	12.—	—,60
6451	25	Karmesin Waldersee	—	12.—	—,60
6445	25	Weißer Waldersee	—	10.40	—,50
20		Resistente Zwerg-Königin-Aster (Benary), breitwachsende Pflanzen mit edlen Viktoria-Blumen von 10 cm Ø			
		Originalsaat, Nachbauverbot.			
		6680 Weiße Königin 6686 Hellblaue Königin			
		6681 Rosakönigin 6688 Blaukönigin			
		6684 Karmesinkönigin 6694 Mischung jede:	—	13.20	—,60
30		Zwerg-Chrysanthemum-Aster, beliebte sehr großblumige Klasse			
		6700 Weiß 6802 Lasurblau			
		6720 Rosa 6804 Hellblau			
		6756 Feuerigscharlach 6812 Dunkelblau jede:	23.—	4.—	—,35
6830		Prachtmischung	19.20	3.20	—,30
2. Halbohohe Klassen					
45		Resistente Frühwunder-Aster (Benary), blüht als früheste Sommer-Aster von Anfang Juni an. Liefert edle, gefüllte Blumen von 10 cm Ø auf guten Stielen			
		Originalsaat, Nachbauverbot.			
		7251 Weiß 7254 Altrosa			
		7252 Apfelblüte 7256 Karmesin jede:	38.40	6.—	—,40
		7255 Rosa 7253 Lavendelblau			
		7257 Lachskarmin 7259 Dunkelblau jede:	—	—	—,40
7258		Prachtmischung	34.60	5.60	—,40
7556	55	Großblumige Kugel-Aster, Mischung, mit kugeligen, röhren- blütigen Blumen	9.40	1.80	—,25
8017	40	Resistente Viktoria-Aster, Schönste vom Borntal (Benary), apfelblütenrosa, wertvoll für Schnitt und Binderei, Topf- und Beetkultur	38.40	6.—	—,40

Nr.	Höhe cm	Sortimentsblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
9315	60	Aster Goldgarbe , <i>resistent, hellgelb mit dunkler Mitte, gut-gefüllte wertvolle Schnittsorte</i>	23. —	4. —	—35
		Resistente Prinzeß-Aster , <i>siehe Neuheiten</i>			
9210	60	Prinzeß Anne, <i>pfirsichblütenrosa mit gelber Mitte</i>	26.40	4.60	—35
9212	60	Prinzeß Marsha, <i>tiefrosa bis karmesin mit gelber Mitte</i> ..	26.40	4.60	—35
	75	Balls resistente Busch-Aster , <i>frühblühend. Vom Typ der amerikanischen Schönheitsastern, in Deutschland auf Frühblütigkeit durchgezüchtet, blüht hier Anfang August ca. 14 Tage nach Straußenfeder.</i>			
		9502 Weiß			
		9504 Tiefrosa			
		9506 Silberrosa			
		9512 Blau			
		9505 Blutrot			
		jede:	34.60	5.60	—40
9516		Mischung	34.60	5.60	—40
4. Spätblühende Schnittklassen.					
9492	80	Resistente Amerikanische Busch-Aster , <i>Feine Mischung. Durch spätes Blühen wertvoll. Langgestielte, große, dicht-gefüllte Blumen, vorzüglich zum Schnitt.</i>	10.20	2. —	—25
9475	80	Leuchtfleur	23. —	4. —	—35
	90	Resistente großblumige Schönheits-Aster , <i>Verbesserung der vorigen mit großen edlen Blumen auf langen straffen Stielen. Beste zum Schnitt, vom September bis zum Frost.</i>			
		9666 Weiß			
		9670 Zartrosa			
		9674 Karminrosa			
		9676 Scharlach			
		9678 Karmesin			
		9682 Lasurblau			
		9686 Dunkelblau			
		9688 Violett			
		jede:	13.20	2.60	—30
9692		Prachtmischung	11.60	2.20	—25
	85	Kalifornische Riesen-Aster , <i>riesige Komet-Aster-Blumen (12—15 cm Ø) auf langen straffen Stielen.</i>			
		9600 Weiß			
		9651 Fleischfarbe, <i>res.</i>			
		9612 Pfirsichblüte			
		9608 Tiefrosa			
		9654 Karmesin, <i>res.</i>			
		9658 Hellblau, <i>res.</i>			
		9660 Blaue Flamme, <i>res.</i>			
		9624 Dunkelviolett			
		jede:	13.20	2.60	—30
9630		Prachtmischung	11.60	2.20	—25
9650		Überriesen-Aster Los Angeles, <i>fleischfarben</i>	15.40	2.80	—30
5. Einfachblühende Astern					
60		Einfache resistente Margareten-Aster , <i>beliebte neue großblumige Schnittklasse.</i>			
9798		Mischung	7.80	1.40	—25
9846	70	Einfache spätblühende (Original-China) -Aster , <i>gemischt..</i>	4. —	—70	—20
6. Aster Mischungen					
9728		Mischung <i>bester gefüllter Schnittsorten</i>	9.40	1.80	—25
9718		„ <i>resistenter</i> „ „	13.80	2.60	—30

Levkoje, gefüllte, *Matthiola annua* und *incana*. **Cruciferae.**

Samen eigener Ernte

1. ☉ **Sommerlevkojen, *Matthiola annua*.**

Aussaat Ende Februar bis April, Blüte ab Juni. Treibsorten auch mit September-Aussaat zur Frühblüte im Januar.

35	Großblumige Erfurter Sommer-Levkoje , <i>breitblättrig starke Rispe mit großen Blumen, lange blühend.</i>				
	10600 Weiß	10630 Leuchtend Purpur- karmin			
	10606 Kanariengelb	10631 Kupferkarmin			
	10610 Apfelblüte	10632 Ziegelrot			
	10612 Fleischfarbe	10640 Hellviolett			
	10616 Rosa	10641 Silberlila			
	10618 Brillantrosa	10642 Violett			
	10622 Karmin	10646 Purpurviolett			
	10624 Karmesin	jede:	42. —	6.80	—40
	10628 Blutrot		34.60	5.60	—40
10661	Prachtmischung leuchtender Farben				

Nr.	Höhe cm	Sortimentsblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
75		Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje , <i>beste Klasse fürs freie Land. Bildet prachtvolle lange blühende Pyramiden, sehr großblumig und dicht gefüllt.</i>			
		10960 Weiß			
		10962 Kanariengelb			
		10964 Fleischfarben			
		10965 Chamois			
		10968 Rosa			
		10974 Karmesin			
		10976 Silberlila (Heilblau)			
		10977 Fliederfarben			
		10978 Violett			
		10982 Tiefviolett	jede:	46. —	7.20 —.40
10990		Prachtmischung	42. —	6.80	— .40
60		Dresdener immerblühende Sommerlevkoje , <i>für Beete und Binderei. Mit reichverzweigten, schlanken, lockeren Rispen. Besonders wertvoll für das freie Land und Schnitzzwecke, zum Treiben geeignet.</i>			
		11130 Weiß			
		11134 Apfelblüte			
		11138 Kanariengelb			
		11142 Fleischfarbe			
		11144 Chamois			
		11146 Rosa			
		11148 Leuchtend Purpurkarmin	jede:	42. —	6.80 —.40
11170		Prachtmischung	34.60	5.60	— .40
65		Riesen-Stangen- (Excelsior-) Treib-Levkoje , <i>einstielig mit großen, dichtgefüllten Blumen</i>			
		11190 Schneeweiß			
		11194 Chamoisrosa			
		11193 Altrosa			
		11192 Rosa			
		11198 Gloria, dunkelkarmesin			
		11204 Violett	jede:	110. —	17. — —.80
11214		Schöne Mischung	110. —	17. —	— .80
20		Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treib-Levkoje , <i>zum Treiben in Töpfen, wie für das freie Land und Beetbepflanzung vorzüglich geeignet. Gedrungener Bau, starke Mittelrispe und Seitentriebe. Hochprozentig gefüllt, frühblühend. Aussaat Februar — März für den Sommerflor. Aussaat Juni — August für den Herbst- und Winterflor. Aussaat September — Januar zur Treiberei für Frühjahrsblüte.</i>			
		10821 Schneeweiß			
		10824 Schwefelgelb			
		10822 Fleischfarbe			
		10826 Rosa			
		10830 Blutrot			
		10835 Porzellanblau			
		10834 Hellviolett			
		10836 Violett	jede:	124. —	19.20 —.80
10850		Prachtmischung	124. —	19.20	— .80
2. ☉ ♀ Winter-Levkojen, Matthiola incana.					
<i>Aussaat im Mai, frostfrei zu überwintern, Blütezeit Frühjahr</i>					
Großblumige Erfurter Winter-Levkoje					
11621	55	Coelestine (Benary), <i>dichtgefüllt, lavendelblau</i>	—	42. —	1.40
11619	55	Deutscher Fleiß, <i>leuchtend rosa, riesenblumig</i>	—	42. —	1.40
11610	55	Kaiserin Elisabeth (Benary), <i>leuchtend karminrosa, große Rispen</i>	—	42. —	1.40
11620	55	Violett	—	42. —	1.40
11623	70	Zephir (Benary), <i>frühblühend, zartlavendelblau, gut zum Treiben</i>	—	42. —	1.40
Großblumige frühblühende Winter-Levkoje (Nizzaer Treib)					
<i>Vorzügliches Sortiment, welches im Frühjahr als erstes blüht. Die Sorten können auch als Sommer-Levkojen kultiviert werden. Herrliche kolbenartige Blütenstände für Topfkultur und Schnitzzwecke.</i>					
11766	70	Abundantia, <i>karminrosa</i>	46. —	7.20	— .40
11767	70	Aurora (Benary), <i>goldig-ledergelb, rosa übertuscht</i>	46. —	7.20	— .40
11759	70	Dunkelkarmesin (Benary)	46. —	7.20	— .40
11768	70	Fliederfarben	46. —	7.20	— .40
11749	70	Kanariengelb, <i>reingelb</i>	46. —	7.20	— .40

Nr.	Höhe cm	Sortimentsblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Nizzaer Treib-Levkoje (Fortsetzung)					
11763	70	Koralle, dunkelkorallenrot mit großer zartgelber Mitte.....	46.—	7.20	—40
11762	70	Lebenslust (Benary), karminrosa	64.—	10.40	—50
11748	70	Mandelblüte, weiß, rosa getönt	46.—	7.20	—40
11742	70	Montblanc, zahlreiche schneeweiße lange Rispen.....	46.—	7.20	—40
11754	70	Schöne von Nizza, riesige Rispen, zart fleischfarbig-rosa	46.—	7.20	—40
11769	70	Silberlila (Hellblau), feine Bindefarbe	46.—	7.20	—40
11772	70	Violett (Veilchenblau, Côte d'Azur)	46.—	7.20	—40
11775	70	Zarte Schöne (Benary), schneeweiß mit zartrosa Hauch. Reizvolle, große apfelblütenähnliche Blumen	—	28.60	1.—
11780	70	Prachtmischung	42.—	6.80	—40
Levkojen sind meine große Spezialität. Die gefüllten Blumen geben keinen Samen; dieser wird nur von einfach blühenden Pflanzen geerntet. Die Aussaat bringt daher auch stets einen Teil (20—40%) einfachblühender mit.					

⊙ 4 **Goldlack, Cheiranthus cheiri. Cruciferae.**

1. Zweijährige gefülltblühende Sorten. Topfsamen.

Aussaat Mitte Mai. Überwinterung frostfrei. Blüte Mai—Juni.

70	Gefüllter hoher Stangen-Lack				
	11850	Primelgelb	11856	Dunkelbraun	
	11852	Kanariengelb	11858	Schwarzbraun	
	11854	Goldgelb, braun	11860	Violett	
		getuscht	jede:	—	20.— —80
11864		Prachtmischung		—	17.— —80
55	Gefüllter hoher Busch-Lack				
	11866	Primelgelb	11872	Dunkelbraun	
	11868	Kanariengelb	11874	Violett	
	11870	Goldgelb, braun getuscht	jede:	—	20.— —80
11878		Mischung		—	17.— —80
35	Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack				
	11882	Primelgelb	11888	Dunkelbraun	
	11884	Kanariengelb	11890	Violett	
	11886	Goldgelb, braun getuscht	jede:	—	22.— —90
11894		Mischung		—	18.60 —80
30	Gefüllter Zwerg-Busch-Lack				
	11900	Primelgelb	11906	Dunkelbraun	
	11902	Kanariengelb	11908	Violett	
	11904	Goldgelb, braun getuscht	jede:	—	22.— —90
11912		Mischung		—	18.60 —80
11915		Prachtmischung aller Sorten		—	17.— —80
11917		Mischung gefüllter hoher Sorten		—	17.— —80
11919		„ „ niedriger Sorten		—	18.60 —80

2. ⊙ 4 **Gefüllte einjährige Sorten**

60	Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary). Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten: Bei März Aussaat ab August, bei Aussaat Juni bis September im Herbst und Winter im Kalthaus. Herrlicher wohlriechender Winterblüher. Originalsaat aus Topfkultur, Nachbau verboten.				
	11931	Primelgelb	11923	Braun	
	11929	Kanariengelb	11925	Dunkelbraun	
	11927	Goldgelb, braun	11933	Violett	
		geflammt	jede:	58.—	9.20 —50
11934		Frühwunder Prachtmischung		50.—	8.— —50

3. ⊙ 4 **Einfachblühende Sorten.**

Aussaat: Juni, Blütezeit: Mai—Juni. Die mit † bezeichneten sind die besten Treibsorten.

11948	50	† Dresdener schwarzbrauner Treib-, echt	6.80	1.30	—25
11951	50	† „ Treib, dunkelbraun	3.20	—60	—15
11956	60	† Goliath, früher, dunkelbraun, sehr großblumig, Topfsamen	29.—	4.80	—35

Nr.	Höhe cm	Sortimentsblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Einfacher Goldlack (Fortsetzung)					
11969	50	Scharlach, mit orangegeb	19.20	3.20	— .30
11973		Benarys Prachtmischung	3.20	— .60	— .15
11977	25	Zwerg Schwarzbraun	9.40	1.80	— .25
11982	75	† Winter-Lack (Cheiranthus kewensis), 5-farbig gelb bis purpurviolett, wohlriechender Winterblüher im Kalthaus	62. —	9.60	— .50

⊙ **Gefüllte Gartenneiken, Dianthus caryophyllus fl. pl.
Caryophyllaceae.**

Jeder Nelkensamen, auch von den besten Sorten, bringt stets eine Anzahl einfachblühender Pflanzen mit.

1. ⊙ **Topfnelke.**

12200	60	Benarys Prachtmischung, unübertroffen, enthält Einfarben-, Tusch-, Band-, Flammen- und Strichblumen. Aus meiner nach Kriegsschaden wieder aufgebauten reichhaltigen Sammlung. Aussaat: April—Mai, pikieren, in Töpfen im kalten Kasten überwintern oder im Spätsommer aus- pflanzen. Blühen im folgenden Jahre	—	48. —	1.60
		1000 K. 14.40, 100 K. 1.80, 1 g 6. —			
12240	60	Germania (Benary) reingelb	—	—	2. —
		1000 K. 21.60, 100 K. 2.70, 1 g 8.40			

2. ⊙ **Immerblühende gefüllte Nelke.**

40		Nizzaer Kind Nelke, verbindet die einjährige Kultur und frühe Blütezeit der Chabaud-Nelke mit besonders edler Blumen- form, Spezialzucht.			
		12328 Weiß	12332 Rosa		
		12331 Fleischfarbiglachsrosa	12336 Rot		
			jede: 1000 K. 5. —, 1 g 2.20	—	17. — — .80
13326	40	Reiche Mischung	1000 K. 4. —, 1 g 2. —	—	14.40 — .60
50		Riesen-Chabaud-Nelke, harte reichblühende vorzügliche Klasse. liefert fast 100% langstielige hochgefüllte ideale Schnitt- blumen in herrlichem Farbenspiel. Aussaat: warm Februar — März, blüht 5 Monate später bis zum Frost.			
		12344 Weiß	12357 Feuerkönig, scharlach		
		12346 Reingelb	12353 Morgenröte		
		12352 Zartrosa Schöne	(Aurora), lachsrot		
		12355 Rosa	12361 Nero, dunkelrot		
			jede:	58. —	9.20 — .50
12347	50	Gelbe Vollendung, kräftig gelb	—	12. —	— .60
12340	50	Prachtmischung	54. —	8.40	— .50

3. ⊙ **Gefüllte Garten- oder Landnelke.**

Aussaat: April—Mai. Auspflanzen: im Sommer. Blüte: im nächsten Frühjahr.

12450	60	Landnelke, bunte Prachtmischung (Benarys Non plus ultra). Besonders schöne Mischung von ausgesuchten Blumen geerntet.	1000 K. 4.40, 1 g 2.20	—	16. — — .70
12451	60	bunte beste Mischung, reiches Farbenspiel mit vielen Zeich- nungen		38.40	6. — — .40
12452		„ und einfarbige gemischt, sehr gute Schnittnelke		38.40	6. — — .40
12457	60	„ Triumph, Prachtmischung, starke, lange Stiele, große Blumen		48. —	7.60 — .40
12462	60	Weiß (Benary)		—	6. — — .40
12454	60	Gelb		—	— — .40
12477	50	Tausendschön, hell atlasrosa	fehlt		
12455	50	Rosa Farben		—	— — .40
12456	60	Rote Farben	fehlt		
12458	60	Dunkelrot		—	7. — — .40

Nr.	Höhe cm	Sortimentsblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Landnelke (Fortsetzung)					
12494	50	Granat Weiß (Mont Blanc), <i>feinste schneeweiße Schnittnelke</i>	38.40	6. —	—40
12500	60	„ Sonnengold , <i>hellgelbe Schnittnelke</i>	48. —	7.60	—40
12491	50	„ Rosakönigin	48. —	7.60	—40
12492	50	„ Scharlach	50. —	8. —	—50
12498	50	„ Mohrenkönig , <i>dunkelrot, sehr schön</i>	48. —	7.60	—40
12504	50	„ Prachtmischung	38.40	6. —	—40
12484	40	Prager frühe Zwerg-Nelke , <i>Prachtmischung, großblumig, 14 Tage später als Wiener</i>	—	7. —	—40
12476	35	Wiener früheste Zwerg-Nelke , <i>Prachtmischung, Benarys verbesserte, höchst wirkungsvoll, sehr frühblühende dankbare Schnittblume (Mitte Juni)</i>	38.40	6. —	—40
12480	35	früheste Zwerg-, Weiß	48. —	7.60	—40
12483	35	„ Zwerg-, Desdemona (Benary), <i>lachsrosa</i>	—	9.20	—50
12478	35	„ „ Rosa (Morgenröte)	48. —	7.60	—40
12479	35	„ „ Scharlachkönigin (niedr. Grenadin), <i>60 — 70 % glühend scharlachroter gefüllter Blumen</i>	48. —	7.60	—40
12482	35	„ „ Prof. Malmgreen (Benary), <i>ziegelrot</i>	48. —	7.60	—40
12481	35	„ „ Othello (Benary), <i>dunkelrot</i>	48. —	7.60	—40
⊙ Rittersporn, Delphinium. Ranunculaceae.					
<i>Beste Aussaatzeit Oktober-November.</i>					
50		Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn (D. ajacis fl. pl.), <i>prächtige dichtgefüllte früheste Klasse, Juni.</i>			
		12530 Weiß	12546 Lasurblau		
		12534 Apfelblüte	12548 Hellblau		
		12536 Chamois	12550 Dunkelblau		
		12538 Rosa	12552 Violett		
		12540 Ziegelrot	jede:	5.80	1.10 —.25
12558		Prachtmischung	4.80	—90	—20
110		Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn , <i>früheste Klasse, Juni, vorzüglich für Gruppen und zum Schnitt.</i>			
		12580 Weiß	12590 Indigo		
		12584 Rosa	12592 Hellviolett		
		12586 Ziegelrot	12594 Violett	jede:	5.80 1.10 —.25
12600		Schöne Mischung	4.80	—90	—20
110		Gefüllter hoher Rittersporn (D. elatius fl. pl.), <i>mittelfrühe Klasse, Juni—Juli, stark verzweigt, zum Schnitt.</i>			
		12620 Weiß	12630 Ziegelrot		
		12624 Apfelblüte	12634 Hellblau		
		12626 Rosa	12638 Violett	jede:	4.80 —.90 —.20
12627		Rotdorn (Benary), <i>altrosa</i>	7.80	1.40	—25
12646		Mischung	4. —	—70	—20
110		Gefüllter Levkojen-Rittersporn (D. consolida fl. pl.), <i>spät (Juli) und lange blühend.</i>			
		12660 Weiß	12674 Hellblau		
		12663 Fleischfarbe	12678 Violett		
		12666 Hochrosa	12684 Dreifarbig		
		12672 Lila	12687 Schwarzblau	jede:	6.80 1.30 —.25
12668		Scharlachrosa (Benary), <i>sehr lebhaft</i>	6.80	1.30	—25
12669		Leuchtend Karmin (Benary), <i>herrlich</i>	6.80	1.30	—25
12690		Prachtmischung	5.80	1.10	—25
120		Gefüllter Exquisit-Rittersporn , <i>verbesselter Levkojen-Rittersporn von unten verzweigt mit längeren Blütenrispen.</i>			
12676		Blaue Glocke, <i>hellblau</i>	7.80	1.40	—25
12679		Blaue Pyramide, <i>dunkelblau</i>	7.80	1.40	—25
12683		Karminkönig, <i>karminrot</i>	7.80	1.40	—25
12685		Korallenkönig, <i>korallenrosa, hauchzartrosa, fast weiß. Grund</i>	7.80	1.40	—25
12667		Rosakönigin	7.80	1.40	—25
12695		Weißer König, <i>glänzend weiß</i>	7.80	1.40	—25
12675		Zartporzellanblau, <i>sehr feine Farbe</i>	7.80	1.40	—25
12700		Feine Farbmischung	6. —	1.20	—25
12740	60	Gefüllter Kaiser-Rittersporn (D. imperiale fl. pl.), <i>Prachtmischung, spät Juli, reich verzweigt</i>	5.80	1.10	—25

Einjahrsblumen

Es sind hier auch einige mehrjährige Pflanzen mit aufgeführt, welche als einjährige behandelt werden können.

Zeichen: ♂ Schling- und Kletter-, ♀ Ampelpflanzen, * geeignet für Einfassung, m erfordert kalte Vorkultur (Saatbeet, Kasten), † warme Vorkultur (Mistbeet, Warmhaus).

Nr.	Höhe cm	Name und Beschreibung	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Acroclinium (Helipterum), Sonnenflügel, Compositae.					
15038	50 m	roseum, großblumige gefüllte Spielarten, reizvolle Färbungen in rosa, karmin, gelb und chamois	11.60	2.20	—,25
Adonis , Adonisröschen. Ranunculaceae.					
15040	30	aestivalis, blutrot, Juni—August	1.20	—,35	—,10
Ageratum , Leberbalsam. Compositae.					
15065	12 m *	mexicanum pumilum, Blausternchen, viele kleine Blüten	15.40	2.80	—,30
15069	10 m *	„ pumilum Blaue Kappe, leuchtend blau	13.80	2.60	—,30
15079	15 m *	„ „ Blaue Kugel, reinblau	11.60	2.20	—,25
Alyssum , Steinkraut. Cruciferae.					
15160	25 m *	Bentharii (maritimum), weiß, dankbar	4. —	—,70	—,20
15165	10 m *	„ compactum Klein Dorrit, weiß	5.80	1.10	—,25
15167	12 m *	„ „ Violettkönigin	9.40	1.80	—,25
Amarantus , Fuchsschwanz. Amarantaceae.					
15184	75 m	caudatus, roter Fuchsschwanz, hängend	1.20	—,35	—,10
m Antirrhinum majus Löwenmaul, Scrophulariaceae.					
15240	80	Rostresistente Mischung	6.80	1.30	—,25
15237	80	grandiflorum praecox Rocks Weiß, gut zum Treiben ..	11.60	2.20	—,25
15231	80	„ Gelber König, tief kanariengelb, großblumig	8.80	1.60	—,25
15266	90	„ Rosenkönigin, zartrosa	8.80	1.60	—,25
15275	80	„ Prachtmischung	4.80	—,90	—,20
15276	80	„ Sondermischung feinsten Schnittsorten	5.80	1.10	—,25
maximum , hohe riesenblumige:					
15312	80	„ Défiance, zinnoberscharlach	(fehlt)		
15316	80	„ Die Rose, rein rosa	10.60	2. —	—,25
15336	80	„ Goldlack, lackbraun mit violetter Schlund	10.60	2. —	—,25
15340	80	„ Gotelind, hellkupfer mit altrosa Schlund	10.60	2. —	—,25
15344	80	„ Kanarienvogel, zart gelb	10.60	2. —	—,25
15346	80	„ Kupferkönig, nopalrot.	10.60	2. —	—,25
15354	80	„ Märchenzauber, geflammte, getigerte und gefleckte Spielarten	10.60	2. —	—,25
15360	80	„ Purpurkönig, samtig dunkelpurpur	10.60	2. —	—,25
15362	80	„ Rubin, karmesin	10.60	2. —	—,25
15364	80	„ Schneeflocke, reinweiß	10.60	2. —	—,25
15368	80	„ riesenblumige gemischt	8.80	1.60	—,25
	80	„ Rostresistente Riesen, Neuheit			
		15299 Weiß 15380 Orangescharlach			
		15366 Gelb 15384 Hellscharlach			
		15376 Rosa 15396 Mischung jede:	29. —	4.80	—,35
nanum praecox , frühblühende, halbhohe Treibsorten:					
15460	55	„ praecox Kaiserin, dunkelsammetrot, Schlund violett ..	10.60	2. —	—,25
15406	45	„ „ Kanarienvogel, zitronengelb	10.60	2. —	—,25
15422	50	„ Nelrose, korallenrosa	10.60	2. —	—,25
15472	55	„ „ Reinheit, schimmernd reinweiß, früheste Treib-	10.60	2. —	—,25
nanum grandiflorum , halbhohe großblumige Sorten:					
15444	40	„ grandiflorum aureum (Goldkönigin)	10.60	2. —	—,25
15448	50	„ „ Brillantrosa	10.60	2. —	—,25
15458	50	„ „ Golden Monarch, leuchtend gelb	10.60	2. —	—,25
15463	45	„ „ leuchtend purpurkarmin, kräftige lebhaft Farbe	26.40	4.60	—,35
15472	55	„ „ Rosa Eclipse, Prachtsorte	10.60	2. —	—,25

Nr.	Höhe cm	Sommerblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Antirrhinum (Fortsetzung)					
15474	45	nanum grdfil. Roter Kaiser, <i>tiefdunkelscharlach</i>	10.60	2. —	—25
15479	45	„ „ ScharlachTriumph, <i>feurig leuchtendscharlachrot</i>	24. —	4.20	—35
15476	50	„ „ Weißes Wunder, <i>beste weiße Sorte</i>	10.60	2. —	—25
15480	45	„ „ Prachtmischung	6.80	1.30	—25
nanum maximum , halbhohle riesenblumige Sorten:					
15485	55	„ maximum Gold. Morgenröte, <i>lachsterrakotta u. gelb</i>	11.60	2.20	—25
15486	60	„ „ Orangekönig, <i>terrakotta, Lippe gelb</i>	15.40	2.80	—30
15492	50	„ „ Rosa Schönheit, <i>zartrosa</i>	11.60	2.20	—25
15487	40	„ „ Roter Häuptling, <i>dunkelkarmesin</i>	11.60	2.20	—25
15488	50	„ „ Schneesturm, <i>weiß</i>	11.60	2.20	—25
15494	45	„ „ Prachtmischung	10. —	1.90	—25
15495	50	„ „ „ rostwiderstandsfähiger	15.40	2.80	—30
15532	15	pumilum Prachtmischung der Zwergssorten	13.20	2.60	—30
15233	20	hybridum Wunderteppich	13.80	2.60	—30
Calampelis (Eccremocarpus) , Schönranke, Bignoniaceae.					
15644	≥	† „ „ scabra, orange, <i>vortrefflicher Schlinger, Juni—Oktober</i>	19.20	3.20	—30
Calendula officinalis fl. pl. , gefüllte Ringel- oder Studentenblume, Compositae.					
15716	40	Gelbe Riesen, <i>neu, sehr große zitronengelbe Blumen</i>	4. —	—70	—20
15699	45	Goldkönig, <i>leuchtend goldgelb</i>	4. —	—70	—20
15701	35	Juwel, <i>compact, tieforange</i>	4. —	—70	—20
15695	40	Miniatur Goldfink, <i>kleinblumig, goldorange</i>	4. —	—70	—20
15698	40	„ Kanarienvogel, <i>kleinblumig, gelb, braun gesäumt</i> ..	4. —	—70	—20
15706	50	Orangkugel	2.20	—50	—15
15708	50	Radio, <i>spitzpetalig, orange</i>	2.60	—50	—15
15710	50	Sensation (Lagerfeuer), <i>orange mit rotem Schein</i>	2.60	—50	—15
15716	50	Balls Orange, <i>langgestielt, großblumig, zum Treiben</i> ..	4. —	—70	—20
15726	50	Modifarben, <i>beste Mischung</i>	2.60	—50	—15
Calliopsis (Coreopsis) , Schöngesicht, Compositae.					
15760	100 m	bicolor (tinctoria) hybrida semiplena, <i>halbgefüllt</i>	2.60	—50	—15
15762	15 m *	„ nana, <i>niedrig, gelb mit braun</i>	3.60	—70	—20
15806	50 m	„ Drummondii, <i>goldgelb mit braunrotem Ring</i>	2. —	—50	—15
15810	100 m	Prachtmischung hoher Sorten	1.80	—40	—15
Capsicum , Pfeffer, Paprika. Solanaceae.					
15964	35	† annum, <i>Zierpfeffer, Marktgärtner-Mischung</i>	—	12. —	—60
Cardiospermum , Herzsame, Sapindaceae.					
15970	≥ m	halicacabum, <i>Juli—August, für niedrige Spaliere</i>	2. —	—50	—15
Carduus , Distel. Compositae.					
15974	120	Marianus (Silybum), <i>Mariendistel, grünbunte Blattpflanze</i> ..	1.40	—35	—10
Carthamus , Safflor, Färberdistel. Compositae.					
15978	120	tinctorius, <i>farbstoffliefernd, gelb, Juli—September</i>	1.60	—40	—15
† Celosia, Hahnenkamm . Amarantaceae. <i>Juli—Oktober</i>					
16000	30	cristata nana, <i>Prachtmischung, größte Kämme</i>	62. —	9.60	—50
16112	60	plumosa magnifica, <i>Prachtmischung</i>	7.80	1.40	—25
16119	30	* „ „ nana Feuerfeder, <i>volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot</i> ..	12.80	2.50	—30
16115	40	* „ „ „ Goldfeder, <i>dunkelgoldgelbes Gegenstück</i>	12.80	2.50	—30
Centaurea, Flockenblume . Compositae. <i>Juni—September</i>					
16144	90	cyanea azurea fl. pl., <i>tiefblaue Kornblume</i>	3. —	—60	—15
16153	90	„ fl. pl. rosea, <i>reinrosa</i>	3.60	—70	—20
16133	90	„ „ „ halbgefüllte gemischt	3. —	—60	—15
16155	25	* „ „ „ Jubiläum <i>tiefblau, niedrig, für Töpfe u. Beet</i> ..	4.80	—90	—20
16191	80	imperialis gemischt, <i>große, wohlriechende Schnittblumen</i> ..	7.80	1.40	—25
16230	65	suaveolens, <i>kanariengelb</i>	8.80	1.60	—25
Chrysanthemum, Wucherblume , Compositae. <i>Juli—Oktober</i>					
16362	50	carinatum (tricolor) album, <i>Nordstern (Benary), weiß mit leichtgelber Mitte und schwarzer Scheibe</i> ...	2.20	—50	—15
16358	50	„ „ Kokarde, <i>weiß, rot, gelb mit schwarzer Scheibe</i> ..	4. —	—70	—20
16372	50	„ „ schöne Mischung <i>gefülltblühender (bringt zur Hälfte einfache)</i>	5.60	1.10	—25

Nr.	Höhe cm	Sommerblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Chrysanthemum (Fortsetzung)					
16376	50	carinatum Frohe Mischung, <i>feinstes Farbenspiel, reich und lange blühend</i>	15.40	2.80	—,30
16374	50	„ einfache Mischung	1.80	—,40	—,15
16414	120	coronarium fl. pl. gefüllte gemischt	1.80	—,40	—,15
16398	90	„ einfache Mischung, <i>gelbe Margerite</i>	1.—	—,35	—,10
16399	90	„ Goldruhm, <i>zitronengelb mit chromgelber Mitte</i> ...	1.—	—,35	—,10
16420	50	inodorum (Matricaria) Brautkleid, <i>reinweiße dichtgefüllte Blumen, vorzüglich für Schnitt und Beet</i>	10.20	2.—	—,25
16417	25	* „ compactum fl. pl. Schneeball, <i>reinweiße Bällchen</i>	19.20	3.20	—,30
16421	50	segetum Eldorado, <i>kanariengelb mit dunkler Mitte</i>	3.—	—,60	—,15
16425	50	„ Gloria, <i>hellgelb, großblumig, langstielig</i>	3.—	—,60	—,15
16424	50	„ Helios (Benary), <i>große goldgelbe Schnittblume</i>	3.—	—,60	—,15
16430	50	„ Stern des Orients, <i>hellgelb mit dunkler Mitte</i>	3.—	—,60	—,15
16429	40	„ Zebra (Benary), <i>gelb mit mahagonirotten Spitzen</i> ..	11.60	2.20	—,25
16432	50	„ fl. pl. Gelber Stein, <i>neu, gefüllt</i>	11.60	2.20	—,25
Clarkia. Oenotheraceae. Juli—September.					
16434	60	elegans fl. pl. alba, <i>weiß</i>	4.—	—,70	—,20
16473	60	„ „ „ Feuerfarbe, <i>kupferscharlach</i>	4.—	—,70	—,20
16460	60	„ „ „ Brillant, <i>lachs-scharlach, leuchtend</i>	4.—	—,70	—,20
16456	60	„ „ „ Gloria, <i>karminscharlach</i>	4.—	—,70	—,20
16458	60	„ „ „ Häuptling, <i>malvenfarbig</i>	4.—	—,70	—,20
16466	60	„ „ „ Lachskönigin, <i>lachsrosa</i>	4.—	—,70	—,20
16470	60	„ „ „ Orankönig, <i>siehe Neuheiten</i>	12.60	2.50	—,30
16462	60	„ „ „ Purpurkönig, <i>purpurrosa</i>	4.—	—,70	—,20
16455	60	„ „ „ Rotdorn, <i>reines leuchtend Rosarot</i>	5.—	1.—	—,20
16468	60	„ „ „ Scharlachkönigin	4.—	—,70	—,20
16475	60	„ „ „ Zauberin, <i>begonienrosa</i>	4.—	—,70	—,20
16472	60	„ „ „ Prachtmischung	3.60	—,70	—,20
16562	30	* pulchella, <i>Prachtmischung gefüllter, herrlich für Beete, blühen bei Herbstsaussaat im Juni</i>	4.80	—,90	—,20
Cobaea, Glockenrebe, Krallenwinde. Polemoniaceae.					
16596	≥	† scandens, <i>beliebte, violett blühende Schlingpflanze für Spaliere, Mauern, Lauben. Juli—Oktober</i>	26.40	4.60	—,35
Convolvulus, Winde. Convolvulaceae. Juli—September.					
16670	30	* tricolor, <i>blau mit weiß und gelb</i>	1.20	—,35	—,10
16690	30	* „ Prachtmischung	1.20	—,35	—,10
m Cosmos (Cosmea), Schmuckkörbchen, Mexiko-Aster. Compositae.					
16704	80	bipinnatus praecox, <i>schöne Mischung</i>	4.40	—,80	—,20
16705	135	„ Sensation, <i>Mischung früher, riesenblumiger</i>	4.80	—,90	—,20
16710	100	„ „ Unschuld, <i>reinweiß, riesenblumig</i>	5.—	1.—	—,20
16712	100	„ „ Rosenelfe, <i>rosa riesenblumig</i>	5.—	1.—	—,20
16711	100	„ „ Karminkönig, <i>rot, riesenblumig</i>	5.—	1.—	—,20
16713	100	„ „ Glanz, <i>siehe Neuheiten</i>	—	3.20	—,30
Cuphea, Höckerkelch. Lythraceae.					
16770	30	† * platycentra (ignea), <i>granatrot, für Einfassungen und Töpfe</i> ..	—	12.—	—,50
Cynoglossum, Hundszunge. Boraginaceae.					
16791	40	amabile Firmament, <i>Sommer-Vergißmeinnicht</i>	—	1.40	—,25
16790	30	* linifolium (Omphalodes), <i>weiß</i>	1.80	—,40	—,15
m Dianthus, Sommer-Nelke. Caryophyllaceae.					
<i>Aussaat März—April kalt, anpflanzen Mai, Blüte Juli-Oktober. Unübertroffen für Gruppen und zum Schnitt.</i>					
16840	30	* Heddegwigii, <i>Prachtmischung einfacher, Benarys verbesserte Heddegwigsnelken; herrliche Farben, große Blüten</i>	7.80	1.40	—,25
16847	30	* „ fl. pl. Benarys neue Sondermischung, <i>prächtigt, dicht gefüllt</i>	15.40	2.80	—,30
16844	30	* „ hybridus fl. pl. (Benary), <i>dichtgefüllte Farben</i>	11.60	2.20	—,25
16858	30	* „ diadematus fl. pl., <i>Diadem-Nelke, prachtvolles Farbenspiel, herrliche Zeichnung der Blüten, dicht gefüllt</i>	—	2.80	—,30
16868	30	* „ Feuerball (Benary), <i>dunkelscharlach, dicht gefüllt</i> ..	—	2.50	—,30
16919	30	* „ Trauermantel, <i>schwarzpurpur weiß gerandet, gefüllt</i> ..	—	2.80	—,35

Nr.	Höhe cm	Sommerblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Dianthus (Fortsetzung)					
16838	50	* Hedderwigii × Chabaud, Rote Hybriden, straffgestielte, gefüllte chabaudartige Nelken in rosa bis roten Tönungen	—	7.20	—,40
16920	20	* imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke, reizende Prachtmischung mit gut gefüllten Blumen, schönes Farbenspiel	6.80	1.30	—,25
16940	40	sinensis fl. pl., Prachtmischung, Chineser-Nelke, dicht-gefüllt, Juli—Oktober	7.80	1.40	—,25
16872	30	* „ laciniatus fl. pl., gefüllte gefranste, reiche Mischung	11.60	2.20	—,25
16870	30	* „ „ einfache gefranste Prachtmischung	9.40	1.80	—,20
Diascia, Scrophulariaceae.					
17002	30 m	* Barberae, rosa, reichblühend, reizend	—	9.20	—,50
Dimorphotheca, Kap-Ringelblume, Compositae.					
17004	30	aurantiaca, afrikanische Goldblume, leuchtend orange	10.60	2. —	—,25
17016	12	„ Buff Beauty aprikosenfarbig, für Beete, Einfassungen und Steingärten	—	2.80	—,30
Dolichos, Prunktraube, Faselbohne, Leguminosae.					
17014	3	† lablab, Mischung, Helmbohne, Purpurbohne, schöner Schlinger für warme Lagen, Juli—August	2.80	—,50	—,20
Echium, Natterkopf, Boraginaceae.					
17037	35 m	plantagineum Gruppenblau, reichblühend, buschig, leuchtend blau, Knospen rosa. Für niedrige Gruppen, Juli—Aug.	3.20	—,60	—,15
Erodium, Reihersehnabel, Geraniaceae.					
17194	30	gruinum, der Samen dient als Wetteranzeiger	4.80	—,90	—,20
Eschscholtzia, Goldmohn, Papaveraceae.					
<i>Reizende, farbenfrohe Sommerblumen für Freiland- und sehr wirkungsvoll für Gruppen und Einfassungen, Mai—Oktober.</i>					
17210	40	* californica, gelb	2.60	—,50	—,15
17215	40	* „ canaliculata Ballettmädel, gekraust, leuchtend karminpurpur auf rahmweiß	6.80	1.30	—,25
17218	40	* „ „ Toreador, gefüllt, orangekarmesin mit goldbrunze	15.40	2.80	—,30
17232	30	* „ compacta Mikado, dunkelorange-karmesin	5.80	1.10	—,25
17241	40	* „ fl. pl. Zauberin, zart karminrosa auf rahmgelb	12.80	2.50	—,30
17242	40	* „ Karminkönig	3.20	—,60	—,15
17243	40	* „ Mandarin, tief orange	2.60	—,50	—,15
17268	40	* „ einfachblühende Sorten gemischt	2.20	—,50	—,15
17270	40	* „ Prachtmischung leuchtender Sorten	4. —	—,70	—,20
17272	40	* „ Prachtmischung gefüllter Modifarben	15.40	2.80	—,30
Gaillardia, Malerblume, Kokardenblume, Compositae.					
17376	50 m	pieta, einfachblühende gemischt, Juni—Oktober	5. —	1. —	—,20
17361	50 m	„ Lorenziana, Benarys Spezialrasse, gefüllt	5.80	1.10	—,25
Godetia Whitneyi, Sommerazalea, Atlasblume, Oenotheraceae. Alle Godetien blühen sehr dankbar vom Juni—September, wirken durch ihre Farbenpracht und eignen sich gut zur Topfkultur.					
Hohe Sorten:					
17486	70	grandiflora Kirschkönigin, leuchtend Kirschrot, Rand heller, gefüllt	4.80	—,90	—,20
17494	60	„ Rosenkönigin, leuchtend rosa auf karmin Grund, gefüllt	5.60	1.10	—,25
Halbhohe Sorten:					
17502	40	* azaleaeiflora fl. pl., leuchtend rosa mit karmesin Flecken	10.20	2. —	—,25
17504	40	* „ fl. pl. Cattleya, zartlila	10.20	2. —	—,25
17506	40	* „ „ „ Cornelia, zartrosa, gefüllt	10.20	2. —	—,25
17514	40	* „ „ „ Mädchenerröten, reizend rosa, gefüllt	10.20	2. —	—,25
17516	40	* „ „ „ Meteor, dunkel karmesinscharlach, gefüllt	10.20	2. —	—,25
17520	35	* „ „ „ Rembrandt, lebhaft rosa, dunkelpurpurkarmin gefleckt	10.20	2. —	—,25
17528	40	* Feenkönigin, weißlichrosa, karmin gefleckt	4.80	—,90	—,20
17530	40	* Herzog von York, karminpurpur auf weißem Grund	4.80	—,90	—,20
17532	40	* Herzogin von Albany, große atlasweiße Blumen	4.80	—,90	—,20
17534	40	* Kelvedons Ruhm, lebhaft lachsorange, auffallende Farbe, reichblühend	10. —	1.90	—,25

Nr.	Höhe cm	Sommerblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
		Godetia Whitneyi (Fortsetzung)			
17538	35	* Leuchtfunk, tief karmesin mit scharlach	23.—	4.—	—35
17548	40	* Sybil Sherwood, lachsrosa in weiß übergehend, reichblühend	10.—	1.90	—25
		Niedrige Sorten:			
17562	30	* Blitzstrahl, leuchtend dunkelrot	5.60	1.10	—25
17572	20	* Rosamunde, lebhaft rosa mit weiß	5.60	1.10	—25
		Mischungen:			
17594	60	Mischung hoher gefüllter Schnittsorten	4.80	—90	—20
17596	40	* „ halbhoher leuchtender Sorten, wirkungsvollste Zusammenstellung für Beete	4.—	—70	—20
17598	45	* Benarys Azaleenschau, für Gruppen, Topfkultur und zum Schnitt, aus Sorten zusammengestellt, Originalrezept	15.40	2.80	—30
17600	30	* „ niedrige Schaumischung, gleichmäßiger Wuchs und schönes Farbenspiel, Originalrezept	11.60	2.20	—25
		Gomphrena , Kugelamarant. Amarantaceae.			
		Reizende Strohblumen für sonnige Lagen und Töpfe.			
17626	30 †	globosa Prachtmischung, Juli—September	—70	4.—	—20
		Gypsophila , Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.			
		Juni—September, für Schnitt, Vasen und Binderei			
17656	45	elegans, rein weiß	1.20	—35	—10
17661	45	„ maxima alba, größte Blumen, weiß	1.40	—35	—10
17659	45	„ kermesina, anilinrot	1.20	—35	—10
17657	45	„ rosea, lebhaft rosa	1.20	—35	—10
17663	45	„ gemischt	1.20	—35	—10
		Helianthus , Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae.			
17688	300	annuus Bismarckianus, großblumig reichblühend	2.—	—50	—15
17693	200	„ intermedius sanguineus, blutrote und braune Spielarten	2.80	—50	—15
17734	90	„ nanus fl. pleno, gefüllte goldgelbe Blume	2.—	—50	—15
17702	300	californicus fl. pleno, goldgelb, dichtgefüllt	2.—	—50	—15
17730	400	macrophyllus giganteus	3.20	—60	—15
17746	300	uniflorus (Helianthella), riesige Blumen	2.80	—50	—15
17710	150	cucumerifolius (debilis) purpureus hybridus, hellbronze und kupferfarbene Spielarten	3.20	—60	—15
17714	150	„ Stella, goldgelb, großblumig, gedrehte Petalen	3.20	—60	—15
17715	150	„ einfache gemischt	3.20	—60	—15
		Helianthus cucumerifolius liefert von Juli bis September vorzügliches Schnittmaterial.			
		m Helichrysum , Strohblume, Sonnengold. Compositae.			
		Juli bis Oktober, reich und lange blühend, liefern haltbares Material für Binderei und Schnitt.			
	80	monstrosum flore pleno (bracteatum)			
		17760 album, weiß 17765 luteum, leuchtend gelb			
		17763 Feuerball, tomatenrot mit orange 17766 purpureum, violett			
		17764 fuscum, dunkelbraun 17767 roseum, rosa			
17770	80	monstrosum flore pleno, Prachtmischung	7.80	1.40	—25
17780	45	„ nanum fl. pleno, halbhohe Prachtmischung	6.80	1.30	—25
		„ nanum fl. pleno, halbhohe Prachtmischung	7.80	1.40	—25
		Humulus , Hopfen, Moraceae.			
		Für Lauben und Spaliere, schnell wachsend.			
17790	≥ m	japonicus	7.80	1.40	—25
17791	≥ m	„ variegatus, weißbuntblättrig	7.80	1.40	—25
		Iberis , Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.			
		Sehr dankbare Sommerblumen für Beete. Juni—Juli			
17810	30	* coronaria imperialis (Kaiserin), reinweiß, große Rispen	2.20	—50	—15
17811	30	* „ „ Hyacinthenblütige Riesen, schneeweiß	3.—	—60	—15
17849	30	* einjährige gemischt	2.—	—50	—15
17836	25	* umbellata Königin von Italien, rosigblau	6.—	1.20	—25
		Impatiens balsamina , Verbesserte Kamellenbalsamine			
		(Benarys Preis-), Balsaminaceae. Blüte: Juni bis zum Frost.			
17874	60	Prachtmischung dichtgefüllt, sehr großblumig	5.80	1.10	—25

Nr.	Höhe cm	Sommerblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Ipomoea, Trichterwinde, Convolvulaceae. Juli—Oktober.					
<i>Bekannte, reichblühende Sommerschlingpflanze</i>					
17900	≈ †	purpurea, Prachtmischung	1.40	—,35	—,10
17956	≈ †	rubro-coerulea (tricolor) praecox, himmelblau	4.80	—,90	—,20
Kochia, Sommerzypresse, Chenopodiaceae.					
<i>Bildet schnell prachtvolle Büsche, liebt Sonne</i>					
18020	100 m	trichophylla, wird im Herbst dunkelrot	1.20	—,35	—,10
18022	100 m	„ Childsii, frischgrün bleibend	1.80	—,40	—,15
≈		Lathyrus odoratus, Edelwicke. Leguminosae.			
<i>Für fehlende Sorten gebe ich gleichwertigen Ersatz.</i>					
Mischungen:					
18034		Prachtmischung riesenblumiger (Spencer), mit gewellter Fahne, reichhaltig, prächtig	kg 28,80	3.60	—,70 —,20
18045		Prachtmischung winterblühender Treibsorten, frühblühend, sehr wertvoll	kg 44,80	5.60	1.10 —,25
18040		Feine Farbmischung frühlingsblühender Riesen (Cuthbertson), riesenblumig, Blütezeit zwischen den vorigen, starke, lange Stiele Bildtüten à 50 Korn: DM —,50		5.60	1.10 —
Frühlingsblühende Riesen oder Cuthbertson-Sorten:					
Bildtüten à 50 Korn: DM —,50					
18052		Coline, hellscharlach	6. —	1.20	—
18058		Danny, dunkelblau	6. —	1.20	—
18065		Evelyne, lachsrosa	6. —	1.20	—
18073		Flora, karminrosa	6. —	1.20	—
18084		Janet, reinweiß	6. —	1.20	—
18090		Kenneth, blutrot	6. —	1.20	—
18099		Lois, leuchtend rosa	6. —	1.20	—
18142		Tommy, zartblau	6. —	1.20	—
Riesenblumige orchideenblütige Prachtsorten (Spencer):					
18151		Admiral, violett	4.80	—,90	—,20
18166		Austin Frederick, riesenblumig, rein lavendelblau	4.80	—,90	—,20
18170		Bonny Briar, rosa	4.80	—,90	—,20
18179		Burpee's White, beste weiße Sorte	4.80	—,90	—,20
18215		Flaggschiff, rein marineblau	4.80	—,90	—,20
18221		Fluffy Ruffles, zartrosa auf Fleischfarbe, stark gekraust ..	4.80	—,90	—,20
18246		Hawlnark, lachsrosa	4.80	—,90	—,20
18297		Mrs. A. Searles, lachsrosa mit Goldglanz	4.80	—,90	—,20
18315		Pinkie, kräftiges rosa, gute Blumen und Stiele	4.80	—,90	—,20
18316		Powerscourt, größte und beste in lavendel	4.80	—,90	—,20
18325		Roter Junge, leuchtend karmin	4.80	—,90	—,20
18345		Ruffled Exquisite, lachskirschrot, gekraust	4.80	—,90	—,20
18337		„ Orchid, dunkel lilarosa, gefüllt	4.80	—,90	—,20
18339		„ Primrose, cremefarbig, schwarzsamig	4.80	—,90	—,20
18341		Schlager (Thriller), orangescharlach	4.80	—,90	—,20
18367		Willkommen, leuchtend scharlachrot	4.80	—,90	—,20
Riesenblumige Weihnachts-Edelwicken,, winterblühende Treibsorten:					
18378		American Beauty, karminrosa	6.80	1.30	—,25
18381		Annie Laurie, reinrosa auf weißem Grund	6.80	1.30	—,25
18386		Balls Rosa, leuchtend rosa	6.80	1.30	—,25
18395		Blauer Hut, rein dunkelblau	6.80	1.30	—,25
18463		Orange (Burpees), wertvolle reine Farbe	6.80	1.30	—,25
18462		Oriental, zartgelb, dunkelsamig	6.80	1.30	—,25
18475		Prinzessin Blau, hellblau	6.80	1.30	—,25
18495		Shirley Temple, rosa auf hellem Grund, großblumig	6.80	1.30	—,25
18494		Signalrot, dunkelscharlach	6.80	1.30	—,25
18503		Vulkan, feurig kirschscharlach	6.80	1.30	—,25
18507		Weiß Harmonie, weiß	6.80	1.30	—,25

Nr.	Höhe cm	Sommerblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
18575	30	Linaria , Leinkraut, Frauenflachs. Scrophulariaceae. * maroccana hybrida, Excelsior-Mischung, <i>reichhaltiges Farbenspiel</i>	3. —	— .60	— .15
18580	40	Linum , Lein, Flachs. Linaceae. grandiflorum rubrum, <i>rotblühender Lein</i>	1.60	— .35	— .10
		m Lobelia , Teppichspieß. Campanulaceae. Aussaat Februar bis April in kalten Kasten oder Töpfe (oder Herbst- aussaat). pikieren, Mai — Juni auspflanzen, Blüte Juni — September. Compacta-Sorten für Teppichgärten und Topfkultur; Pendula-Sorten herrlich für Ampeln, Balkon- und Fensterkästen			
18622	25	* erinus speciosa, tiefmarineblau, dunkellaubig	10. —	1.90	— .25
18654	10	„ compacta, Kaiser Wilhelm, helllaubig, für Beete und Töpfe	23. —	4. —	— .35
18642	10	* „ „ Kristallpalast (Benary), dunkellaubig, tiefblau, beste für Beete	27. —	4.60	— .35
18657	10	* „ „ pumila splendens, dunkelmarineblau mit weis- sem Auge	27. —	4.60	— .35
18664	10	„ „ schöne Mischung	21.20	3.70	— .35
18667	≥	„ pendula Hamburgia, hell korblumenblau	19.20	3.20	— .30
18670	≥	„ „ Saphir (Benary), tiefblaue Blumen mit rein- weißem Auge, lange kräftige Ranken	23. —	4. —	— .35
		Luffa , Netzgurke. Cucurbitaceae.			
18711	≥ †	gemischt, <i>raschwachsende Schlingpflanzen</i>	—	— .70	— .20
		Lupinus , Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae. Anspruchslose, hübsche Sommerpflanzen für Rabatten und Schnitt, Juni-September.			
18744	120	Cruckshanksii (mutabilis), dunkelblau und gelb	2.40	— .50	— .15
18770	60	hybridus atrocoecineus, rosa mit rot	1.60	— .40	— .15
18834	100	Mischung hoher Sorten, <i>großkörnig</i>	1.60	— .40	— .15
18835	60	Mittelhohe Sorten gemischt	1.60	— .40	— .15
18836	30	Niedrige Mischung	3.20	— .60	— .15
		Malope trifida, Trichtermalve, Sommermalve. Malvaceae.			
18878	100	grandiflora Brillantrosa mit dunklen Adern	2.60	— .50	— .15
18880	100	„ purpurea	2.20	— .50	— .15
18886	100	„ Mischung	2. —	— .40	— .15
		m Matricaria , Kamille, Mutterkraut. Compositae. Juli-Oktober			
18928	30	* eximia fl. pl. (Chrysanthemum parthenium), Weißer Ball, reinweiß, gefüllt, früh und reich blühend	15.40	2.80	— .30
18938	20	„ „ pumila fl. pl. (Tom Thumb)	11.60	2.20	— .25
18954	30	* „ „ nana fl. pl., Goldball, reizend für Beete	—	4.60	— .35
18968	30	„ „ „ „ Schneeball	23. —	4. —	— .35
		Matthiola , Levkoje. Cruciferae.			
18972	45	bicornis, Gemshorn, rosiglavendel	2.80	— .50	— .15
		annua und incana, Sommer- u. Winterlerkoben siehe Sortimentsblumen Nr. 10600 ff.			
		Mesembrianthemum , Mittagsblume. Aizoaceae.			
19004	15 †	* cordifolium foliis variegatis, weißbunte Blätter, purpurrosa Blüten, für Teppichbeete und Einfassungen	—	20. —	— .80
19006	10 †	* criniflorum, schönste Färbungen, Teppich- und Felsenpflanze	15.40	2.80	— .30
19008	20 †	* crystallinum (Eiskraut), reiner Samen, Juni — September	4.80	— .90	— .20
		Mimosa , Sinnpflanze. Leguminosae.			
19022	60 †	† pudica (Noli me tangere, Rühr mich nicht an)	7.80	1.40	— .25
		Mimulus , Gauklerblume, Maskenblume. Scrophulariaceae.			
19120	30 †	* luteus tigrinus grandiflorus, großblumige getigerte und gefleckte	13.80	2.60	— .30
		Mina (Ipomoea versicolor). Convolvulaceae.			
19150	≥ †	lobata, scharlach mit gelb	—	5.20	— .35
		Mirabilis , Wunderblume. Nyctaginaceae. Aussaat März bis Mai, Blüte Juli-Oktober			
19165	60 ‡	japala Prachtmischung	1.80	— .40	— .15

Nr.	Höhe cm	Sommerblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Nemesia , Scrophulariaceae. Aussaat April im Kasten. Blüte Juni-September. Reizende, höchst aparte Farben. Lieben leichten Boden und Sonne. Nach der Blüte abgeschnitten geben sie einen zweiten Flor.					
19210	30 † *	<i>strumosa grandiflora</i> (Suttonii), Prachtmischung, wirkungsvolles Farbenspiel	15.40	2.80	— .30
19230	20 † *	„ <i>nana compacta</i> , schön gemischt	15.40	2.80	— .30
19244	20 † *	„ „ „ <i>grandiflora superbissima</i> Triumph, sehr großblumig, reiche Farben	23. —	4. —	— .35
Nemophila , Hainblume, Hainröschen. Hydrophyllaceae.					
19276	15 *	<i>insignis</i> , frühester reinblauer Blütenteppich, Mai—Juli	1.40	— .35	— .10
Nicotiana , Ziertabak. Solanaceae. Mai—Oktober					
19300	80 m	<i>affinis</i> (alata), langgeröhrte, wohlriechende weiße Blumen	3.60	— .70	— .20
19318	75 m	<i>Sanderæ atrosanguinea</i> (Scharlachkönig), dunkelkarmesin	5. —	1. —	— .20
Nierembergia , Weißbecher. Solanaceae.					
19335	15 †	<i>coerulea</i> (hippomanica), lavendelblau mit grüngelbem Auge; reich und lange blühend ½ g 2.20	—	—	— .70
19336	15 †	„ Veilchenblau, siehe Neuheiten	—	—	— .80
Nigella , Jungferim Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.					
19337	45	<i>damascena</i> fl. pl., indigoblau Alt Preußen. Juni—Sept.	1.40	— .35	— .10
19339	45	„ fl. pl., Miß Jekyll, himmelblau	1.20	— .35	— .10
19341	45	„ „ „ reinweiß, langgestielt	1.20	— .35	— .10
19362	45	„ „ „ Mischung	1.20	— .35	— .10
Papaver , Mohn. Papaveraceae.					
19494	50	<i>glaucom</i> , Tulpen-Mohn, dunkelscharlach, blüht reich, besonders bei Herbstsaat	4. —	— .70	— .20
19512	75	<i>rhoeas</i> , einfachblühender Seiden- (Shirley-) Mohn, Prachtmischung, viele zarte Farben	2.20	— .50	— .15
19525	70	„ fl. pl. Allgefüllter Seidenmohn (Benary), Spezialzucht, fast ohne einfachblühende	4. —	— .70	— .20
19519	30	„ <i>pumilum</i> , Liliput-Mohn (Benary), kleine dichte Büsche, äußerst blütenreich	5.80	1.10	— .25
90		<i>somniferum</i> fl. pl. (laciniatum), Gefüllter Gartenmohn. Riesige gefüllte und geschlitzte Blumenbälle in lebhaften Farben. Freilandaussaat März—April, Blüte Juni—Juli			
		19451 Weiß 19462 Zartrosa			
		19452 Hellgelb 19464 Scharlach			
		19454 Chamois 19466 Purpur			
		19456 Rosa 19467 Dunkellila			
		19459 Hochrosa 19469 Dunkelviolett			
		19460 Zinnober a. w. Grund jede:	2.20	— .50	— .15
19470		Prachtmischung	1.80	— .40	— .15
19482	60	<i>nanum</i> fl. pleno cardinale (Benary), Hochrosa, niedriger gefüllter Kardinalmohn	3.20	— .60	— .15
90		<i>paeoniflorum</i> fl. pleno, gefüllter Paeonien-Mohn, große dichtgefüllte glattrandige Blumen			
		19420 Weiß 19432 Purpur			
		19422 Hellgelb 19434 Mohngrau			
		19426 Rosa 19436 Zartchamois			
		19428 Ziegelrot 19439 Schwarz			
		19430 Feuerigscharlach jede:	2.20	— .50	— .15
19440		Prachtmischung	1.80	— .40	— .15
Petunia hybrida , Solanaceae.					
1. Freilandsorten					
Aussaat Februar—April, warm, bald pikieren, dann in kleine Töpfe und Ende Mai in sonnige Lage auspflanzen					
19566	45	Prachtmischung, viele bunte Farben	9.40	1.80	— .25
19591	45	brillantrosa, leuchtend rosa	11.60	2.20	— .25
19582	45	* Erfordia, leuchtend lachsrosa mit weißer Mitte	—	4.80	— .35
19572	45	maculata Purpurstern, dunkelpurpur mit weiß	—	2.80	— .30

Nr.	Höhe cm	Sommerblumen		100 g DM	10 g DM	Port. DM
Petunia hybrida (Fortsetzung)						
19579	20	* nana	Admiral, tiefblau, reichblühend 1000 K 2.—	—	—	—,50
19593	20	* „	Erfordia, brillantrosa mit großer weißer Mitte	—	3.20	—,30
19587	20	* „	Himmelskönigin, siehe Neuheiten	—	—	—,80
19597	20	* „	Himmelsröschen, leuchtend rosa, überreich blühend, Topfsamen	—	24.—	—,60
19598	20	* „	Kakadu (Benary), samtig dunkelviolet mit unregel- mäßigen, weißen Flecken und Sternen 1g DM 2.—	—	—	—,50
19607	15	* „	Marienkäfer (Benary), stark leuchtend karminrot mit scharlach; in heißem Klima bewährt	—	—	—
19596	15	* „	multiflora, gesternte Zwerg-Prachtmischung	—	—	—
19603	20	* „	Ratsherr, dunkelviolet	—	5.—	—,35
19600	20	* „	Schneeball, weiß	—	2.60	—,30
19599	20	* „	Schneeglocke, blendend weiße Blütenfülle	—	5.—	—,35
19601	20	* „	Senator, tiefblau mit weißem Schlund	—	2.60	—,30
19609	20	* „	Topaskönigin, siehe Neuheiten	—	9.20	—,50
19606	20	* „	Sondermischung	15.40	2.80	—,30
2. Künstlich bestäubte Klassen, große Spezialität. 1 g enthält 5000—9000 Körner.						
§	†	Petunia hybrida pendula. Balkon-Petunien. Gut rankend, schön für jeden Balkonkasten			10 g DM	1 g 1000 K DM DM
		19610 alba (Benary), rein-weiß	19614 purpurea (Benary) 19617 Schwarzer Prinz			
		19612 rosea (Benary)	19616 Stern, rot und weiß			
		19613 leuchtend purpur- karmin	19618 violacea (Rathaus- Petunie)			
		19615 Leuchtkarmin (Marktkönigin)	19619 venosa, dunkelviolet geadert jede:	32.—	4.—	—,60
19620		Balkon-Petunien, gemischt		22.—	2.80	—,50
90	†	Petunia hybrida grandiflora. Einfache großblumige, teils doppelt so große Blumen wie pendula, herrliche Farben			10 g DM	1 g 500 K DM DM
		19634 Alba, reinweiß	19672 Venosa, violett geadert			
		19636 Blaue Schönheit	19673 „ stahlblau			
		19640 Brillantrosa	(Benary)			
		19652 Kermesina, tyrus- purpur	19674 Violacea (Benary) (großblumige Rat- haus-Petunia), dunkelblau			
		19656 Maculata, purpur und weiß	19675 violacea albo- maculata (Balkon- königin), samtblau mit weiß jede:	88.—	10.40	1.—
19661	80	Marktkönigin (Benary), tief karminrot mit scharlach Hauch, leuchtendste Farbe		—	14.—	1,30
19676	90	Prachtmischung großblumiger		80.—	9.60	1.—
19678	25	nana, großblumige Erfurter Zwerg (Benary), runde Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben		96.—	11.20	1.—
19662	25	„ Brillant, neu, leuchtend karminrosa		—	13.20	1,20
19664	25	„ Karmesinrot, neu		—	13.20	1,20
19677	30	„ Marktprinzessin (Benary), lebhaft karmin-scharlach		—	19.60	2,40
19679	30	„ Weiße Wolke (Benary), überreicher Flor schneeweißer großer Blüten		—	13.20	1,20
80	†	Petunia grandiflora fimbriata. Gefranste, großblumige, schöne edelgewellte Blumen, auch zur Balkonbepflanzung				
		19720 Alba, weiß	19752 Titania (Benary), dunkelrot mit weiß			
		19722 Aurora, rosa, ge- adert	19727 Coerulea, blau, ge- adert			
		19724 Brillantrosa	19758 Violacea, dunkelblau			
		19734 Kermesina, rot	19756 Venosa, blau, rot ge- adert jede:	88.—	10.40	1.—
		19740 Maculata, rot-weiß		80.—	9.60	1.—
19764	80	19744 Purpurea, purpurrot				
		Prachtmischung gefranster				

Nr.	Höhe cm	Sommerblumen	10 g DM	1 g DM	500 K. DM
Petunia grdf. fimbriata (Fortsetzung)					
19766	30	nana, gefranste Erfurter Zwerg (Benary). Gedrungene Büsche, gefranste Blumen in verschiedensten reichen Farben; Beet- und Topf-Petunie	96. —	11.20	1. —
19767	30	„ Abendsonne (Benary), brillantrosa	—	13.20	1.20
19762	30	„ Blauer Falter, samtig dunkelblau	—	13.20	1.20
19763	30	„ Frohsinn (Benary), rosa mit weiß, heiteres Farbenspiel	—	13.20	1.20
19765	30	„ Gottfried Michaelis (Benary), purpurrot	—	13.20	1.20
19769	30	„ Spitzenschleier (Benary), reinweiß, gefranst und gekraust	—	13.20	1.20
80 †		Petunia grandiflora superbissima. Gewellte Riesenpetunien mit großem, getigerten Schlund			
		19681 Alba, weiß	19693	Kupferscharlach	
		19691 Silberrosa	19695	„ weiß gesternt	
		19689 Camilla, rosa, rot	19685	König Alphons (Benary), dunkelpurpur, gekraust	
		19688 Prinzessin v. Württemberg, zartrosa, purpur geadert	19690	Quadricolor (Benary), rosa, purpur, gelb und weiß	
		19687 Kupferrosa			
		19680 Atrosanguinea, dunkelkarmesin	19682	Deutsche Kaiserin, weiß, blau geadert, dunkler Schlund	
		19686 Prinz v. Württemberg, dunkelpurpur	jede:		
19692	80	Prachtmischung edelster Riesen-Petunien	—	21.60	2.80
19694	45	nana, halbhohe Riesen-Petunien, gemischt	—	18. —	2.40
19697	40	„ Erika (Benary), silberrosa, purpur geadert	—	20. —	2.80
		„ Erika (Benary), silberrosa, purpur geadert	—	25.40	3.60
Feingekrauste Sorten:					
19732	90	Goldenes Jubiläum (Benary), tiefkarminrot, goldiger Schlund mit Bronzezeichnung	—	12. —	1.60
19733	90	Heiterkeit (Benary), Neuheit, brillantrosa mit weiß ...	—	12. —	1.40
19696	90	Lachskönigin, lebhaft lachsrosa, fein geadert	—	22. —	2.40
19742	90	Miranda (Benary), dunkelkarmin, dunkler Schlund	—	12. —	1.50
19743	90	Pepita (Benary), dunkelkarmin, weiß gefleckt	—	12. —	1.40
†		Petunia hybrida fl. pleno. Gefüllte Petunien:	½ g	500 K	Port.
19782	£	Allgefüllte Balkonpetunie (pendula fl. pl.) (Benary), mit langen, biegsamen Stielen. Die Aussaat ergibt 100 % gefüllt-blühender Pflanzen in schöner Farbmischung	DM	DM	DM
19798	50	Siegerklasse (Benary). Durch besonderes Kombinations-zuchtverfahren ist es mir erstmals gelungen, eine Petunien-rasse zu schaffen, welche nicht nur 100 % gefüllt, sondern auch 100 % großblumig blüht. Die Blumen sind meist hübsch gewellt. Die sorgfältige Farbenzusammenstellung enthält viele leuchtend rosa und rote Töne	36. —	6. —	1. —
19812	70	Meisterwerk (fimbriata fl. pleno), bringt 100 % gefüllt-blühende Pflanzen, meist große, gefranste, ballförmige Blumen in verschiedenen feinen Farben	—	7.20	1.30
19813	25	Allgefüllte Erfurter Zwerg (nana) (Benary). Die gefüllt-blühenden niedrigen Topf- und Beetpetunien in schönen Farben mit vielen edlen, gefransten Blumen	—	6.40	1.10
19837	80	superbissima fl. pl. Vollendung. Ca. 80 % gefüllte, gekrauste, gewellte Riesenblumen in reichem Farbenspiel	—	6.80	1.20
			40. —	6.40	1.10
Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae.					
			100 g	10 g	Port.
19840	15	* campanularia, enzianblau mit weißen Staubbeuteln	DM	DM	DM
19854	90	tanacetifolia, Bienenpflanze	5. —	1. —	— .20
			1.40	— .35	— .10
Phlox Drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae.					
<i>Eine unserer dankbarsten Sommerblumen. Aussaat Febr. bis März mäßig warm oder kalt, Anfang Mai auspflanzen, Blüte Juni-Oktober in herrlichen Farben</i>					
20216	30	grandiflora Prachtmischung, reiches Farbenspiel	13.40	2.60	— .30
20320	15	nana compacta Prachtmischung, Zwerg-Phlox	20.80	3.60	— .30

Nr.	Höhe cm	Gemüsesamen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Physalis , Judenkirsche, Lampionpflanze, Solanaceae.					
20326	70	Franchetii, Laternenpflanze, große rote Früchte	14.80	2.80	—,30
20325	70	peruviana (edulis), Erdkirsche, gelb, Juli — Sept.	—	3.20	—,30
m * Portulaca , Portulak-Röschen, Portulacaceae.					
Offnen ihre großen leuchtenden Blüten bei Sonnenschein von Juli—Oktober. Samen gefüllter bringt stets einige einfache mit.					
20400	15	grandiflora, einfache in Prachtmischung	9.40	1.80	—,25
20430	15	„ fl. pl., gefüllte in Prachtmischung	29.—	4.80	—,35
* Reseda odorata , Resedaceae.					
20470	40	odorata	1.60	—,35	—,10
20474	40	grandiflora	1.80	—,40	—,15
20486	30	„ Bismarek, verbesserte Machet	5.80	1.10	—,25
20492	40	„ Gabriele (imperialis), große Rispen, rötliche Blumen	9.40	1.80	—,25
20498	30	„ Goliath, riesige Blütentrauben mit tiefroten Staubbeuteln	11.60	2.20	—,25
20505	40	„ Machet Riesen, Blätter dunkelgrün, gewellt, große Rispen	5.80	1.10	—,25
20504	30	„ „ goldgelb, große gelbe Rispen	9.40	1.80	—,25
20514	30	„ „ Rubin, kupferrot	9.40	1.80	—,25
Rhodanthe (Helipterum roseum), Sonnenflügel, Compositae.					
20536	30 m	maculata, rosa mit dunklem Rand	5.80	1.10	—,25
20544	30 m	„ alba, weiß	5.80	1.10	—,25
20556	30 m	Mischung einfacher Sorten	5.80	1.10	—,25
Ricinus , Wunderbaum, Euphorbiaceae.					
20574	300 †	communis borboniensis arboreus	1.40	—,35	—,10
20622	200 †	„ sanguineus, blutrot	1.40	—,35	—,10
20662	200 †	„ schöne Mischung	1.20	—,35	—,10
20658	200 †	„ zanzibarensis, gemischt, riesige Blätter	1.50	—,35	—,10
Rudbeckia , Sonnenhut, Compositae.					
20686	40 m	hirta Meine Freude, orange-gelb mit schwarzer Mitte, großblumig, prächtige Schnitt- und Gruppenpflanze	9.40	1.80	—,25
20690	80	„ hybrida Neue Farben-Hybriden, Große Margeriten in gelb, bronze und braun, ein- und mehrfarbig	—	4.60	—,35
Salpiglossis variabilis (sinuata), Trompetenzunge, Solanaceae.					
20756	80 m	grandiflora Prachtmischung, reiches Farbenspiel.	5.60	1.10	—,25
Salvia , Salbei, Labiatae.					
20830	75 †	□ patens, leuchtend marineblau	—	—	—,50
Sanvitalia , Compositae.					
20848	12 m	* procumbens fl. pleno, goldgelb gefüllt	6.—	1.20	—,25
90 m Scabiosa atropurpurea (maritima) grandiflora fl. pl., Gefüllte Gartenskabiose, Witwenblume, Dipsacaceae.					
20873 Feuerigscharlach			20880 Schwarzpurpur		
20874 Kirschrot			20863 Schwefelgelb		
20876 „ mit weiß			jede:	5.—	1.— —,20
20875	90	Blauer Mond, tief lavendelblau	5.80	1.10	—,25
20878	90	Feuerkönig, feurigrot	5.80	1.10	—,25
20881	90	Lachsrosa Schöne	5.80	1.10	—,25
20879	90	Liebreiz, zartlachs-farbene Töne	5.80	1.10	—,25
20886	90	Mohrenkönig, tief schwarzrot	5.80	1.10	—,25
20883	90	Rosette, tiefrosa, lachsrot getönt	5.80	1.10	—,25
20884	90	Prachtmischung großblumiger	4.—	—,70	—,20
20885	90	„ großblumiger verbesserter	4.80	—,90	—,20
20890	60	„ halbhoher	6.—	1.20	—,25
Schizanthus , Spaltblume, Solanaceae.					
20947	30 m	* pinnatus compactus, Rote Farben, auch für Topfkultur	—	1.10	—,25
20998	40 m	wisetonensis, Prachtmischung, reizende reichblühende Büsche in vielen zarten Farben	—	5.—	—,35
21003	40	„ Excelsior-Mischung, reizende Hybriden	11.60	2.20	—,25
Silene , Leimkraut, Caryophyllaceae.					
21174	10	* pendula compacta fl. pleno, Benarys Spezialmischung, niedrige, gutgefüllte Silenen in abgestimmten Farben	9.40	1.80	—,25

Nr.	Höhe cm	Sommerblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
m Statice , Sandnelke, Strandflieder, Plumbaginaceae. <i>Juni bis Oktober, gut geeignet und begehrt für Trockenbinderei.</i>					
21210	90	Bonduellii, gelb	1.80	—,40	—,15
21217	90	sinuata atrocerulea Fr. Kamps verbesserte, leuchtend dunkelblau, lang gestielt	1.80	—,40	—,15
21218	75	„ candidissima, weiß	1.60	—,35	—,10
21221	60	„ rosea superba, karminrosa	2.20	—,50	—,15
21222	75	„ hybrida, schön gemischt	1.80	—,40	—,15
21226	60	spicata, lilarosa, für Beete, Steingärten und Töpfe	7.80	1.40	—,25
21238	80	Suworowii, leuchtend rosenrot, lange Ähren	9.40	1.80	—,25
m Tagetes , Studentenblume, Samtblume, Totenblume, Compositae. <i>Dankbare Blumen für Beetbepflanzung und Schnitt, Aussaat April-Mai kalt, blühen von Juli bis Oktober; auch gute Winterblüher, bei August-Aussaat fällt Blüte in November-Dezember; sie lassen sich ohne Schaden eintopfen.</i>					
21265	70	crecta fl. pl. Gelber Stein, Neuheit	—	4.20	—,70
21285	65	„ fl. pl. Golddollar, tieforange, gut gefüllt, geruchloses Laub	7.80	1.40	—,25
21268	80	„ „ „ Goldene Schöne, licht goldgelb	7.80	1.40	—,25
21308	65	„ „ „ Goldkrone, hell-goldorange	6.40	1.20	—,25
21270	75	„ „ „ Goldkugel, orange	7.80	1.40	—,25
21273	70	„ „ „ Goldschmied, Neuheit	—	4.20	—,70
21275	70	„ „ „ Orangeprinz, leuchtend orange	6.80	1.30	—,25
21299	50	„ „ „ Spanisch Gold, ab Ende August, neu	—	5.20	—,35
21278	70	„ „ „ Zitronenprinz, hellzitronengelb	6.80	1.30	—,25
21310	75	„ „ „ Hohe in Mischung	5.60	1.10	—,25
21316	60	„ „ „ Nelkenblütige gemischt, geruchloses Laub	6.80	1.30	—,25
21317	45	„ „ „ nana floribunda Mischung, nelkenblütige, hell- und goldgelbe, sowie orangefarbene Töne, früh und reichblühend	7.80	1.40	—,25
21304	45	„ „ „ „ Julisonne, frühester Flor der orangegoldenen Blumen auf freiausladenden Pflanzen	15.40	2.80	—,30
21332	30	* patula fl. pl. nana, braun gelb gesäumt	5.60	1.10	—,25
21336	30	* „ fl. pl. nana aurea, orange	5.60	1.10	—,25
21337	30	* „ „ „ nana Farbenklang, goldgelb mit braunrot ..	5.80	1.10	—,25
21345	20	* „ „ „ „ Orangeflamme, kleine gefüllte Blüten, orange mit dunkelsamtroter Manschette	10. —	1.90	—,25
21341	20	* „ „ „ „ Goldköpfchen, wie vorige, aber gelb statt orange	23. —	4. —	—,35
21346	30	* „ „ „ „ Robert Beist, dunkelrotbraun	5.80	1.10	—,25
21350	30	* „ „ „ „ Scharlachglut, siehe Neuheiten	34.60	5.60	—,40
21352	30	* „ „ „ „ sulphurea (lutea), gelb	5.60	1.10	—,25
21354	30	* „ „ „ „ niedrige, Prachtmischung	5. —	1. —	—,20
21356	20	* „ „ „ „ Liliput braun, kleinste Blumen	5.80	1.10	—,25
21358	20	* „ „ „ „ „ goldgelb	5.80	1.10	—,25
21357	20	* „ „ „ „ „ braun gefleckt	5.80	1.10	—,25
21365	55	* „ „ „ „ „ Flammenfeuer, einfach, mahagonirot, braun-orange in buntem Wechsel, leuchtendes Farbenspiel	9.40	1.80	—,25
21366	20	„ „ „ „ „ nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb mit braun	4. —	—,70	—,20
21371	40	„ „ „ „ „ Flamme, neu, kupferbronze geflammt	9.40	1.80	—,25
21375	40	„ „ „ „ „ Marietta, Neuheit. Verbesserte Ehrenkreuz ..	5.80	1.10	—,25
21367	20	* „ „ „ „ „ Feuerkreuz, orangegelb mit rotbraunen Flecken ..	4. —	—,70	—,20
21378	30	„ „ „ „ „ Rothaut, siehe Neuheiten	—	—	—,60
21370	20	* „ „ „ „ „ Silberkönig, schwefelgelb, braun gefleckt	4.80	—,90	—,20
21373	20	* „ „ „ „ „ Mischung	3.60	—,70	—,20
21392	30	* signata pumila Gnom, tief orange	7.80	1.40	—,25
Thunbergia , Acanthaceae <i>Eine hübsche Schlingpflanze aus Südafrika, blüht von Juni bis September, klettert 1½ m hoch, reizend für kleine Spaliere im Haus, Garten oder für das freie Land</i>					
21410	≥ †	alata, schöne Mischung	19.20	3.20	—,30

Nr.	Höhe cm	Sommerblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Tropaeolum. Tropaeolaceae.					
21460	≥	† canariense, gelb, gefranst, Juni — Oktober, reichblühende Schlingpflanze für Spaliere	3.20	— .60	— .15
≥		majus und Lobbianum, rankende Kapuzinerkresse: Reichblühende beliebte schlingende Zierpflanzen. Aussaat Mai, Blüte Juni bis Oktober. 3—4 m hoch, für Balkon und Spalier			
21624		Prachtmischung	1. —	— .35	— .10
21626		fl. pl. Goldglanz, gefüllte goldgelbe Blütenkresse	1.60	— .40	— .15
21627		„ „ Scharlachglanz, orangescharlach, halbgefüllt	1.60	— .40	— .15
21629		„ „ Doppelte Glanz-Hybriden, reiches Farbenspiel. Blumen meist mit doppelter Auflage	1.40	— .35	— .10
*		nanum, niedrige nichtrankende Sorten, für Topfkultur, Beete und Einfassungen:			
21664	30	„ Goldkönig, goldgelb, dunkellaubig	1.40	— .35	— .10
21660	30	„ Kaiserin von Indien, glutrot, dunkellaubig	1.40	— .35	— .10
21711	30	„ Zwergkönig, scharlach, dunkellaubig	1.40	— .35	— .10
21712	30	„ Prachtmischung	1. —	— .35	— .10
21716	25	„ fl. pl. Goldkugel, goldgelb äußerst reichblühend	1.80	— .40	— .15
21717	25	„ „ „ Orangkugel, lebhaft orange	2. —	— .50	— .15
21718	25	„ „ „ Scharlachkugel, hellscharlach	2. —	— .50	— .15
21720	25	„ „ „ Prachtmischung, halbgefüllt, farbenfroh	1.80	— .40	— .15
21729	25	* Liliput (compactum) (Benary), Prachtmischung, reizende Klasse, sehr kleine Blumen und Blätter	1.20	— .35	— .20
Venidium, Compositae.					
21736	50 m	calendulaceum, goldgelb, langer Sommerflor	15.40	2.80	— .30
Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae. Die Hybriden sind hervorragende, anspruchslose Sommerblumen. Blühen von Juni bis zum Frost. Die Compacta Sorten stehen frei aufrecht. Die Mammut bilden schöne großblumige Dolden.					
21764	30 m	venosa, fliederblau, Juni — Oktober, dankbare wirkungsvolle Gruppenpflanzung und Schnittblume	11.60	2.20	— .25
21822	30	hybrida Perlenspiel (Benary 1949), zart aprikosenfarben	34.60	5.60	— .40
21842	25	„ compacta Danebrog, dunkelscharlach mit großem, weißen Auge, aufrecht	18.60	3.20	— .30
21852	25	„ „ Zwerg-Verbena, gemischt	27. —	4.60	— .35
21861	45	„ Mammut Aetna, scharlach mit gelbem Auge	27. —	4.60	— .35
21870	45	„ „ Blau, mit weißem Auge	18.60	3.20	— .30
21882	45	„ „ Schmeekönigin, riesenblumig	23. —	4. —	— .35
21857	45	„ „ (grandiflora), Prachtmischung großblumiger Spielarten	15.40	2.80	— .30
21859	45	„ „ gigantea, sehr großblumig mit weißem Auge	27. —	4.60	— .35
„		„ „ Prachtmischung			
Vicia, Wicke, Bohne. Leguminosae.					
21892	≥	hybrida Schneewehe, reinweiß, reizend für Vorpflanzung und Schnitt, Mai — August	—	1.20	— .25
m *Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen. Violaceae.					
Mischungen:					
21910		Erfurter Riesen (ahornblättrig), riesige Blumen in leuchtenden Farben, meist blau mit gelb, weiß und schwarz	48. —	7.60	— .40
21954		Schweizer Riesen, Prachtmischung, verbesserte Klasse in seltenen, bunten Farbtönen und Zeichnungen	27. —	4.60	— .35
21955		„ Riesen, Ausstellungsblumen	58. —	9.20	— .50
21957		Niedrige Schweizer Riesen	42. —	6.80	— .40
21963		Frühe Orchideenblütige Riesen (Benary), Neuheit. Gewellte Riesenblumen in zarten Orchideenfarben, erscheinen sehr frühzeitig	—	—	— .80
22202		Großblumige Sorten, schön gemischt	17.80	3. —	— .30
22225 a		Winterblühende großblumige, schöne Mischung	17.40	3. —	— .30
22225		„ großblumige Mischung aufrechter Stamm	20.80	3.60	— .53

Nr.	Höhe cm	Sommerblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Viola tricolor maxima (Fortsetzung)					
Winterblühende Sorten:					
22208		hiemalis Blauer Junge, silberlila	20.—	3.40	—30
22206		„ Blauer Vorbote, dunkel-blauviolett	20.—	3.40	—30
22212		„ Eiskönig, silberweiß mit Auge	20.—	3.40	—30
22213		„ Helios (Benary), rein goldgelb	20.—	3.40	—30
22214		„ Himmelskönigin, hellblau	20.—	3.40	—30
22215		„ Jupiter, purpurviolett	20.—	3.40	—30
22216		„ Märzzauber, dunkelsamtblau	20.—	3.40	—30
22218		„ Nordpol, reinweiß	20.—	3.40	—30
22221		„ Weinrot	20.—	3.40	—30
22223		„ Wintersonne, goldgelb mit Auge	20.—	3.40	—30
Riesenblumige Sorten:					
22063		Abendglut, tiefdunkelbraunrot	34.60	5.60	—40
22182		Alpensee, tiefblau	34.60	5.60	—40
22070		Bergwacht, dunkelsamtblau	34.60	5.60	—40
22071		Brautjungfer, siehe Neuheiten	—	18.—	—80
22119		Firnenschnee (Jungfrau), reinweiß	34.60	5.60	—40
22125		Flamme, gelbrote Kupfer- und Bronzetöne	34.60	5.60	—40
22122		Hellgelb mit schwarzen Flecken (Rheingold)	34.60	5.60	—40
22131		Orange, siehe Neuheiten	—	12.—	—60
22130		Samtjuwel, dunkelpurpursamtblau	—	9.20	—50
22123		Schweizer goldgelb (ohne Auge)	34.60	5.60	—40
Großblumige Sorten:					
22062		alba pura, reinweiß	20.—	3.40	—30
22069		Blauer Domino, oben hellblau, unten dunkelblau	20.—	3.40	—30
22083		Dunkelblutrot, stark gekraust	20.—	3.40	—30
22092		Feuerkönig, halb gelb, halb braun	20.—	3.40	—30
22106		Gelb mit Auge	20.—	3.40	—30
22118		Halbtrauer, purpurviolett, oben weiß	20.—	3.40	—30
22124		Hortensiarot, mit dunklem Auge	20.—	3.40	—30
22134		Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit Auge	20.—	3.40	—30
22137		Kardinal, dunkelscharlach mit dunklem Auge	20.—	3.40	—30
22194		Vulkan, dunkelbraunrot, große schwarze Flecken	20.—	3.40	—30
22198		Weiß mit Auge	20.—	3.40	—30
Benarys aufrechte Stämme von Stiefmütterchen					
Großblumige Sorten:					
22061		Adonis, hellblau mit Gesicht	23.—	4.—	—35
22107		Gelb mit dunklem Auge	23.—	4.—	—35
22117		Halbtrauer, unten samtviolett, oben weiß	23.—	4.—	—35
22138		Kardinal, dunkeltomatenrot mit Auge	23.—	4.—	—35
22184		Ultramarinblau, mit dunklem Auge	23.—	4.—	—35
22191		Violett purpur	23.—	4.—	—35
22197		Weiß mit Auge	23.—	4.—	—35
Winterblühende großblumige Sorten:					
22203		Eiskönig, silberweiß mit Auge	24.—	4.20	—35
22204		Helios (Benary), rein goldgelb	24.—	4.20	—35
22201		Himmelskönigin, hellblaue Töne	24.—	4.20	—35
22200		Jupiter, purpurviolett, obere Petalen weiß	24.—	4.20	—35
22205		Märzzauber, dunkelsamtblau	24.—	4.20	—35
22196		Nordpol, reinweiß	24.—	4.20	—35
22199		Purpursamt (Benary), sehr reichblühend	27.—	4.60	—35
22207		Schneesturm (Benary), schneeweiß, dunkelsamig	24.—	4.20	—35
22219		Sonnenkugel (Benary), niedrig, goldgelb mit Auge	27.—	4.60	—35
Winterblühende Riesen, Vorbote Blau (Benary)					
22262		„ „ Goldgelb } siehe Neuheiten	jede: — — —80		
22266		„ „ Weiß }			
Viscaria (Silene), Lichtröschen, Klebnelke. Caryophyllaceae.					
22226	30	cardinalis, leuchtend karmin, Juni—September	4.—	—70	—20
22228	30	oculata, rosa mit dunklem Auge	4.80	—90	—20
22242	30	„ schöne Mischung	4.—	—70	—20
22246	25	„ nana Prachtmischung, reizende lebhaft Farben, gut für Topfkultur, spielt in Höhe	8.80	1.60	—25

Nr.	Höhe cm	Sommerblumen	100 g DM	10 g DM	Port. DM
m Zinnia elegans fl. pleno. Compositae.					
<i>Aussaat warm im April. Auspflanzen sonnig Ende Mai.</i>					
<i>Blütezeit Juli bis zum Frost</i>					
22440	70	Prachtmischung, <i>hohe gefüllte</i>	4. —	— .70	— .20
22454	90	Riesen, Prachtmischung, <i>mit sehr großen Blumen, reichstes Farbenspiel</i>	7.20	1.40	— .25
90		Dahliablätige Riesen-Zinnien, <i>in der Blumengröße der Benaryschen Riesen-zinnien, aber mit lockerer aufrechter Anordnung der Blütenblätter, prächtig</i>			
		22506 Dunkelpurpur (Meteor)			
		22530 Scharlach (tief-scharlach)			
		22510 Goldgelb (Golden Dawn)			
		22532 Schwefelgelb (Kanarienvogel)			
		22514 Karmesin (Monarch)			
		22536 Violett (Purpurprinz)			
		22518 Lila (Traum)			
		22522 Orange (Oriole)			
		22538 Weiß (Polarbär)			
		22524 Rosa (Illumination)	8.80	1.60	— .25
22540		Prachtmischung	7.20	1.40	— .25
22582	30	Liliput Rotkäppchen, <i>scharlach</i>	9.40	1.80	— .25
22588	30	„ Prachtmischung, <i>niedrig, kleinblumig, dicht gefüllt</i>	6.80	1.30	— .25
22640	40 m	*Zinnia Haageana hybr. fl. pl. Perfection, <i>seltene Farben</i>	9.40	1.80	— .25

Blumensamen-Mischungen

für lange andauerndes Blühen zusammengesetzt:

22660		Sommerblumen, <i>hohe</i>	1 kg 13.40	1.80	— .40	— .15
22662		„ <i>halbhohe</i>	1 kg 15.40	2. —	— .50	— .15
22664		„ <i>niedrige</i>	1 kg 16. —	2.20	— .50	— .15
22666		„ <i>für Bienenfutter</i>	1 kg 11.60	1.60	— .40	— .15
22667		„ <i>Schlingpflanzen</i>	1 kg 25.60	3.20	— .60	— .15
22663	m	Benarys Schnittblumen-Mischung „Schmücke Garten und Heim“ <i>blüht ununterbrochen vom Frühsommer bis zum Spätherbst</i>		—	—	— .40
22668		Japanischer Blumengarten, <i>Mischung halbhocher Sommerblumen mit Ziergräsern</i>	1 kg 19.20	2.60	— .50	— .15

Ziergräser, Gramineae.

22714	⊙	*Agrostis nebulosa (plumosa), <i>zierlich, Juli—August</i>	10. —	1.90	— .25
22718	⊙	„ pulchella, <i>zierliches Straußgras, Juli—August</i>	10. —	1.90	— .25
23214	⊙ ⊚	Andropogon Sorghum (Sorghum vulgare), <i>Bartgras, Besenkorn, für Besen und Grünfutter</i>	6. —	1.20	— .25
22788	⊙	Briza maxima, <i>Zittergras, wertvolles Ziergras, Juni—Aug.</i>	2.20	— .50	— .15
22904	⊙	Diplachne fascicularis, <i>Juni—August, für Sträucher</i>	—	1.30	— .25
22936	⊙	*Eragrostis abyssinica, <i>Liebesgras, Juli—Oktober, für Bindezwecke und Topfkultur</i>	8.40	1.50	— .25
23170	⊙	* amabilis (Poa), <i>Rispengr., Juli—Sept. schön f. Sträucher</i>	8.40	1.50	— .25
23000	⊚	Festuca glauca, <i>Schwingel, echt, dichte Rasen mit blaugrünen Blättern, Juli—August</i>	—	—	— .35
23056	⊚	Isolepis gracilis, <i>Simse, für Töpfe, Ampeln und Aquarien</i>	—	72. —	1.20
23070	⊙ ⊙	Lagurus ovatus, <i>Hasenschwanzgras, Saatgras, Juli—Sept., reizend, für Sträucher</i>	4. —	— .70	— .20
23092	⊚	Melica altissima atropurpurea, <i>Perigras, Juli—Sept.</i>	—	1.30	— .25
23150	⊙	Pennisetum longistylum (villosum), <i>Federborstengras für Sträucher und Gruppen, Juli—Oktober</i>	4. —	— .70	— .20
23158	⊙	Rueppelii, <i>kl. Pampasgras, schön für Töpfe u. Büchsen</i>	4. —	— .70	— .20
23196	⊙	Setaria alopecuroides nigra (macrostachya), <i>Borstenhirse, Eennig, Juli—August für Sträucher</i>	3.20	— .60	— .15
23234	⊚	Stipa pennata, <i>Federgras, lange, silbrige Grannen, fein für Sträucher, Juni—August</i>	—	5.20	— .35
23274	⊙	Zea japonica quadricolor perfecta (Benary), <i>Mais, Welschkorn, niedrig, gelb, rosa, dunkelrot bandiert</i>	1.80	— .40	— .15
23280	⊙	Mischung <i>niedriger und halbhocher Ziergräser</i>	4. —	— .70	— .20

Winterharte Stauden

(Ausdauernde Pflanzen, Perennen)

Fast alle Stauden erfordern Aussaat unter Glas oder an geschützten Stellen im Freien unter Bedeckung. Manche hartkörnige Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, sie sind feucht und schattig zu halten. Die mit F bezeichneten sind am vortheilhaftesten im Spätherbst in Saatgefäße auszusäen, im kalten Kasten unter Fenstern zu überwintern und nach Möglichkeit mit Schnee zu bedecken (Frostkeimer).

Mit ☉ bezeichnete Artikel blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, die mit ☺ bezeichneten sind zweijährig. T bedeutet knollen- oder rhizombildende Pflanzen, * zu Einfassung geeignete, z Schling- oder Kletterpflanzen, § Ampelpflanzen.

Nr.	Höhe cm	Name und Beschreibung	100 g DM	10 g DM	Port. DM
		Achillea, Schafgarbe, Edelgarbe. Bertram. Compositae.			
23410	60	ageratum, gelb, Juni—August, wohlriechend	10.20	2. —	—25
23414	90	eupatorium (filipendula) Parkers Varietät, bronzegelbe Dolden auf langen Stielen. Juli—Oktober	22.40	3.80	—35
23417	50	millefolium Kirschkönigin, purpurrot, Juni—August (spielt)	29. —	4.80	—35
23424	60	ptarmica fl. pl. Perle, schmalblättrig, gefüllte reinweiße Blüten, fein zum Schnitt, Juli—September	23. —	4. —	—35
23426	40	tomentosa, gelb, frühblühend	—	7. —	—40
23425	30	* „ aurea, gelbe Blüten	—	7. —	—40
		F Aconitum, Eisenhut, Sturmhut, Wolfshut. Ranunculaceae.			
23430	75	lycoctonum, hellgelb	16. —	2.80	—30
23434	80	napellus, dunkelblau	17.40	3. —	—30
23448	150	Wilsonii, großblumig, hellblau, spät.	19.20	3.20	—30
		F Adonis, Adonisröschen, Teufelsauge, Ranunculaceae.			
23478	30	* „ vernalis, glänzend gelbe große Blüten, April—Mai ...	18.60	3.20	—30
		Aethionema, Steintäschel. Cruciferae.			
23482	20	* coridifolium, malvenrosa, reizende Felsenpflanze	—	6. —	—40
		Agrostemma, Kronnelke, Lichtnelke. Caryophyllaceae.			
23494	75 ☉	coronaria (Lychnis) atrosanguinea, dunkelblutrot	2.20	—50	—15
23495	75	„ gemischt, Juni—August	2.20	—50	—15
		☉ Aithaea rosea fl. pleno, Gefüllte Malve, Stockrose. Malvaceae.			
	200	Benary's gefüllte Preis-Malve			
		23505 weiß	23517 lachsrosa		
		23506 weiß mit rosa Schein	23515 dunkelrosa		
		23534 Apfelblüte	23548 lila		
		23507 silberw. auf purpur	23518 karmin		
		Grund	23519 karmesin		
		23509 schwefelgelb	23523 scharlach		
		23512 goldgelb	23524 amarantpurpur		
		23511 chamois	23525 purpurviolett		
		23514 rosa	23526 schwarzbraun jede:	20.80	3.60 —30
23528		Prachtmischung	18.60	3.20	—30
23529		Triumph, frühblühende Rasse, reiche Mischung neuer Färbungen	23. —	4. —	—35
23551	200 ☉	hybrida semperflorens fl. pl. gemischt	6. —	1.20	—25
		Alyssum, Steinkraut. Steinrich, Schildkraut. Cruciferae.			
23554	40	* argenteum, gelb, Blätter weiß, Juni—August, für Steingärten	15.40	2.80	—70
23555	10	* Moellendorffianum, gelb, Mai—Juni	—	—	—
23556	40	* rostratum, gelb, reichblühend, Juni—August, für Steingärten	11.60	2.20	—25
23560	30	* saxatile compactum (Goldkörbchen), goldgelb, April—Mai	7.80	1.40	—25
23561	40	* „ sulphureum (citrinum), schwefelgelb für Steingärten	23. —	4. —	—35
		Anchusa, Ochsenzunge. Boraginaceae.			
23589	180	italica Dropmore, enzanblau	4. —	—70	—20
23594	30	myosotidiflora, Kaukasusvergißmeinnicht, tiefblau, April— Mai	—	9.20	—50
		F Androsace, Mannschild. Primulaceae.			
23596	15 ☉	* coronopifolia, weiß, zierlich für Steingärten, April—Juni	21.20	3.70	—35
		Anemone, Windblume, Windröschen. Ranunculaceae.			
23628	30 T	* coronaria (sinensis), von Caën, gemischt, April—Juni ...	7.80	1.40	—25
23630	30 T	* „ St. Brigid, großblumig, meist halbgefüllte, schöne Blumen	18.60	3.20	—30
23626	15	pulsatilla, Küchenschelle, große violett-lila Blüten	19.20	3.20	—30

Nr.	Höhe cm	Stauden	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Anthemis , Hundskamille. Compositae.					
23638	60	Kelwayi, zitronengelb, gekrauste Blätter, Juni—September	5.60	1.10	—25
23640	45	nobilis, römische, edle Kamille, weiß, reichblühend, rasenbildend	19.20	3.20	—30
Aquilega , Akelei. Ranunculaceae.					
23656	40	alpina (hort.), hellblau, Mai—Juni, schön für Felspartien	11.—	2.20	—25
23686	90	californica hybrida, dunkelkarmin mit gelber Korolle, langspornig	23.—	4.—	—35
23688	90	„ hybrida fl. pleno, hellgelb, Sporen altrosa	—	8.40	—50
23708	90	chrysantha, hellchromgelb, langgespornt	19.20	3.20	—30
23710	90	„ fl. pleno (Benary), hellchromgelb	—	8.—	—50
23724	60	coerulea, himmelblau, weiße Blumenkrone, langgespornt	23.—	4.—	—35
23723	60	„ cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot mit langen dunklen Sporen und großer offener rahmgelber Korolle	34.60	5.60	—40
23734	50	„ kermesina Rotstern, dunkelkarmesin mit weißer Korolle	—	9.60	—50
23736	75	„ rosea, Rosakönigin (Benary), zartamarantosa mit weiß	23.—	4.—	—35
23729	75	„ hybrida, Benarys Spezialrasse, beste Farben, größte und edelste breitspornige Schaublumen	31.—	5.—	—35
23730	75	„ „ fl. pleno (Benary), langgespornte Prachtmischung	34.60	5.60	—40
23760	45	glandulosa vera, dunkelblau mit weißer Korolle. 1 g 7.20	—	—	1.20
23761	40	Helenae grandiflora, tiefblau, Mai—Juni	—	4.80	—35
23844	75	vulgaris alba fl. pleno, weiß, gefüllt, aufrechter, straffer Wuchs	—	2.80	—30
23840		„ Prachtmischung gefüllter Sorten	3.60	—70	—20
28852		„ einfacher Sorten	3.20	—60	—15
Arabis , Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.					
23862	30	* alpina grandiflora superba, reinweiß	15.40	2.80	—30
23861	25	* „ Schneehaube (Benary), kompakte reinweiße Blütenkissen	—	6.—	—40
23869	20	* „ rosea, zartrosa, sehr niedrig (spielt)	—	5.60	—40
Arenaria , Sandkraut, Miere. Caryophyllaceae, Mai—Juni.					
23865	10	* laricifolia (Minuartia), weiß, Felsenpflanze	48.—	7.60	—40
Armeria , Grasnelke. Plumbaginaceae.					
23872	60	formosa, rosa, Mai—Juli	12.80	2.50	—30
23875	40	„ großblumige Spielarten (Benary), in vielen lebhaften Farben, Mai—August	—	4.80	—40
23882	20	maritima splendens (Laucheana) leuchtend magentarosa	—	6.—	—40
Arnica , Wohlverleih. Compositae.					
23886	50	* montana, goldgelb, wohlriechende Bergwiesenpflanze	18.60	3.20	—30
F Asparagus , Spargel. Liliaceae.					
23903	≥	pseudoscaber Spitzenschleier, fein gefiedert 100 K. 1.—	—	—	—
23904	≥	verticallatus, schön belaubt, für Lauben und Schnitt	15.40	2.80	—30
Asperula , Waldmeister, Rubiaceae. Juni—Juli.					
23906	90	hexaphylla, weiss, schleierartig, zum Schneiden	—	—60	—15
Aster , Sternblume, Aster. Compositae.					
23920	30	* alpinus, Alpenaster, hellblau, Mai—Juni	29.—	4.80	—35
23924	30	* „ albus, reinweiß, großblumig, Mai—Juli	29.—	4.80	—35
23922	30	* „ Dunkle Schöne, dunkelviolet, spielt	64.—	10.40	—50
23925	40	* „ Goliath, zartblau, größte Blumen, langgestielt	62.—	9.60	—50
23930	30	* „ superbus, hellblau mit doppelten Petalen	52.—	8.—	—50
23933		* „ gemischt	40.—	6.40	—40
Alle Alpenastern sind herrliche Frühlingsblüher für Steingärten.					
23934	75	amellus, Bergaster, hellblau, August—Oktober, für Schnitt	70.—	11.—	—50
23938	75	„ bessarabicus, campanulablau, für Schnitt	70.—	11.—	—50
23936	60	„ roseus, rosige Farbtöne, spielt	70.—	11.—	—50
23939	50	„ Rudolf Goethe, lavendelblau, großblumig	116.—	18.—	—80
23937	50	„ Schöne von Ronsdorf, rosafila	80.—	12.80	—60
23935	75	„ hybridus, schönes Farbenspiel	62.—	9.60	—50
23952	40	Farreri, violett, orange Mitte, großblumig	—	8.—	—50
23963	120	novi belgii, neue Herbstaster-Hybriden	64.—	10.40	—50
23964	40	ptarmicoides, weiß, reichblühend, Juli—September	24.80	4.20	—35

Nr.	Höhe cm	Stauden	100 g DM	10 g DM	Port. DM
		Aster (Fortsetzung)			
23972	40	subcoeruleus, hellblau, großblumig	29.—	4.80	—35
23969	65	„ Wartburgstern, Spezialrasse, lavendelblau, langgestielte, wertvolle Schnittblume, Juni	92.—	14.40	—60
23978		großblumige Schnittsorten, gemischt	70.—	11.—	—50
23967		„ neue verbesserte Hybriden	—	24.—	1.—
		Aubrietia , Blaukissen. Cruciferae. April—Juni.			
24002	15	* deltoidea Campbelli, großblumig, blau	31.—	5.—	—35
24012	15	* „ Eyrii, ageratumblau	30.20	5.—	—35
24020	15	* „ Hendersonii, violett	27.—	4.60	—35
24024	15	* „ Leichtlinii, tief purpurrosa	32.—	5.20	—35
		⊙ * Bellis , Gänseblümchen, Maaßbliechen. Compositae.			
24044	15	perennis fl. pl., Prachtmischung	14.80	2.80	—30
24056	15	rosea, fl. pl., weiß mit roter Unterseite und Mitte	16.40	2.90	—30
24062	15	Schneeball, weiß, hochgefüllt	16.40	2.90	—30
24074	15	monstrosa Rot, weiß mit roter Unterseite und Mitte ..	26.40	4.60	—35
24075	15	„ fl. pl. Weiß	25.—	4.60	—35
24079	15	„ „ „ tubulosa Aetna, dunkelrot, geröhrt, halbgefüllt	31.—	5.—	—35
24080	15	„ „ „ „ Bernina, weiß, später zartrosa	33.—	5.40	—35
24081	15	„ „ „ „ Monterosa, reinrosa geröhrt	34.60	5.60	—40
24082	15	„ „ „ „ Titlis, karmin geröhrt	33.—	5.40	—35
		Bergenia (Megasea, Saxifraga). Saxifragaceae.			
24083	60 F	cordifolia, rosa	1 g DM 6.40	—	—
		Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae.			
24110	15	* alpina, blau, Mai—August, für Felsgärten	—	8.—	—50
		Campanula , Glockenblume. Campanulaceae.			
24130	45	* carpatia, blau, prächtig für Einfassungen, Felsengruppen und zum Schnitt, Juni—August	7.80	1.40	—25
24136	20	* collina, aufrechte geschlossene Pflanzenbüsche mit dichtbesetzten Rispen voll sattvioletter Blumenglockchen 1 g l.—	—	—	—40
24138	15	* glomerata acaulis, dunkelblau, Juni—Juli	—	16.—	—70
24140	50	„ superba, dunkelviolette Blüten in dichten Knäulen ..	—	6.—	—40
24166	100	macrantha, blau, sehr großblumig, Juni—Juli	23.—	4.—	—35
24178	75	⊙ persicifolia, blau, Juni—August	17.80	3.—	—30
24197	75	„ grandiflora alba, weiß	23.—	4.—	—35
24204	140	pyramidalis, lavendelblau, reichblühend, Juli—September	10.20	2.—	—25
24240	90	⊙ medium, Blau einfach	3.20	—60	—15
24244	80	„ Blau gefüllt	5.—	1.—	—20
24248	90	„ Weiß einfach	9.20	—60	—15
24252	80	„ „ gefüllt	5.—	1.—	—20
24256	90	„ Rosa einfach	3.20	—60	—15
24260	80	„ „ gefüllt	5.—	1.—	—20
24262	80	„ Karminrosa gefüllt	5.—	1.—	—20
24282	80	„ gefüllte schön gemischt	5.—	1.—	—20
24316	80	„ calycanthera schöne Mischung, doppelte becherförmige Blumenkrone	11.60	2.20	—25
24320		„ Prachtmischung aller Klassen und Farben	5.60	1.10	—25
		Centaurea , Flockenblume, Kornblume. Compositae.			
24340	40 †	* argentea (gymnocarpa) vera, silberblättrig, prächtige Schmuckpflanze, Juni—Juli	20.80	3.60	—30
24351	60	montana, kornblumenblau, Mai—Juli	5.80	1.10	—25
24360	50	rigidifolia rosea, schöne Schnittblumen	—	4.—	—35
24358	120	ruthenica, blaßgelb, Juni—Juli, für Rabatten	—	5.60	—40
		Cerastium , Hornkraut. Caryophyllaceae.			
24370	45	Biebersteinii, reinweiße Blumen	4.—	—70	—20
24378	20	* tomentosum, kleine, silberweiße Blätter, weiße Blüten, Juni	29.—	4.80	—35
		Chamaepeuce (Cirsium), Kratzdistel. Compositae.			
24386	120 †	diacantha, Elfenbeindistel, Blüte rotviolett, Juni—Juli, Schmuckpflanze mit weißen Stacheln	11.60	2.20	—25
		Cheiranthus , Goldlack. Cruciferae.			
24387	45 ⊙	Allionii, orangegelb	2.60	—50	—15
24388	45 ⊙	„ Gruppengold, goldgelb	3.20	—60	—15

Nr.	Höhe cm	Stauden	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Chelone , Schildblume, Schlangenkopf. Scrophulariaceae.					
24394	120	barbata (Pentastemon) coccinea, scharlach, Schnitt-, Schmuck- und Bienenpflanze.....	9.40	1.80	— .25
24400	40	„ hybrida praecox nana, für Steingärten und Schnitt	18.60	3.20	— .30
F Clematis , Waldrebe. Ranunculaceae.					
24432	75	„ integrifolia, lavendelblau, großblumig	25.60	4.60	— .35
Coreopsis , Mädchenauge, Wanzenblume. Compositae.					
24466	90	⊙ grandiflora, zahllose große goldgelbe Schnittblumen, Juli— September, blüht auch im ersten Jahre.	2.40	— .50	— .15
24469	80	⊙ Goldrad (Benary), Radförmiger Kranz goldgelber Blüten	—	—	— .35
24470	90	⊙ Mayfield Riesen, große goldgelbe Blumen	4. —	— .70	— .20
24471	90	⊙ fl. pl. Neugold, neue verbesserte, gefüllte Form	11.60	2.20	— .25
24472	80	⊙ lanceolata (longipes), goldgelb	25.60	4.60	— .35
24478	60	verticillata, hellgelbe Strahlenblüten, feingeteilte Blätter..	—	18. —	— .80
T Dahlia variabilis , Georgine. Compositae.					
24590	60	halbgefüllte Unwins niedrige Hybriden, sehr wirkungsvolle, neue Spielarten in prächtigen Farben für Gruppen	11. —	2.20	— .25
24630	120	einfache Prachtmischung, sehr blütenreich	7.20	1.40	— .25
24680	30	„ Zwerg (Mignon), reichblühende Mischung	10.20	2. —	— .25
Delphinium , Rittersporn. Ranunculaceae.					
24752	180	elatum hybridum, Pacific reinweiß	44. —	7. —	— .40
24754	180	„ „ Pacific Prachtmischung, letzte Vollendung in Ritterspornzüchtung bezügl. Blütenform, Farbe und Größe, Pflanzenwuchs und Mehltau- festigkeit	38.40	6. —	— .40
24761	180	„ „ fl. pl., Prachtmischung gefüllter best. Spielarten	13.80	2.60	— .30
24763	180	„ „ großblumige Sorten in Prachtmischung....	8.80	1.60	— .25
24756	180	„ „ malvenblütige Riesen, riesige Rispen edler Blumen in verschiedenen Farbtönen, einfach oder gefüllt	—	8. —	— .50
24764	180	„ „ Belladonna, Spielarten in hellen und dunkel- blauen Farben	11. —	2.20	— .25
24760	180	„ „ Prachtsorten gemischt	8.80	1.60	— .25
24772	180	„ „ Bellamosum, enzianblau	22.40	3.80	— .35
24794	50	⊙ grandiflorum (sinense) Blauer Spiegel (Benary), ultramarin- blau, aufrecht, ohne Sporen	15.40	2.80	— .30
24830	170	TF sulphureum (zalil), lange Rispen großer, gelber Blüten...	—	15. —	— .70
Dianthus , Nelke. Caryophyllaceae.					
24996	25	arenarius, Sandfedernelke, einfach weißblühend, geschlitzt ..	32. —	5.20	— .35
24900	50	⊙ barbatus, Bartnelke, einfache Prachtmischung	2.40	— .50	— .15
24902	50	„ Prachtmischung neuer Farben	4. —	— .70	— .20
24912	50	„ albus fl. pleno	9.40	1.80	— .25
24916	50	„ atrosanguineus, dunkelpurpur, prachtvoll	3.60	— .70	— .20
24904	50	„ fl. pleno, gefüllte schön gemischt	4. —	— .70	— .20
24946	50	„ oculus marginatus grandiflorus, wirkungsvolle Spiel- arten	3.60	— .70	— .20
24949	50	„ puniceus, scharlach	4.80	— .90	— .20
24955	50	„ roseus splendens, kirschrosa	4.80	— .90	— .20
24957	50	„ salmoneus, lachsrosa	4.80	— .90	— .20
24999	20	* caesius grandiflorus, rosa, Juni—Juli, rasenbild. Federnelke	64. —	10.40	— .50
25002	20	* „ splendens, leuchtend	1 g DM 4.80	—	—
25001	15	„ fl. pl., rosa, compact, gefüllt	1 g DM 7.20	—	—
24997	20	deltoides, magentarosa } Juni—August reizende,	20.80	3.60	— .30
25005	20	„ Brillant, leuchtendrot } buschige Pflanzen für	15.40	2.80	— .30
25007	20	„ splendens, tiefrot } Felspartien	19.20	3.20	— .30
25011	20	hybridus, Allwoodii alpinus, reizende Felspflanze	32. —	5.20	— .35
25004	30	⊙ „ Sweet Wivelsfield, weiße harte einjährige Bartnelke, viele lebhaft Farben	7.80	1.40	— .25
25008	60	Knappii, gelbe Nelke, Blüten in Köpfchen zusammenstehend 1 g DM 3. —	—	—	— .80

Nr.	Höhe cm	Stauden	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Dianthus (Fortsetzung)					
24960	50	* plumarius einfache gemischt, <i>Federnelke</i>	3.60	— .70	— .20
24969	50	* „ fl. pl. gefüllte Prachtmischung	27. —	4.60	— .35
24980	40	* „ „ „ scoticus, <i>echte schottische Federnelke</i>	32. —	5.20	— .35
25017		Sorten für Felspartien, gemischt	17.40	3. —	— .30
F Dictamnus , Diptam. Rutaceae. Juni—Juli					
25020	80	T fraxinella, <i>rosa, dunkelgeadert, wohlriechend, gewürzhaft</i>	7.80	1.40	— .25
Digitalis , Fingerhut. Scrophulariaceae.					
25038	80	grandiflora (ambigua), <i>chromgelb, Juni—Juli, für Schnitt</i>	11.60	2.20	— .25
25062	120	purpurea, <i>gemeiner Fingerhut, Juni—August</i>	1.40	— .35	— .10
25072	120	„ gloxiniaeflora, <i>purpur, gefleckte Blumen</i>	4.80	— .90	— .20
25082	120	„ riesenblumige gemischt	4.80	— .90	— .20
25040	120	⊕ Lutzii, <i>rosig chamois</i>	9.40	1.80	— .25
25084	120	„ maculata superba, <i>Prachtmischung, großgefleckter</i>	5.80	1.10	— .25
25090	100	„ monstrosa, <i>gemischt, prächtige Abarten, bei denen die oberste monströse Blume weit offen steht</i>	7.80	1.40	— .25
Dipsacus , Kardendistel. Dispacaceae.					
25095	200	silvestris, <i>grünlichrosa, dekorative Pflanzen, Juli—August</i>	7.20	1.40	— .25
Doronicum , Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.					
25100	40	caucasicum, <i>gelbe Schnittblume, März—Juni</i>	78. —	12. —	— .60
25101	50	magnificum, <i>großblumig</i>	90. —	14. —	— .60
F Draba , Hungerblümchen. Cruciferae.					
25108	7	Haynaldii (aizoon), <i>kugelig-rosettige Blattpolster mit gelben Blütenköpfchen, Vorfrühlingsblüher, März—April 1 g 6. —</i>	—	—	— .80
Echinops , Kugeldistel. Compositae.					
25124	150	ritro, <i>violett</i> } Juli—August f. Einzel- und	2.60	— .50	— .15
25127	225	sphaerocephalus, <i>hellblau</i> } Vorpflanzung, für Bienen	4.80	— .90	— .20
F Eremurus , Kleopatranadel, Lilienschweif. Liliaceae. 100 K.					
25133	150	T Bungei, <i>zitronengelb</i>	1.20	—	8. — — .50
25134	150	T „ perfectus, <i>orange</i>	1.80	—	— — — .60
25138	150	T „ sulphureus	1. —	—	9.60 — .50
25143	200	T Elwesianus, <i>hellrosa</i>	9.60	—	— 1.20
25135	180	T himalaicus, <i>reinweiß</i>	— .80	—	8. — — .50
25136	100	T Olgae, <i>weiß, gelblich und zartrot</i>	1.40	—	9.60 — .50
25137	200	T robustus, <i>pflirsichrosa</i>	— .80	—	8. — — .50
25141	250	T „ superbus, <i>hellrosa</i>	4.80	—	— — .60
25139	250	T gemischt	— .70	—	7. — — .40
Erica (Calluna), Heidekraut, Besenheide. Ericaceae.					
25147	30	vulgaris, ...	3.20	— .60	— .15
Erigeron , Frühlaster, Dürrwurz, Beschreikraut. Compositae.					
25142	40	Coulteri, <i>weiß feinstrahlig</i>	38.40	6. —	— .40
25145	70	grandiflorus elatior, <i>rosig, frühblühend</i>	25.60	4.60	— .35
25146	65	mesagrandis speciosus, <i>dunkellila, Juni—Juli, Schnittblume</i>	34.60	5.60	— .40
25153	50	speciosus hybridus semiplenus, <i>halbgef., lavendelblau(spielt)</i>	58. —	9.20	— .50
25149	75	„ „ grandiflorus, <i>blaue Farben</i>	27.40	4.60	— .35
Erinus , Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae.					
25150	15	* alpinus, <i>violettrot, Mai—Juli</i> 1 g DM 6. —	—	—	— .80
25154	15	* „ Dr. Hähnle, <i>leuchtend rot</i> 1 g DM 8.80	—	—	1. —
F Eryngium , Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae.					
25179	80	alpinum superbum, <i>großblumig, blau, Juni—August</i>	50. —	8. —	— .50
25183	50	Bourgatii, <i>stahlblau</i>	64. —	10.40	— .50
25186	75	giganteum, <i>Silberdistel, grünlichweiß, Juli—August</i>	10. —	1.90	— .25
25198	120	planum, <i>kleinknopfige, kornblumenblau für Bienen</i>	7.80	1.40	— .25
F Euphorbia , Wolfsmilch. Euphorbiaceae.					
25217	15	myrsinites, <i>gelbgrüne Dolden, Felsenpflanze, Juni</i>	19.20	3.20	— .30
25218	40	polychroma (epithymoides), <i>große, goldgelbe Brakteen, prachttoll, April—Mai</i>	70. —	11. —	— .50
Fragaria (Duchesnea), Erdbeere. Rosaceae.					
25220	⊕	* indica, <i>rotfrüchtige Zier-Erdbeere, reizend für Ampeln</i>	32. —	5.20	— .35

Nr.	Höhe cm	Stauden	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Freesia. Iridaceae.					
25226	30	†-○ T refracta alba	27. —	4.60	— .35
25230	30	†-○ T hybrida Ragionieri, <i>Prachtmischung reizender Färbungen</i> ..	62. —	9.60	— .50
25233	30	†-○ T „ Neue riesenblumige Hybriden, (Super-Freesia KM Original) siehe Neuheiten	—	—	1.30
Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae. Juni—Okt.					
25256	90	○ grandiflora (aristata) Prachtmischung	6.80	1.30	— .25
25255	75	○ „ Bremen (Benary), <i>langgestielte Margaretenblumen, dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen</i>	17.80	3. —	— .30
25259	75	○ „ Burgunder (Benary), <i>einfarbig, funkelnd weinrot</i> ..	19.20	3.20	— .30
25254	35	○ * „ Kobold (Benary), <i>halbkugelige Büsche, zweifarb. Blüten</i> ..	19.20	3.20	— .30
25252	25	○ * „ Goldkobold (Benary), <i>Blumen einfarbig goldgelb</i> ...	—	—	— .40
25265	90	○ „ Sonne (Benary), <i>goldgelb, orange getönt</i>	27. —	4.60	— .35
25261	90	○ „ regalis, <i>Riesenblüten von 10—12 cm Ø, goldgelb und blutrot</i>	15.40	2.80	— .30
25266	75	○ „ Tokajer (Benary), <i>rotorange</i>	38.40	6. —	— .40
F Gentiana, Enzian. Gentianaceae.					
25276	10	* acaulis, <i>dunkelblauer Alpen-Enzian, Mai—Juni</i>	31.80	5.20	— .35
25278	20	cruciata, <i>dunkelblau, Juni—August</i>	—	—	— .50
25289	25	septemfida lagodechiana, <i>glänzend dunkelblaue Blumen, im Schlund weiß, August—September</i>	—	—	— .40
Geranium. Storchschnabel. Geraniaceae.					
25292	30	sanguineum, <i>purpurrosa</i>	—	7.20	— .40
Geum, Nelkenwurz, Benediktenkraut. Rosaceae.					
25301	60	coccineum fl. pl. Feuerball, <i>großblumig, glutrot, gefüllt, gut zum Schnitt, Juni—August</i>	31. —	5. —	— .35
25302	60	„ fl. pl. Goldball, <i>gefüllt, goldgelb, Juni—August</i>	38.40	6. —	— .40
Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.					
25332	90	T gandavensis, <i>riesenblumige Prachtmischung</i>	19.20	3.20	— .30
Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.					
25400	100	pacifica, <i>rosa, sperrig verzweigt</i>	23. —	4. —	— .35
25402	100	paniculata, <i>weiß, reichblütig, Juni—August</i>	5.60	1.10	— .25
25406	100	„ fl. pl., <i>etwa 50 % gefüllt, reinweiß</i>	38.40	6. —	— .40
25405	80	„ fl. pleno Schneeflocke, <i>gefüllt, zum Schnitt, Juni—August</i>	50. —	8. —	— .50
25408	15	* repens, <i>weiß, für Steingruppen, Juni—September</i>	15.40	2.80	— .30
25410	15	* „ rosea, <i>Blüten hellrosa</i>	—	3.20	— .30
Helenium, Sonnenbraut, Sonnenscheibe. Compositae.					
25423	135	autumnale hybridum praecox, <i>schöne frühe Spielarten</i>	—	12. —	— .50
25430	90	„ hybridum nanum praecox, <i>halbhohle Spielarten in gelben, bronze und rotbraunen Tönen</i>	—	12. —	— .50
25426	80	Bigelovii, <i>gelb mit schwarzer Scheibe</i>	—	12. —	— .50
Helianthemum, Sonnenröschen. Cistaceae. Mai—Juli					
25444	30	* mutabile (chamaecistus), <i>in vielen Farben, für Felsgärten</i> , ..	9.40	1.80	— .25
25450	30	* „ roseum, <i>rosa und rote Spielarten</i>	12.80	2.50	— .30
Heliopsis, Sonnenauge. Compositae.					
25477	100	scabra zinniaeflora semiplena, <i>halbgefüllt, August—Oktober, gute Schnittblumen</i>	—	2.80	— .30
Helleborus, Christrose, Nießwurz. Ranunculaceae.					
25480	35	T niger, <i>Dezember—März</i>	13.80	2.60	— .30
F Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae. Mai—Juli					
25484	60	T Middendorfii, <i>goldgelb, lilienartige Blüten</i>	—	—	— .50
Heracleum, Herkuleskraut, Bärenklau. Umbelliferae.					
25494	180	F giganteum (villosum), <i>schön belaubt, sehr dekorativ</i>	4.80	— .90	— .20
Hesperis, Nachtviole. Cruciferae.					
25506	100	○ matronalis, <i>rotviolett, Mai—Juli</i>	3.20	16. —	— .15
Heuchera, Purpurglöckchen, Granatrispe. Saxifragaceae.					
25532	60	sanguinea splendens, <i>leuchtend zinnoberrot</i>	—	16. —	— .50
25539	60	„ hybrida grandiflora, <i>schöne Mischung, großblumig</i> ..	—	18. —	— .50
Hieracium, Habichtskraut. Compositae.					
25544	45	aurantiacum, <i>orange bis gelb, Juni—September</i>	—	10. —	50. —
25546	30	* villosum, <i>gelb, schön für Felsgärten</i>	—	9.60	— .50

Nr.	Höhe cm	Stauden	100 g DM	10 g DM	Port. DM
		Hyacinthus , Traubenhyacinthe. Liliaceae.			
25554	120 T	candicans (Galtonia), Blumen weiß, glockenförmig, Juli—Okt.	—	2.60	—30
		Hypericum , Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae. Mai—Juli			
25559	25	* polyphyllum grandiflorum, zierende, halbkugelige Blumen- kissen für den Steingarten mit goldgelben Blüten. 1 g 2.—	—	—	—50
		Iberis , Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.			
25568	30	* gibraltarica, lila mit weiß, Blumen groß	7.80	1.40	—25
25576	10	* jucunda, (Aethionema coridifolium) selten, rosa, niedrig, süß duftend	—	—	1.10
25584	30	* sempervirens, dichte Büsche weißer Blumen	—	4.60	—35
25585	30	* „ Schneeflocke, großblumig (spielt)..... 1 g DM 2.80	—	—	1.—
		Incarvillea , Staudentrompete. Bignoniaceae.			
25594	80 T	Delavayi, purpurrosa, Gloxinia ähnliche Blumen	—	6.—	—40
		Inula , Alant. Compositae.			
25600	60	glandulosa grandiflora (Goldmargerite), goldorange, Juli— Oktober	—	8.—	—50
		Lathyrus , Wicke, Platterbse. Leguminosae.			
25650	≥	latifolius, magentarot	9.40	1.80	—25
25658	≥	„ roseus, zartrosa	10.60	2.—	—25
		Leontopodium (Gnaphalium), Edelweiß. Compositae.			
25680	15	* alpinum, Alpen-Edelweiß, leicht aus Samen zu ziehen, Juni —August	44.—	7.—	—40
		Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite. Compositae.			
25689	75 ○	grandifl. vernale, Frühlings-Margaretenblume, Mai—Juli	9.40	1.80	—25
25691	75 ○	„ secundum, Juni-Margaretenblume	9.40	1.80	—25
25700	90 ○	maximum, König, riesenblumig, weiß, kräftig, Juni—Septb.	7.80	1.40	—25
25706	90 ○	„ Mayfield Riesen, schneeweiß, doppelte Petalen	9.40	1.80	—25
25704	60 ○	„ Lawine (Benary), halbhoch, geschlossene Büsche	7.80	1.40	—25
25712	75 ○	„ Prinzessin Heinrich, früh, halbhoch	11.60	2.20	—25
25714	80 ○	„ Sieger, riesenblumig, weiß	11.—	2.20	—25
25718	75 ○	„ Stern von Antwerpen, riesenblumig, langstielig	9.40	1.80	—25
25728	110 ○	„ hybridum, Shasta-Margarete, Prachtmischung	6.—	1.20	—25
25735	75 ○	„ „ fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte Formen	—	15.—	—50
		Liatris , Prachtscharte. Compositae.			
25744	75	spicata, purpurrosa, August—September	—	5.—	—35
		Lilium , Bandblume. Compositae.			
25760	120 T	regale, Königsilie, große duftende Blüten, weiß, außen rosa, prachtvoll für Freiland und Töpfe, Juli—August	11.60	2.20	—25
25759	120 T	Willmottiae, orange mit dunklen Flecken, ähnlich der Tiger- ilie, blüht im Jahre nach Aussaat	—	—	—60
		Linaria , Leinkraut. Scrophulariaceae.			
25765	10 ○*	alpina, blau mit orange Lippe	—	—	—80
25771	90	macedonica Nympe, rahmweiß, großblumig	—	3.80	—35
		Linum , Lein. Linaceae.			
25782	75	narbonense, dunkelblau, großblumig, Juni—August	23.—	4.—	—35
25784	75	perenne (ausdauernder Flachs), hellblau	3.20	—60	—15
		Lobelia . Campanulaceae.			
25805	45 †T	fulgens Königin Victoria, scharlach	—	—	—80
25807	45 †T	„ hybrida (Gerardii), dunkellaubige gemischt	—	—	—80
		Lunaria , Judaspfennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.			
25810	120 ○	biennis (annua), rot, Mai—Juli	4.80	—90	—20
25814	120 ○	„ kermesina, dunkelrot	5.80	1.10	—25
		Lupinus , Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.			
25837	100	polyphyllus, Prachtmischung	—	—	—20
25845	100	„ Russels, überreiche Mischung vieler Farbtöne	6.—	1.20	—25
25847	100	„ Abendglut (Benary), gelbe und rote Töne in wirkungs- voller Mischung	15.40	2.80	—30
25848	100	„ carmineus	5.80	1.10	—25
25854	100	„ coeruleus, blau	1.80	—40	—15
25863	100	„ Prinzessin Juliana, fleischfarbig mit creme	4.—	—70	—20

Nr.	Höhe cm	Stauden	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Lupinus (Fortsetzung)					
25865	100	polyphyllus roseus, sehr schön.....	4. —	—,70	—,20
25866	100	„ Rote Farben (Benary) 1 kg 77. —	9.40	1.80	—,25
25867	100	„ Rubinkönig, rubinviolett, prächtig	4. —	—,70	—,20
Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.					
25880	10	* alpina (Viscaria), rosa, April—Mai	—	5.60	—,40
25884	90	chalcidonica (brennende Liebe), scharlach	4.80	—,90	—,20
25902	60	Haageana gigantea, zimmober	19.20	3.20	—,30
25910	50	* viscaria splendens (Viscaria viscosa), Garten-Pechnelke, leuchtend rot, sehr früh, Mai—Juli	5.60	1.10	—,25
25912	30	* „ nana (Benary), rosarot gedrunken ½ g 6. —	—	—	—,60
Malva, Malve, Käsepappel, Roßpappel, Malvaceae.					
25931	120	silvestris mauritiana, weinrot mit dunkelpurpur Adern..	4.80	—,90	—,20
Monarda, Etagenblume, Bienenbalsam, Labiatae.					
25960	90	hybrida, Mischung rosaroter Farbtöne, Juni—August	—	4.60	—,35
Myosotis, Vergißmeinnicht, Borraginaceae.					
25974	30	alpestris Indigo, schöne dunkle Farbe	13.80	2.60	—,30
25975	15	„ Indigo compacta, tiefblau	23. —	4. —	—,35
25982	15	„ Blauer Korb, kompakt tiefblau	27. —	4.60	—,35
25983	30	„ Expresß, blau, frühblühend	19.20	3.20	—,30
25985	30	„ Messidor, dunkelblau, spätblühend	23. —	4. —	—,35
26007	20	„ Viktoria indigoblau, vorzüglich	31. —	5. —	—,35
26008	15	hybrida comp. Annemarie Fischer, große Blumen, dunkelblau	—	40. —	1.40
26010	25	„ Isolde Krotz, verb. Ruth Fischer	—	27.20	1. —
26013	25	„ Marga Sacher, tiefhimmelblau, sehr großblumig.....	—	42. —	1.40
<i>Aussaat Juni—Juli. Keimen oft schwer, langsam und ungleichmäßig.</i>					
26029	30	oblongata Blaue Grasmücke, tiefblau, schön als Winterblüher	14.40	2.80	—,30
26046	30	palustris semperflorens grandiflora (Nixenaugen)	27. —	4.60	—,35
Nepeta, Katzenkraut, Nepete, Minze, Labiatae.					
26062	50	* Mussinii, hellblau, Mai—Herbst	19.20	3.20	—,30
Oenothera, Nachtkerze, Oenotheraceae.					
26068	30	* missouriensis (macrocarpa), zartgelb, großblumig.....	23. —	4. —	—,35
26070	60	speciosa rosea, weiß, später zartrosa	38.40	6. —	—,40
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae.					
32952		winterharte Hybriden, Eigenernte	50 K. 2.50	—	—,60
Papaver, Mohn, Papaveraceae.					
26146	25	* alpinum, Alpenmohn, schön gemischt	64. —	10.40	—,50
26196	40	* nudicaule aurantiacum, orange	10.20	2. —	—,25
26199	40	* „ Kardinal (Benary), kardinalrot	23. —	4. —	—,35
26205	40	* „ roseum, Farbtöne vom zartesten bis tiefsten Lachs- und Atlasrosa	11.60	2.20	—,25
26212	40	* „ fl. pl., halbgefüllte gemischt	15.40	2.80	—,30
26210	40	* „ Prachtmischung	8.80	1.60	—,25
26204	50	* „ giganteum Prachtmischung, riesenblumig	11.60	2.20	—,25
26214	110	orientale, Türkischer Riesenmohn, glühend dunkelrot	15.40	2.80	—,30
26215	80	„ Brillant, lebhaft feuerrot mit schwarzen Flecken	19.20	3.20	—,30
26216	90	„ colosseum (Benary), glutrot	23. —	4. —	—,35
26225	90	„ fl. pl. Olympia, hell-scharlachrot, gefüllt, früh (spielt)	—	—	—,80
26222	75	„ Königin Alexandra, lachsrosa	27. —	4.60	—,35
26223	90	„ Königsscharlach, tiefschwarze Flecken, riesige Blumen	27. —	4.60	—,35
26226	75	„ Prinz von Oranien, orangescharlach, schön	27. —	4.60	—,35
26234	75	„ hybridum, Benarys Sondermischung	15.40	2.80	—,30
Pentastemon, Bartfaden, Fünffaden, Scrophulariaceae.					
26285	75	gentianoides grandifl. giganteus, Riesen, prächtige Farben	34.60	5.60	—,40
26290	75	„ Scharlachkönigin, großblumig	34.60	5.60	—,40
Phlox, Flammenblume, Polemoniaceae. Juli—September.					
26361	90	decussata (paniculata) grandiflora, Prachtmischung	10. —	1.90	—,25
Polemonium, Sperrkraut, Himmelsleiter, Polemoniaceae.					
26374	75	coeruleum, blau, reichblühend, Juni—August	7.80	1.40	—,25

Nr.	Höhe cm	Stauden	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae.					
26412	25	* aurea (chrysoeraspeda), primelgelbe Blumen mit goldgelber Mitte 1 g DM 6. —	—	—	—40
26424	30	* nepalensis Miß Willmott, leuchtend karminrosa.	25.60	4.60	—35
26450		gefüllte Prachtmischung.	48. —	7.60	—40
Primula, Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.					
26460	15	* auricula (Aurikel), Prachtmischung, April—Mai.	—	7.60	—40
26465	15	* „ gigantea, Prachtmischung, April—Mai. ½ g 2.40	—	—	1. —
26482	25	* cortusoides, lilarosa, reizend, Mai. 1 g 2. —	—	12. —	—60
26538	30	† kewensis, hellgelbe Blumen, Winterblüher, Schmuckpflanze für Topfkultur. ½ g 5.60	—	—	1.20
26592	25	* officinalis hybrida, gemischt, wohlriechend.	—	—	1.20
26591	50	pulverulenta, großblumige, karminpurpurrote Etagenprimel, Blätter und Stengel weiß bestäubt, Mai—Juni 1 g 2.40	—	—	—80
26600	30	* veris elatior (Gartenprimel), Prachtmischung.	46. —	7.20	—40
26602	30	* „ „ gigantea, riesenblumig. 1 g 3.80	—	25. —	1. —
26603	30	* „ „ alba, weiß.	—	10.40	—50
26604	30	* „ „ aurea, goldgelb.	—	12. —	—60
26605	30	* „ „ lutea, gelb.	—	10.40	—50
26607	30	* „ „ rote Farben, Mischung.	62. —	9.60	—50
26620	15	* „ acaulis coerulea, blaue Farbtöne. 100 K. 5.60	—	—	1. —
26626	15	* „ „ Virginia, reinweiße Polster- oder Kissenprimel	—	—	1. —
26630	15	* „ „ hybrida, Polsterprimeln in Prachtmischung 1 g 4.80	—	—	1. —
Prunella, Braunelle. Labiatae.					
26648	25	* grandiflora, violett, Juli—September.	38.40	6. —	—40
Pyrethrum (Chrysanthemum), Margerite, Kamille. Compositae.					
26654	30	⊙ * parthenifolium aureum, Goldkamille, goldgelb belaubt, für Einfassungen und Teppichbeete.	3.60	—70	—20
26653	30	⊙ * „ aureum Goldteppich, tiefgoldgelb.	3.60	—70	—20
26659	30	⊙ * „ „ laciniatum, geschlitzt, Blätter gelb.	3.60	—70	—20
26662	30	⊙ * „ „ selaginoides, farnblättrig.	3.20	—60	—15
26664	80	roseum, rosa, großblumig, liefert Insektenpulver, Juni—Aug.	14.80	2.80	—30
26670	80	„ carneum, fleischfarbig, zarte Binfefarbe.	14.80	2.80	—30
26666	80	„ fl. albo (Benary), weiße Margeriten.	18.60	3.20	—30
26669	80	„ James Kelway, leuchtend samtrot.	21.60	3.70	—35
26682	80	„ grandiflorum (Benary), Prachtmischung großblum.	29. —	4.80	—35
26680	80	„ einfache bunte Margeriten, schön gemischt.	12.80	2.50	—30
26684	80	„ fl. pl. halbgefüllte, schön gemischt (spielen).	38.40	6. —	—40
26690	15	Tchihatchewii, moosartig, für Einfassungen.	15.40	2.80	—30
Rosa. Rosaceae.					
26739	40	⊙ h polyantha nana (multiflora), niedrige remontierende, Damen- oder Kußröschen, blühen nach 5—6 Monaten, einfach, halbgefüllt und gefüllt, weiß und rosa 100 Früchte (je 5—10 Korn) DM 2.50	—	—	—75
Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.					
26740	60	flava, gelb mit schwarzer Mitte, Juli—Oktober.	15.40	2.80	—30
26748	75	fulgida variabilis, goldgelb mit braun.	15.40	2.80	—30
26752	200	laciniata fl. pl. Goldball, goldgelbe Schnittblumen, Juli—September. 1 g 3. —, 100 K. 1.60	—	—	—50
26754	60	Neumannii (speciosa), leuchtend gelb mit schwarzer Mitte	—	8. —	—50
26758	100	purpurea (Echinacea), rote Sonnenblume, August—Septb.	31. —	5. —	—35
26759	100	„ hybrida, eigenartige neue Blütenformen.	31. —	5. —	—35
Salvia, Salbei. Labiatae.					
26764	120	argentea, Silbersalbei Blätter silberweiß, wollig.	7.80	1.40	—25
26770	50	pratensis, Wiesensalbei, blau, Mai—Juli.	—	2.20	—25
Santolina, Heiligenpflanze, Zypressenkraut. Compositae.					
26778	60	tomentosa, gelb, silberweißbelaubt, Juli—August 1 g DM 3.40	—	—	1. —
Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.					
26780	30	* ocyroides, rosa, für alpine Gruppen und Felsengärten.	7.80	1.40	—25

Nr.	Höhe cm	Stauden	100 g DM	10 g DM	Port. DM
Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.					
26785	20 F	* aizoon, silbergraue Rosetten, weiße Blüten . . . 1 g DM 3.—	—	—	—80
26786	30	* caespitosa, weiß, rasenbildend, Mai—Juni	—	7.60	—40
26791	50 F	* cotyledon (pyramidalis) rosettenbildend, weiß geränderte Blätter (keimt schwer)..... 1 g DM 3.20	—	—	1.—
26792	30	* decipiens grandiflora, weiß, rasenbildend, April—Juni ..	—	8.—	—50
26797	20	* hybrida Blütenteppich, amarant mit leuchtend purpur Schein moosartig, April—Mai	—	—	—60
26801	20	* „ Purpurmantel, karminrosa mit purpur Schein, April	—	—	—60
26809	50 F	* rotundifolia, weiß, lockere Rispen	1 g DM 2.80	—	—50
26817		moosartige Sorten gemischt	—	8.—	—50
Scabiosa, Witwenblume, Grindkraut, Dipsacaceae,					
26820	100	caucasica, lila, Juni bis zum Herbst	25.60	4.60	—35
26823	100	„ Diamant, große dunkelblaue Blumen... 1 g 2.80	—	20.—	—80
26824	50	„ perfecta, großblumig, edle Form	31.—	5.—	—35
26827	60	„ Schöne von Eisenach, dunkellavendel.. 1 g 1.90	—	15.—	—50
<i>Obige Skabiosen liefern von Juni bis September die prächtigsten, langgestielten Schnittblumen.</i>					
Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne, Fettblatt. Crassulaceae.					
26844	6	* acre, gelb, Rasenersatz, Juni—September	—	10.40	—50
26846	12	* aizoon, gelb mit braun, Juli.....	—	9.60	—50
26851	5	* dasyphyllum, blaugraue Polster, Juli—Sept... 1 g DM 2.—	—	—	—60
26868	60	* maximum, gelb, große Blütenstände, August—September ..	—	7.60	—40
26886	30	* reflexum, Tripmadam, gelb, Blätter nadelig, Juli—August	—	15.—	—70
26888	25	* „ Chamaeleon (Benary), kanariengelb, bunte Blätter in grün, gelb und lachsrosa wechselnd	—	—	—70
26884	10	* Selskianum, kugelige, hellgrüne Büsche, gelbe Blüten.....	—	9.20	—50
26890	15	* spurium, zartrosa, große Blütendolden, Juli—Aug. 1 g 2.—	—	14.40	—60
26892	15	* „ coccineum (splendens), malvenrosa	1 g 2.80	—	—80
26895	15	* „ „ Purpurteppich (Benary), rote Belaubung, Blüten rosa	1 g DM 5.20	—	—80
Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae.					
26903		viele Sorten gemischt, Juni—Aug. für Felsgärten 1 g 2.—	—	14.40	—50
Silene, Leimkraut, Caryophyllaceae.					
26926	75	orientalis, dunkelrosa, Juli—September, schöne Schnittblume	13.20	2.60	—30
26940	20	* Schafta, magentarosa, reichblühend, August—September ..	—	4.—	—35
Solidago, Goldrute, Goldraute. Compositae.					
26952	150	canadensis, goldgelb, August—September	15.40	2.80	—30
26948	150	hybr. Frühgold, breite, altgoldgelbe Rispen, Juni—Juli ...	48.—	7.60	—40
26945	70	„ Goldkind (Benary), aufrechte, flache, goldgelbe Sträucher, Juli—August	44.—	7.—	—40
26954	160	Shortii, straff aufrecht, mächtige, gelbe Rispen	51.—	8.—	—50
26953	75	spectabilis, goldgelb, wohlriechend, August—September	29.—	4.80	—35
26951	40	virgaurea nana, goldgelbe, federartige Rispen, Juli—August	15.40	2.80	—30
Spergula, Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae.					
26956	5	* pilifera (Sagina subulata), rasenbildend, für Plattenwege ..	1 g 3.80	—	1.—
Statice, Sandnelke, Strandflieder, Schleierkraut.					
Plumbaginaceae.					
26970	60	altaica, blau, Juni—Oktober, für Binderei	9.40	1.80	—25
26980	40	dumosa, licht silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen	7.80	1.40	—25
26998	40	incana (tatarica), weiß, beste zum Trocknen für Binderei ...	5.80	1.10	—25
27000	35	„ hybrida gemischt, vorzüglich zum Schneiden	6.—	1.20	—25
27024	75	latifolia, blau, für Binderei, Juni—September	11.40	2.20	—25
Teucrium, Gamander, Labiatae. Juli—August					
27047	25	* chamaedrys, (Buchsbaumersatz), rosa Lippenblüten	—	4.80	—35
Thalictrum, Wiesenraute, Wiesenkräuter, Ranunculaceae.					
27050	45	* adiantifolium (minus), reizende Zierstaude, Blüte grünlich	—	1.40	—25
27059	100	aquilegiaefolium hybridum, verschiedene Farben	—	1.90	—25

Nr.	Höhe cm	Stauden	100 g DM	10 g DM	Port. DM
		F Thermopsis , Färberhülse, Fuchsbohne. Leguminosae.			
27076	75	<i>lanceolata</i> , hellgelbe aufrechte Trauben, früh	15.40	2.80	—,30
		Thymus , Thymian, Quendel. Labiatae.			
27082	5	<i>serpyllum</i> , Feldquendel, kriechend, purpurviolett	19.20	3.20	—,30
		Tradescantia , Dreimasterblume. Commelinaceae.			
27090	70	<i>virginica</i> , lange schmale Blätter, blau	34.60	5.60	—,40
		F Tritoma (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Lilaceae.			
27103	100	Tt- <i>hybrida</i> Expreß, gelb, Knospe rot, Juni—Juli	11.60	2.20	—,25
27107	100	Tt- <i>„ mirabilis</i> , gelb, blühen im ersten Jahr	—	7.20	—,40
27108	150	Tt- <i>Tuckii</i> (Maikönigin), dunkelrosa mit rahmgelb, früh	11.60	2.20	—,25
27102	100	Tt- <i>uvaria grandiflora</i> , feuerrot mit gelb, August—September ..	15.40	2.80	—,30
27099		Tt- <i>Mischung</i> vieler Sorten, gute Schnittblumen	11.60	2.20	—,25
		F Trollius , Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.			
27118	60	<i>hybridus</i> , Mischung, orange und gelbe Farben	—	7.20	—,40
		Valeriana , Baldrian, Spornblume. Valerianaceae.			
27136	90	○ <i>coccinea</i> , purpurrosa, Juni—September	4.80	—,90	—,20
		Verbascum , Königskeuze, Wollkraut. Scrophulariaceae.			
27161	200	hybr. Harkness, riesige schwefelgelbe Kerzen, Mai—August	7.80	1.40	—,25
27164	180	<i>olympicum</i> , gelb, breite weißwollige Blätter, Mai—August	23.—	4.—	—,35
27172	90	<i>phoeniceum</i> , gemischte Spielarten, reichblühend, Mai—Aug.	7.80	1.40	—,25
		Veronica , Ehrenpreis, Männertreu. Scrophulariaceae.			
27187	30	* <i>incana</i> (candida), ageratumblau, weißblättrig	—	6.—	—,40
27188	75	<i>longifolia</i> , blaue Blumen, spät, Juli—August	15.40	2.80	—,30
27200	5	* <i>repens</i> , weiß mit blauem Schein, früh, kriechend, April—Juni	—	8.—	—,50
27204	40	<i>spicata</i> , blau, reichblühend, schön zum Schnitt, Juni—August	20.40	3.60	—,30
		○* Viola cornuta . Hornveilchen. Violaceae. Alle Hornveilchen können einjährig herangezogen werden. Sie blühen Mai—Oktober und eignen sich hervorragend für Beete, Einfassungen und Felsgärten.			
27224	20	Admiration, großblumig, dunkelblau	20.80	3.60	—,30
27226	20	G. Wermig, mittelblaue Töne, langgestielt, reichblühend, Ersatz für Veilchen (spielt)	1 g 1.80	12.—	—,60
27232	20	Frühlingsbote, purpur, früh und lange blühend	—	3.80	—,35
27237	15	König Heinrich, dunkelviolett mit hellerer Mitte und gelbem Auge	20.80	3.60	—,30
27244	20	<i>perfecta</i> , großblumig, hellblau	20.80	3.60	—,30
27276	15	Rubin verbessert (Benary), neu	—	—	—,60
27266	20	<i>hybrida</i> Prachtmischung (Tufted Pansies), lange blühende Spielarten	23.—	4.—	—,35
27267	15	„ Aprikosenfarbe, gelb mit orange	31.—	5.—	—,35
		Viola , Veilchen, Violaceae.			
27306	10	○* <i>gracilis</i> , Lord Nelson, violettpurpur, Dauerblüher	21.60	3.70	—,35
27316	20	○* <i>lutea grandiflora</i> (splendens)	20.80	3.60	—,30
27326	10	F* <i>odorata</i> Hamburger Treib, dunkelblau	—	13.20	—,50
27332	10	F* „ Königin Charlotte, dunkelblau, zum Treiben	—	9.60	—,50
27334	10	F* „ Zar, dunkelblau	—	7.20	—,40
		Veilchensamen (<i>Viola odorata</i>) geht erst im Frühjahr nach der Aussaat nach Frosteinwirkung auf.			

Topfgewächse

Zeichen: $\square$ Warmhauspflanzen, T knollenbildende Pflanzen

Nr.	Höhe cm	Name und Beschreibung	10 g DM	Port. DM
Abutilon , Saftpappel, Schönmalve, Malvaceae.				
27604	100	hybr. maximum, Benarys Riesen, Prachtmischung, Blumen weit geöffnet, schöne Farben (Sämlinge blühen nach 6 Monaten) .. 1 g 3.—, 100 K. 1.50	—	—
Acacia , Akazie, Schotendorn, Leguminosae.				
27636	150	dealbata (pulverulenta, Mimosa), feines Laub, gelb, Winterblüher	—,70	—,20
27700	150	lophanta speciosa (Albizzia), dankbare Zimmerpflanze	1.60	—,25
Aralia , (Fatsia japonica), Araliaceae.				
27974		Sieboldii, feine schnellwüchsige Blattpflanze		
27976		„ Moseri, dunkelgrün		
Ende März lieferbar, Aufträge werden vorgemerkt.				
Asparagus , Spargel, Liliaceae.				
28012	20 $\square$	plumosus nanus, Schnittgrün für feine Binderei und Tafeldekoration 1000 Korn DM 11.60, 250 Korn DM 3.—, 50 Korn	—	—,60
28016	20 $\square$	Sprengeri, für Ampeln und als Bindegrün 1000 Korn DM 10.40, 250 Korn DM 2.60, 50 Korn	—	—,60
Begonia tuberhybrida , Knollenbegonie, Begoniaceae.				
			1 g	1000 K.
28070	15	multiflora Goethe (Benary), zartkarminrosa	50.—	2.—
28068	15	Schiller (Benary), dunkelkarminrosa	56.—	2.—
28069	20	× Heimat (Benary), Blumen 6—7 cm groß, lebhaft lachsorange ..	72.—	2.20
28071	25	fl. pl. Frau Helene Harms, kanariengelbe Blumen von 3—4 cm Ø, hoher Prozentsatz gefülltblühend	—	2.50
28072	25	„ „ Kupfergold (Benary), hübsche Farbenzusammenstellung: Altgold oder goldgelb bis kupferrot oder kupferlachs	72.—	2.20
28080	20	× „ „ Tasso, (Benary) siehe Neuheiten	—	2.80
28077	20	„ „ nana Mischung, gefüllte, reichblühende, buschige Begonien in vielen Farben	72.—	2.20
Einfache Riesenblumige (tuberhybrida gigantea).				
28100	30	Prachtmischung aller Farben	18.60	—,80
Benarys riesenblumige Einzelfarben:				
		28110 Weiß	28120 Karmin	
		28112 Orange, Goldorange	28122 Scharlach	
		28116 Hellrosa	28130 Dunkelrot	
		28117 Zartseidenrosa	28132 Gelb	
		28118 Dunkelrosa	jede:	30.— 1.10
28160	30	Benarys Musterblumen-Mischung	42.—	2.—
28200	30	Gefranste (crispa, fimbriata) Prachtmischung, mit gefransten und gewellten Blüten	30.—	1.30
28260	30	Gefülltblühende Prachtmischung	50.—	2.20
		28262 Weiß	28272 Dunkelrosa	
		28286 Nymphe, rahmgelb	28274 Orange	
		28266 Gelb	28278 Dunkelrot	
		28268 Hellrosa	28280 Scharlach	
		28270 Lachsrosa	28282 Karminrot	
		28271 Goldlachs	jede:	64.— 2.80
28300	30	Gefranste gemischt	64.—	2.90
28320	30	Dunkellaubige scharlachrote (Lafayette-Spielarten) (Benary)	64.—	2.90
28336	30	Rosenblütige Riesen-Begonien, Pastellfarben	72.—	2.90
28340	20 $\square$	Ampel-Begonia (pendula fl. pleno), gemischt, biegsame, lange Zweige mit locker gefüllten, herabhängenden Blumen in mannig- fachen, meist zarten Färbungen	72.—	2.90

Nr.	Höhe cm	Topfgewächse	1 g 1000 K. DM DM	
Begonia gracilis und semperflorens. Immerblühende Begonie.				
Begoniaceae.				
<i>Die folgenden Heterosis-Begoniensorten sind Bastarde (×), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor. Besonders bei Primadonna und Leuchtfunk ist viel minderwertiger Nachbau im Handel.</i>				
28350	25	gracilis (rosea), rosa, reichblühend	8.40	—,40
28355	25	.. Carmen, schwarzbraunes Laub, hellrosa Blüten	11.20	—,40
28356	12	.. compacta, Niedrige Carmen, siehe Neuheiten	25.80	1.20
28358	20	.. Helena, siehe Neuheiten 10 × 1000 Korn DM 16. — Musterschutz angemeldet.	—	2. —
28357	25 ×	.. Heterosis Blütenmeer (Benary), La-France-Rosa mit purpur-rosa Knospen, reichblühende, wertvolle Sorte für Beete, guter Winterblüher	30. —	—,80
28360	30 ×	.. Heterosis Feuerzauber (Benary), glänzend karminschalack, Laub braun, leuchtende Gruppensorte 10 große Pakete DM 16. —, 1 großes Paket DM 2. —	—	1. —
28364	25 ×	.. Heterosis Luzifer (Benary), Scharlachrote, mittelgroße Blumen über tiefschwarzbraun glänzendem Laub	33.20	1.20
28380	25 ×	.. Heterosis Primadonna (Benary), große Blumen, reinrosa karmin abgetönt, gut als Winterblüher	25.40	—,80
28381	18 ×	.. Heterosis Benarys Rosenrot (Benary). Auffallende Farbe. Sonnen- und regenfeste Beetsorte, auch für Winterflor. Gesetzlich geschützt.	33.20	1. —
28382	25 ×	.. Heterosis Stuttgart 1939 (Benary). Kräftig karminrosa gefärbte, große Blüten über dunkelrotbraunem Laub.	42. —	1.60
28386	12 ×	.. Heterosis Tausendschön (Benary). Leuchtend centifolienrosa, gleichmäßig kompakter Wuchs, äußerst reichblühend. 10 große Pakete DM 14.40, 1 großes Paket DM 1.80 Name gesetzlich geschützt.	—	—,95
28365	25	.. Indianerin, Blüten lachsscharlachrot, Blattwerk tief schwarzbraun, metallisch glänzend.	11.20	—,40
28368	25	.. luminosa (Benary), dunkelscharlach, Laub rotbraun, guter Winterblüher	9.60	—,40
28370	12	.. luminosa compacta, dunkelscharlachrote Blumen, dunkles Laub, kompakter Wuchs, wertvoller Winterblüher	16.80	—,80
28372	20	.. Mignon (Benary), niedrig, lachsscharlach, reichblühend, wertvoller Winterblüher	16.80	—,60
28384	20	.. Rose von Bois de Vaux, lebhaft rosa, reichblühend.	14. —	—,60
28389	15	.. Schneeweißchen, siehe Neuheiten	25.80	1.60
28390	25	.. Weiße Perle (Benary), große zahlreiche, schneeweiße Blumen, hellgrünes Laub, gut als Winterblüher	11.20	—,40
28397	35	sempervlorens Albert Martin, karminpurpur, riesenblumig, bewährte Gruppensorte 10 g 40. —	5.20	—,40
28398	35	.. atropurpurea (Vernon), blutrot, dunkellaubig ... 10 g 20. —	2.80	—,30
28399	15	.. Balls Rote, tiefrot, reichblühend, gleichmäßig	19.60	—,80
28400	25	.. Blitzstrahl (Benary), riesenblumig, dunkelkarminschalack, mit tiefblutroten Blütenknospen	8.40	—,50
28434	12	.. compacta alba, reinweiß	7.40	—,40
28415	15	.. Feuermeer, feurig rot, beliebte niedrige Beetsorte, wertvolle Einführung.	12.80	—,50
28414	15	.. Glut, dunkelrot	11.60	—,50
28417	25	.. Gruppenkönigin, sehr großblumig, zartrosa	8.40	—,50
28413	25 ×	.. Heterosis Essen 1938 (Benary), 5 × 3 cm große Blüten, amarant-kirschrot, auffallende Farbe, widerstandsfähig, für große und kleine Beete vorzüglich	25.40	—,95
28420	15 ×	.. Heterosis Gruga (Benary), karminrosafarbige niedrige Sorte, gleichmäßige, kugelige, reichblühende Pflanzen	33.20	1.20
28424	25 ×	.. Heterosis Jubiläum (Benary). Blendend scharlach mit Kupferglanz, reich verzweigt und blütenbedeckt	33.20	1.20

Nr.	Höhe cm	Topfgewächse	1 g DM	1000 K. DM
Begonia (Fortsetzung)				
28429	30 ×	semperflorens Heterosis Leuchtfunk (vorm. Rundfunk) (Benary). <i>Große Blüten, weithin leuchtend karminscharlach über dunklem Laub. Nur echt aus Original-Heterosis-Züchtung</i>	16.40	— .60
Namen gesetzlich geschützt.				
28428	30 ×	„ Heterosis Ruhm von Erfurt (Benary). <i>Großblumig, karmin, hervorragende Beet- und Gruppensorte.</i>	14. —	— .40
28432	25 ×	„ Heterosis Schnee (Benary). <i>Die wetterfeste, reinweiße, niedrige Beetsorte. Ges. gesch.</i>	—	1.20
28438	15	„ Hexe (Benary), <i>hellscharlach von ungewöhnlichem Feuer. Blütengröße 2 × 3 cm. Fröhlichblühende Gruppen- und Topfsorte.</i>	19.60	— .60
28418	30	„ Lachskönigin, <i>zinnoberrrot</i>	9.60	— .40
28426	20	„ marginata Elegant, <i>großblumig, weiß mit rosa Rand</i>	7.40	— .40
28425	15	„ Rosabella (Benary), <i>klar hellrosa, überreich blühende, niedrige Sorte und Lorraine-Ersatz</i>	14. —	— .50
28437	20	„ Schwabenstolz, <i>dunkelkarmin, frühblühend</i>	10 g 48. —	6. — — .40
28419	30	„ Weiße Gruppenkönigin (Benary). <i>Größte, schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub</i>	10 g 32. —	4. — — .30
28439	15	„ Zauberin, <i>hellrosa</i>	9.60	— .40
28485	40	Begonia Rex (Blatt-Begonie), <i>Prachtmischung</i>	Port. DM 1.50	— 11.20
34022		Brahea filamentosa (Pritchardia, Washingtonia). <i>Palmae. 50 K.</i>	— 40	— 5.60
Browallia. Scrophulariaceae.				
28558	25	viscosa Saphir, <i>kleine Blumen, tiefblau mit weißem Auge, reich blühend, buschiger, kompakter Wuchs, gute Marktpflanze</i>	3. —	— .80
Calceolaria hybrida. Pantoffelblume. Scrophulariaceae.				
28573	40	Olympia (Benary), <i>tiefdunkelrot auf goldigem Grund.</i>	30. —	1.10
28576	40	Sonnenstrahl (Benary), <i>herrlich goldene Adern auf dunkelrotem Grund</i>	1/10 g DM 3. —	— 1.10
28566	40	getuschte großblumige, <i>reiches Farbenspiel, kräftige Pflanzen</i>	30. —	1.20
28578	40	tigrina, getigerte großblumige, <i>feinste Zeichnungen, lebhafte Farben, prachtvoll</i>	30. —	1.20
28590	40	Prachtmischung getuschter und getigeter großblumiger	30. —	1.20
28596	35	Spezialmischung halbhoher großblumiger, <i>reiche Farben</i>	31.20	1.40
28574	20	pumila compacta (Benary), <i>getuschte Zwerg</i>	18.60	— .80
28582	20	„ „ tigrina (Benary), <i>getigerte Zwerg</i>	18.60	— .80
28592	20	„ „ getuschte und getigerte Zwerg-, <i>Prachtmischung</i>	18.60	— .80
28595	35	Albert Kent, <i>leuchtend goldgelb mit rostrotem Tuschfleck, große Buketts</i>	16.40	— .75
28585	30	Verbesserte Kent-Hybriden (Benary), <i>orangerote, rote und gelbe Töne, sehr harte, empfehlenswerte Rasse</i>	22. —	— .95
28584	35	Erfurter Riesen, <i>aparte Farben, sehr großblumig</i>	30. —	1.20
28599	25	Blütenkissen, blutrot (Benary), <i>neu, kleinblumig, reichblütig</i>	10 × 1000 Korn DM 12.80	— 1.60
28608	30	Blütenwolke, <i>außerordentlich reichblühend; große dichte Buketts in gelben, braunen und orange-farbenen Tönen</i>	30. —	1.20
28594	30	multiflora nana, <i>Prachtmischung, mittelgroße Blumen in kontrast-reichen Farben</i>	25.40	— .90
28593	30	„ nana, <i>Goldtigerchen (Benary), hellgoldgelb, braunrot punktiert</i>	32.80	1.40
28618	35	rugosa major gemischt, <i>reiches Farbenspiel</i>	88. —	2.20
28610	35	„ „ Triumph des Nordens, <i>zitronengelb, etwas größere Blumen als Goldregen</i>	88. —	2.20
Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.				
28700	⚔ ⊙ 4	fragilis (cochlearifolia), <i>zart blau, für Topfkultur, sehr schön für Ampeln und als Zimmerpflanze</i>	2. —	— .30
Capsicum, Pfeffer, Paprika. Solanaceae.				
15964	35	annuum, <i>Zierpfeffer, Marktgärtner-Mischung</i>	10 g DM 12. —	1.80 — .60
Chamaerops, Zwergpalme. Palmae.				
34068		excelsa (Fortunei)	50 Korn DM	— .50
34080		humilis, <i>Zwergpalme</i>	100 Korn DM 3. —, 20 Korn DM	— .65

Nr.	Höhe em	Topfgewächse	1 g DM	Port. DM
Chrysanthemum . Wucherblume, Margarete. Compositae.				
29100	60	indicum, einfache frühblühende, <i>sehr hart, reichblühend</i> 10 g DM 3. —	—	—,30
29110	60	„ fl. pleno, frühblühende, <i>gefüllte und halbgefüllte</i> 10 g DM 15. —	2.10	—,70
Cineraria (Senecio). Compositae.				
29228	40	* <i>maritima</i> Diamant, <i>prächtige, weißblättrige Blattpflanze</i> 10 g DM 1.10	—	—,25
Cineraria hybrida (Senecio cruentus), Aschenpflanze. Compositae. 400 K.				
29140	20	Erfurter Zwerg, Matador (Benary), <i>kupferrot</i>	17.60	1.60
29142	20	„ Zwerg Pandora, <i>siehe Neuheiten</i> ... 10 Port. 8. —, Port. 1. —	—	—
29145	20	„ „ Prachtmischung (Benary). <i>Nur 20 cm hoch und 25—30 cm breit. Für kleine Töpfe. Dichte, hochgewölbte Blütenschirme mit mittelgroßen Blumen.</i> ..	16. —	1.50
29156	25	<i>nana</i> multiflora, Prachtmischung. <i>Niedrige Pflanzen, dicht besetzt mit kleinen Blüten</i>	7.40	—,80
29150	25	„ multiflora, Goldknopf-Mischung, <i>sehr wirkungsvolle Farbenzusammenstellung</i>	7.80	—,95
25	„ „ Einzelfarben:			
		29154 Weiß 29153 Hellblau		
		29157 Fleischfarbe 29159 Dunkelblau		
		29158 Dunkelkarmesin jede:	9.60	1. —
		29155 Karmesinrote Markt (Benary)	13.20	1.40
29151	35	Amerikanische Markt, Prachtmischung. <i>Riesige reich besetzte Blütenstände, Blumen mittelgroß</i>	10.40	1.20
29152	35	„ Markt, Regenbogenmischung. <i>Alle Farben mit weißen Spiegeln</i> ..	10.40	1.20
29160	40	Berliner Markt, Prachtmischung. <i>Große Buketts von mittelgroßen Blumen</i> ..	6.20	—,70
40	„ „ Einzelfarben:			
		29161 Weiß 29164 Dunkelkarmesin		
		29162 Rosa 29166 Dunkelblau		
		29189 Sammetkleid (Benary), <i>dunkelviolett</i> jede:	9.60	1.10
29170	40	<i>maxima</i> , Benary großblumige Prachtmischung. <i>Edle Pflanzen- und Blumenformen, herrliches Farbenspiel</i>	18. —	2. —
29184	30	„ <i>nana</i> , Benarys halbhöhe, großblumige Prachtmischung, <i>Spezialrasse</i>	18. —	2. —
29200	40	<i>plenissima</i> , gefüllte gemischt, <i>reiches Farbenspiel, hochgefüllte, kugelförmige Blumen</i>	20.80	2. —
Coleus hybridus , Blumennessel, Buntlippe. Labiatae. 200 K.				
29460	50	Prachtmischung, <i>reichhaltige Zeichnungen lebhafter Farben</i>	18. —	1.40
29580	50	<i>macrophyllus</i> , großblättrige Prachtmischung, <i>herrliche Farben</i> ...	18. —	1.40
29592	30	<i>colosseus nanus</i> , <i>niedrige riesenblättrige Spielarten</i>	12.80	1. —
Cordyline (Dracaena), Keulenbaum. Liliaceae. 10 g Port.				
29613		<i>indivisa</i> (australis), <i>schmale, lange Blätter</i> , reiner Samen	3.60	—,30
29616		„ <i>latifolia</i> , <i>breitlaubig</i> , reiner Samen	4.80	—,35
T Cyclamen persicum , Alpenveilchen. Primulaceae. 1000 K 100 K 20 K.				
29696	30	<i>giganteum</i> Dunkelrot	38. —	4.20 —,90
29717	30	„ Hellrosa mit blutrotem Auge	38. —	4.20 —,90
29697	30	„ Dunkelrot mit Lachsschein	48. —	5.60 1.20
29713	30	„ Lachshell (Rose von Zehlendorf)	38. —	4.20 —,90
29708	30	„ Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf)	38. —	4.20 —,90
29715	30	„ Leuchend rot	38. —	4.20 —,90
29718	30	„ Leuchtfleur (Lachsscharlach)	48. —	5.60 1.20
29711	30	„ Reinrosa	38. —	4.20 —,90
29741	30	„ Rose von Aalsmeer	38. —	4.20 —,90
29690	30	„ Weiß mit Auge	38. —	4.20 —,90
29692	30	„ Weiß	38. —	4.20 —,90
29680	30	„ Benarys Prachtmischung	38. —	4.20 —,90
29740	30	„ Rokoko, gemischt	38. —	4.20 —,90
Dracaena , Drachenbaum. Liliaceae.				
29862	┐	<i>draco</i> , <i>Drachenbaum der Kanarischen Inseln</i> fehlt	—	— —

Nr.	Höhe cm	Topfgewächse	100 K. DM	1000 K DM
Echeveria (Cotyledon). Crassulaceae.				
29982	30	* agavoides, <i>Blüte orangefot, Blatt graugrün</i>	1.40	12. —
29988	20	Desmetiana (Peacockii), <i>blauweiß bereift, Blüte purpur</i>	1.40	12. —
30026	30	secunda glauca, <i>Blatt bläulichsilberweiß bereift</i>	1.20	10. —
Eucalyptus , Blaugummi-, Fieberheilbaum. Myrtaceae.				
30150		globulus, <i>schöne blaugrüne Blätter</i> 10 g DM 1.60, Port. —.25	—	—
Exacum , Bitterkraut. Gentianaceae.				
			1 g	
30216	20	affine, <i>lila, wohlriechend, reizende Topfpflanze</i>	14.40	—70
30218	20	„ atrocoeruleum (Benary), <i>dunkellila</i>	17.20	—90
Fuchsia . Oenotheraceae.				
			Pkt.	
30280	45	hybrida, <i>Prachtmischung einfacher und gefüllter</i> ... 25 Korn:	1. —	28.80
Gazania , Mittagsgold. Compositae.				
30339	20	splendens, <i>neue großblumige Spielarten</i> 25 Korn:	1. —	36. —
Geranium , siehe 31280.				
Gerbera . Compositae.				
30350	60	Jamesonii, <i>reizende scharlachrote, langgestielte Blumen</i> 100 Korn 1.80		
		25 Korn:	—50	13.60
30360	60	„ hybrida, <i>herrliche neue Varietäten in vielen Farben</i>		
		100 Korn DM 1.30, 25 Korn:	—40	9.60
T Gesneria . Gesneriaceae.				
30366	60	hybrida, <i>rote Farben</i> 10 Pkt. DM 5.60, 200 Korn:	—70	—
30368	25	umbellata Texa, <i>prächtige Topfpflanze mit großen scharlachroten Blumen</i> 10 Pkt. DM 5.60, 200 Korn:	—70	—
T Gloxinia hybrida grandiflora (Sinningia speciosa). Gesneriaceae.				
			1 g	
30380		Schönste Spielarten, <i>Prachtmischung</i>	16.80	1.50
30402		Berliner Blau (multiflora), <i>sammetblau</i>	12. —	—90
30405		„ Weiß (multiflora)	12. —	—90
30404		„ Rot (multiflora), <i>leuchtend dunkelsamtrote Blüten in überreicher Fülle, besonders empfehlenswert</i>	12. —	—90
		<i>Berliner (multiflora) Gloxinien eignen sich nicht so gut zur Knollengewinnung, bzw. Kultur aus Knollen, wie die folgenden.</i>		
30408		Blut, <i>tiefstes, dunkelstes Scharlach</i>	19.60	1.40
30395		gigantea, Benarys riesenblumige, <i>Prachtmischung, unübertroffen in Größe und Farbenpracht</i>	23.40	1.80
30407		„ tigrina, Benarys riesenblumige <i>getigerte und punktierte in feinsten Zeichnungen und Farben</i>	23.40	2. —
30389		„ Donau (Benary), <i>weiß mit breitem, hellblauem Rande</i>	23.40	1.80
30393		„ Friedrich Benary, <i>prachtvoll. Formvollendete Riesenblumen, feurig scharlach mit weißem Schlund</i>	23.40	2. —
30391		„ Rhein (Benary), <i>weiß mit breitem, zartrosa Rand</i>	23.40	1.80
30390		Leuchtfleur (Scharlachkönigin) (Benary), <i>karmesinscharlach</i>	21.60	1.60
30400		tigrina, <i>punktierte und leopardierte, reiches Farbenspiel, seltene Zeichnungen</i>	21.60	1.60
30412		crassifolia erecta, <i>gemischt, Blumen aufrecht, Blätter stehen waagrecht und bedecken den Topf</i>	16.80	1.20
30418		„ erecta Kaiser Friedrich (Benary), <i>dunkelscharlach mit breitem weißen Rand</i>	19.60	1.30
30420		„ „ Kaiser Wilhelm, <i>dunkelviolet mit weißem Rand</i>	19.60	1.30
31946		regina (Sinningia) hybrida (Benary), <i>Kaiser-Gloxinia, Gloxinienblumen in lebhaften Farbtönen an dunkelbelaubten Pflanzen</i>	16.80	1.20
Heliotropium , Vanille, Sonnenwende. Borraginaceae.				
			10 g	1 g Port.
30601	40	peruvianum Florina, <i>hellviolett, groß</i>	14. —	2. — —80
30600	60	„ Marine, <i>tiefblau, große Dolden</i>	14. —	2. — —80
30603	60	„ Valencia, <i>riesenblumig, fliederblau</i>	14. —	2. — —80
30622	60	„ <i>Prachtmischung riesendoldiger</i>	9.60	1.40 —70

Nr.	Höhe cm	Topfgewächse	10 g DM	1 g DM	200 K DM
Impatiens. Fleißiges Lieschen, Balsamine. Balsaminaceae.					
30680	45	Holstii, zinnoberrot	24.—	3.—	—40
30704	25	„ nana lachsrosa (Benary), reizend als Topf- und Beetpflanze	—	14.—	1.60
30705	25	„ „ Liegnitzia, tief mennigerot	—	14.—	1.60
30708	55	„ Schattenglut, tief dunkelscharlach	—	12.—	1.40
30722	45	Sultani hybrida, reiche Mischung	20.—	2.80	—40
30724	45	„ Ammerland, großblumig, karminrot	32.—	4.—	—60
30725	15	„ nana, karmin, breitbuschig	60.—	7.40	—90
30727	15	„ nana hybrida, Mischung niedriger Spielarten	28.—	3.40	—60
Isolepis (Ficinia, Scirpus), Simse. Cyperaceae.					
23056		gracilis (Ficinia Poiretii), reizendes Ziergras für Töpfe, Ampeln, Aquarien	Port. DM 1.20	72.—	8.40 —
Kalanchoe. Crassulaceae.					
500 K.					
30786	25	hybrida Feuerblüte, wertvolle, überreich blühende Marktpflanze mit 1½—2 cm großen, leuchtend scharlachroten Blumen	36.—	1.20	
30788	25	„ Goldhybriden. Große haltbare Blumen in ockergelben Tönungen	36.—	1.20	
Lantana, Bergsalbei, Wandelblume Verbenaceae.					
			100 g	10 g	Port.
30840	30	* hybrida nana, Mischung niedriger Varietäten, für sonnige Beete und Töpfe	5.60	1.10	—25
Mandevilla. Apocynaceae.					
30924	≥	suaveolens, weiß, wohlriechend, blüht ausgepflanzt dankbar	19.20	3.20	—30
Medeola (Myrsiphyllum), Myrtenblatt, Girlandenstrauch. Liliaceae.					
30930	≥ T	asparagoides, (Asparagus medeoloides), zierliche Ranken mit kleinen saftgrünen Blättern, bekanntes Bindegrün, reizend für Ampeln	34.20	5.60	—35
Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.					
19004	15	* cordifolium fol. variegatis, bunte Blätter, purpurrosa Blüten, für Töpfe, Einfassungen und Beete	1 g DM 2.80	—	20.— —80
Mimosa, Sinnpflanze, Noli me tangere. Leguminosae.					
19022	60 H	pudica (Rühr mich nicht an), die feinen Fiederblättchen schließen sich nach jeder Berührung	7.80	1.40	—25
Musa, Bananenbaum, Pisang. Musaceae.					
31000	H	ensete, schönste Bananenart, schnellwachsend, prächtig als Einzel- und Gruppenpflanze auf Rasen	100 Korn DM 18.—, 5 Korn:	—	— 1.—
T Naegelia. Gesneriaceae.					
			1 g 500 K.		
31050	45 H	hybrida, sehr schöne Mischung	22.—	—	—60
31052	30 H	„ nana, halbhohe Spielarten	30.—	—	—80
Nierembergia. Solanaceae.					
			250 K.		
19335	15	coerulea (hippomanica), lavendelblau, reich und lange blühend	4.40	—	—70
19336	15	„ veilchenblau (Benary), siehe Neuheiten	—	—	—80
Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.					
			100 g	10 g	Port.
31192	≥	coerulea, eleganter Schlinger für Wände	21.60	3.70	—35
Pelargonium, Geranium. Geraniaceae.					
31280	40	zonale, Scharlach-Geranium, gemischt	—	7.60	—40
Phoenix, Dattelpalme. Palmae.					
34260		canariensis (jubae)	100 Korn DM 1.40	20 Korn:	— —35
Primula malacoides, Fliederprimel. Primulaceae.					
			1 g 500 K.		
26539	40	Baby alba, großblumig, reinweiß	7.80	—	—70
26545	30	Brillantrot, gute rote Farbensorte	9.60	—	—80
Erfurter Riesen (Benary):					
26541	40	Amethyst, lebhaft rosabla	11.60	1.80	
26554	30	Perle, lachsrosa	16.80	2.40	
26559	40	Schmuckstück, karminrot	11.60	1.80	
Meine Erfurter Riesen-Flieder-Primeln zeichnen sich durch hyazinthenähnlichen Aufbau ihrer edlen, großen, meist zierlich gefransten Blüten aus.					

Nr.	Höhe cm	Topfgewächse	1 g	500 K. DM	DM
Primula malacoides (Fortsetzung)					
26556	30	Eriksonii, <i>rosalila mit gelbem Auge</i>	7.80	—,70	
26549	30	leuchtend lachsrosa, <i>großblumig</i>	9.60	1.40	
26548	25	Liebling (Baby rosa), <i>lebhaft rosalila, mit gelbem Auge; kompakte Marktpflanze</i>	9.60	—,80	
26550	40	Treu Rosa, <i>Erste wirklich rosa blühende Fliederprimel.</i>	9.60	—,80	
26564	40	Treuosa Vollendung, <i>Verbesserung von Treuosa bezüglich Blumenform und Farbe</i>	11.60	—,70	
26544	40	Mischung	6. —	—,60	
26546		„ neuer Farben	9.60	—,70	
Primula obconica, Becherprimel. Primulaceae.					
26552	25	grandiflora alba	11.20	1.20	
26552a	25	alba, Rasse Benary	14.20	1.60	
26551	30	Berliner Rot, <i>dunkelrot</i>	11.20	1.30	
26549	25	„ Rot, Rasse Benary, <i>tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs</i>	14. —	1.80	
26555	30	coerulea, <i>hellblau</i>	14. —	1.60	
26575a	25	Hamburger Rot, Rasse Benary	14. —	1.80	
26563	25	karminrosa, <i>ohne bläulichen Schein</i>	15. —	1.80	
26558	25	rosea	9.60	1.20	
26558a	25	„ Rasse Benary	12. —	1.40	
26571	30	Rote Riesen	14. —	1.80	
26571a	30	„ „ Rasse Benary, <i>Größte, leicht gefranste, lebhafte, hellrote Blumen</i>	18. —	2. —	
26566	25	veilchenblau, <i>mittelblau</i>	250 Korn 1.80	21.60	3.60
26574		Prachtmischung	6.90	1.10	
26580	25	gigantea atrosanguinea, <i>dunkelrot</i>	14. —	2. —	
26581	20	„ Lachskönigin, <i>lachsrosa</i>	14. —	2. —	
Primula sinensis fimbriata, Chinesische Primel. Primulaceae.					
				50 K.	
31510	25	alba, <i>weiß, hochfeine, beliebte Sorte.</i>	12.80	—,90	
31543	15	Blender verbessert (Benary), <i>lebhaft orangerot</i>	30. —	2.20	
31547	25	Défiance, <i>tiefrot mit schwarzem Auge, feurig</i>	12.80	—,90	
31550	25	Eos (Benary), <i>seidig zartrosa, wüchsig und robust</i>	20.80	2. —	
31549	15	Heideröschen, <i>zartrosa, niedrig, kugelig</i>	19.60	1.25	
31551	20	Helle Zukunft (Benary), <i>karminrosa mit kurzem, hellen Laub</i>	28. —	2. —	
31548	25	Herzogin, <i>weiß mit großem tyruspurpur Auge, dunkellaubig.</i>	12.80	1.25	
31556	15	Kardinal (Benary), <i>brennend zinnoberrot</i>	30. —	2. —	
31565	15	Leuchtfunk (Benary), <i>glühend karminrot.</i> 10 Pr. DM 22. —	—	2.60	
31544	25	Zar, <i>dunkelviolet mit gelbem Auge</i>	18. —	1. —	
31600	20	Zukunft, <i>karminrosa, dunkellaubig</i>	23.40	2. —	
31608	25	Prachtmischung	11.60	—,90	
31617	25	gigantea nobilis Immaculata (Benary), <i>reinweiße Riesenblumen.</i>	23.40	2. —	
31675	25	„ Olympia Hybriden (Benary), <i>Prächtige Mischung, große Dolden mit Riesenblumen, kräftiger Wuchs</i>	18.60	1.60	
31746	15	fl. pleno Lachsroschen (Benary), <i>Reizend, zartlachsrosa gefüllt.</i> ..	31.20	2.60	
Saintpaulia. Gesneriaceae.					
			10 g	1 g	100 K.
31874	10	ionantha grandiflora, <i>blaues Usambara-Veilchen. Meine verbesserte Varietät mit großen, tiefblauen Blumen</i>			
		1000 Korn DM 6. — Port.:	—	—	—,80
Salvia. Salbei. Labiatae.					
20830	75	T patens, <i>marineblau, prachtvoll</i>	Port. DM —,50	8. —	1.20 —
31906	25	splendens <i>Feuerzauber, früh und reich blühend, scharlachrot</i>	100 g DM 134. —	20. —	2.80 —,75
31917	25	„ Johannisfeuer (Benary), <i>ein Feuersalbei, welcher die höchsten Ansprüche erfüllt; früheste Blüte, gleichmäßig niedriger Wuchs, Blütenfülle und leuchtendste scharlachrote Farbe.</i>	Nachbau verboten!	24. —	3. — —,90

Nr.	Höhe cm.	Topfgewächse	10 g DM	1 g DM	Port. DM
Solanum , Nachtschatten. Solanaceae.					
32004	30	Hendersonii, New Paterson. <i>Marktpflanze von gedrungenem Wuchs mit großen, kirschförmigen, leuchtend scharlachroten Früchten</i>	13.20	2. —	— .60
Statice , Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.					
32132	15	puberula, <i>dunkelviolet, haltbare Topfpflanze</i>	28. —	3.40	1. —
Streptocarpus , Drehfrucht. Gesneriaceae.					
32160	30	hybridus grandiflorus, <i>Prachtmischung, prächtige Spielarten in vielen Farben</i>		1000K 20.80	1. —
32162	30	„ grandiflorus Caritas (Benary), <i>reinweiß</i>		21.60	1. —
32164	30	„ „ Cirrus, <i>weiß, violett geadert</i>		21.60	1. —
32174	30	„ „ Goliath, <i>blau</i>		21.60	1. —
32175	30	„ „ Prinzeß Mary, <i>hellpurpur</i>		21.60	1. —
32170	30	„ „ Tyruspurpur		21.60	1. —
32173	30	„ „ Tyrosrosa, <i>mit gelbem Schlund</i>		21.60	1. —
Washingtonia (Pritchardia). Palmae.					
34370		filifera robusta. 50 Korn DM	— .35	—	5. —

Knollen und Blumenzwiebeln

Versand bis Ende April bei frostfreiem Wetter.

Anemone	100 St. DM	10 St. DM
Einfache Prachtmischung	11. —	1.20
Gefüllte Prachtmischung	13.20	1.45

Begonia, knollenbildende

Einzigartig in Blütengröße und Farbenpracht. Versand bei frostfreiem Wetter bis Mai in trockenen Knollen.

Gefüllte riesenblumige Knollen-Begonien.	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
<i>Naturgemäß trägt der Blütenstiel neben einer gefüllten männlichen Riesenblume zwei einfache weibliche Blumen.</i>			
Mischung	— .35	3.20	28. —
goldlachs, scharlach, orange, rosa, weiß, gelb, pastellfarben	— .45	4.40	40. —
Einfache riesenblumige Knollen-Begonien			
Mischung	— .35	3. —	26.50
scharlach, hellrosa, seidenrosa, goldorange, dunkelrot	— .45	4.20	38. —
Vielblumige Gruppen-Begonien, vortrefflich für Gruppen und Einfassungen, aber auch für Balkonkästen.			
Frau Helene Harms, <i>schön goldgelb, gefüllt, stark</i>	— .60	5.50	50. —
Frau Richard Galle, <i>kupferrot, gefüllt, sehr reichblühend</i>	— .60	5.50	50. —
Goethe (Benary), <i>zart karminrosa, einfach, großblumig</i>	— .60	5.50	50. —
Heimat (Benary), <i>lachsorange, einfach, vielblumig</i>	— .60	5.50	50. —
Canna indica, Blumenrohr. Ein starkfarbiger, wirkungsvoller Blumenschmuck.			
5 schöne rotlaubige Sorten mit Namen		DM	4.20
5 schöne grünlaubige Sorten mit Namen		DM	3.60

Dahlia variabilis, Georgine, gesunde Landknollen der prächtigsten Edelsorten.

Dahlien-Sortimente 10 Stück in 5 Sorten nach meiner Wahl:

Kaktus- und Kaktus-Hybrid-Dahlien	DM	6. —
Schmuck-Dahlien	DM	6. —
	10 St.	100 St.
	DM	DM
Kaktus-Dahlien in Mischung, ohne Namen	5. —	44. —
Schmuck-Dahlien in Mischung, ohne Namen	5. —	44. —
Balldahlien in Mischung, ohne Namen	5. —	44. —

Dahlia variabilis (Fortsetzung)**Neuaufnahmen und hervorragende Einzelsorten zum Schnitt:****Kaktus- und Kaktus-Hybrid-Dahlien**

Altmark, <i>zart seidenrosa</i>	6.40	—,70
Arabeske, <i>schneefelgelb</i>	6.40	—,70
Ballegos Überraschung, <i>reinweiß</i>	6.40	—,70
Bergers Meisterstück, <i>pfirsichrosa mit violetterm Schein</i>	7.20	—,80
Gemma Clara, <i>primelgelb</i>	7.20	—,80
Nagels Bijou, <i>dunkelrosa</i>	6.40	—,70
Populair, <i>scharlach, hervorragend haltbar</i>	9.20	1.—
Scarlet Leader, <i>scharlach</i>	6.40	—,70
Sensation, <i>purpur</i>	9.20	1.—
Sternenhimmel (Benary), <i>mittelgroße Blumen, lindgrün, Spitzen lila</i>	10.80	1,20

Schnuck-Dahlien:

Ballegos Glory, <i>mahagoni mit Goldspitzen</i>	6.40	—,70
Barbarossa, <i>scharlach</i>	6.40	—,70
Broeder Justinus, <i>orange</i>	9.20	1.—
Feuergarbe (Benary), <i>dunkelscharlachrot, prachtvoll, Wanderpreisträger 1942</i>	10.80	1.20
Gerry Hoek, <i>zartrosa</i>	7.20	—,80
Gustav Besoke (Benary), <i>hellsandfarben, Saum und Spitzen karmin, reichblühende Schnitt- und Gruppendahlie</i>	10.80	1.20
Helly Boudewijn, <i>weiß</i>	7.20	—,80
Nagels Sensation, <i>salmrosa</i>	7.20	—,80
Orange Triumph, <i>orange</i>	6.40	—,70
Prof. Hermann Abendroth (Benary), <i>zartlachsrosa auf gelbem Grund</i>	10.80	1.20
Schneekopf (Benary), <i>70 cm hoch, mittelgroße weiße Blumen auf langen, starken Stielen in reicher Fülle. Wanderpreis 1942, Wertzeugnis I Kl. Holland 1942</i>	10.80	1.20
Sunrays, <i>goldgelb und aprikose</i>	9.20	1.—

Pompon-Dahlien:

Erfurter Kupfergold (Benary), <i>70 cm, leuchtend lachsrot auf altgold, früh- und reichblühende Gruppen- und Schnittsorte</i>	9.20	1.—
Sternschnuppe (Benary), <i>goldgelb mit breitem scharlachrotem Saum</i>	9.20	1.—

Rosetten Dahlie:

Gartenfest (Benary), <i>zitronengelb, schmal ziegelrot gesäumt</i>	9.20	1.—
--	------	-----

Mignon-Dahlie:

Mime (Benary), <i>40 cm, schöne Gruppensorte, bedeckt mit kl. roten Blüten</i> ..	10.80	1.20
---	-------	------

Gladiolus, Edelgladiolen, wundervolle Prachtsorten, die durch erfolgreiche Zuchtarbeit in den letzten Jahren immer mehr verbessert worden sind.

10 Edel-Gladiolen in 5 neueren Prachtsorten	DM	1.75
Auslese-Mischung großblumiger Sorten 5 St. DM —,80, 10 St. DM 1.40, 100 St. DM 12.—		
Eine Prachtgruppe von 40 Gladiolen und 60 Montbretien	DM	9.—

Neuheiten der letzten Jahre

10 St. 1 St.

(sf = sehr früh, f = früh, m = mittelfrüh, s = spät)

Abu Hassan, <i>dunkelblau</i>	f	4.40	—,50
Acca Laurentia, <i>orangerot</i>	f	1.50	—,20
Allard Pierson, <i>dunkelrosa mit dunklem Fleck</i>	f	1.50	—,20
Hokus Pokus, <i>dunkelgelb mit karmin Fleck</i>	f	2.20	—,25
Hopmans Glory, <i>sonnengelb</i>	} Größe 10/12	sf	2.20 —,25
Johann van Konynenburg, <i>leuchtend orangerot</i>			
Lavender Dream, <i>silberig lavendel</i>	m	2.20	—,25
Leeuwenhorst, <i>reinweiß</i>	sf	2.20	—,25
Majuba, <i>feurig scharlach</i>	m	1.50	—,20
Mrs. Marks Memory, <i>dunkelviolet mit rubinrotem Fleck</i>	m	1.50	—,20
Neu Europa, <i>geraniumrot</i>	m	1.75	—,20
Picardy, <i>salm</i>	s	2.—	—,25
Ravel, <i>lavendelblau, prachtvoll</i>	s	2.—	—,25
Silentium, <i>crème mit rotem Fleck</i>	f	5.50	—,60
Schneeprinzessin, <i>reinweiß</i>	m	1.75	—,20
Van Tienhoven, <i>mohnrot</i>	m	1.50	—,20
Vincent van Gogh, <i>lachsrot mit scharlach Fleck</i>	m	1.50	—,20

Die hier genannten Preise sind für Erste Größe. Ich liefere auch sämtliche Sorten und die Mischung in Größe 8/10 zur Hälfte dieser Preise.

Lilium martagon , rote Türkenbundlilie	6.80	—75
„ regale, Königslilie mit hohem Schaft und schneeweißer, außen rosa Blüte	6.20	—70
„ tigrinum, Tigerlilie:		
„ „ splendens, einfach, leuchtend, orange, schwarz punktiert	4.50	—50
„ „ plenum, gefüllt, hellorange, schwarz punktiert	5.50	—60
Montbretia		
Reizend mit graziösen orange und roten Rispen. Schön zum Einfassen der Gladiolen.		
Feinste Mischung	100 St. DM 8.—	10 St. DM 1.20
Ranunculus , französische Prachtmischung	100 St. DM 4.40	10 St. DM —.50

Baumschulartikel

sind in begrenzter Auswahl lieferbar. Im Bedarfsfall erbitte ich Bedarfsaufgabe, damit ich mein Angebot übersenden kann.

Hilfsmittel im Obst- und Gartenbau

Schädlingsbekämpfungsmittel

Ceresan-Universal-Trockenbeize

schützt das Saatgut gegen Schädlinge.

Packung DM —.70

E 605 f.

Amtl. anerkanntes Spritzmittel gegen saugende und fressende Insekten. Hochkonzentriert, 1 ccm ausreichend für 10 l Spritzflüssigkeit.

50-ccm-Flasche DM 9.20

Größere Flaschen auf Anfrage.

E 605 Staub

Universal-Stäubemittel gegen saugende und fressende Schädlinge. Amtl. anerkannt.

1 kg DM 2.40, Packung DM 1.10

Kupferkalk Wacker

Spritzmittel gegen Krankheiten und Schädlinge im Garten-, Obst- und Weinbau.

2-kg-Packung DM 1.85

Nosprasil

Kupferkalkarsen-Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von Raupen und Pilzkrankheiten im Obstbau. 5 kg DM 11.50, 1-kg-Dose DM 3.10

Obstbaumkarbolineum emulgiert

Universalmittel gegen Ungeziefer aller Art, schützt vor Krankheitsbefall. 5-kg-Büchse DM 5.25

Pomasol

Obstbaumspritzmittel gegen Schorf und Schrotschußkrankheit. 1 kg Beutel DM 2.80

Selinon

Winterspritzmittel im Obstbau. 1 kg DM 6.20
3-kg-Dose DM 12.50

Solbar

Schwefel-Barium-Spritzmittel gegen pilzliche und tierische Schädlinge im Garten und Obstbau.

1 kg DM 2.—, 100 g DM —.45

Gesarol

Stäubemittel gegen saugende und fressende Insekten (Erdflöhe).

1 kg DM 1.70

Nexit

Der tödliche Staub gegen schädliche Insekten im Gartenbau und in der Landwirtschaft.

Büchse DM 1.95

Raupenleimringe, gebrauchsfertig.

10 m DM 2.75, 5 m DM 1.40

Ameisenfreßlack

vernichtet Ameisen, Silberfischchen, Ohrwürmer und Wespen. Flaschen zu DM —.60, 1.05, 3.45

Ameisenpulver

ein gutes Mittel gegen diese Plagegeister.

1 Dose DM —.30, 10 Dosen DM 2.50

Castrix-Giftkörner

gegen Feldmäuse.

Packung DM —.40

Kontra-Wühlmaustöter

phosphidhaltig.

Packung DM —.60

Kontra-Schneckex

vernichtet alle Schnecken.

Packung DM —.70

Kontra-Werrenex

gegen Maulwurfsgrielen.

Packung DM —.60

Terrasan

vernichtet oder vertreibt alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben oder dort überwintern, auch Maulwürfe und Mäuse.

Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. 1 kg für 20—25 qm bei Schädlingen unter der Erde. Bei solchen auf der Erde reicht diese Menge für 60 bis 70 qm. Dosen von 1/4 kg DM —.45, 1 kg DM 2.30, 4 1/2 kg DM 8.—, 10 kg DM 15.60.

Baumwachs, kaltflüssig
für alle Veredlungen und Wundverbände.
Dosen: $\frac{1}{4}$ kg DM 1.40, $\frac{1}{2}$ kg DM 2.40, 1 kg DM 4.50
Raffia Bast
allerbeste Veredelungsqualität, in langen breiten Fasern, in Zöpfen. 5 kg DM 17.50, 1 kg DM 4. —, 100 g-Kleinpäckung DM —.50.

Gartendünger

Hakaphos Universaldünger,
der Gartenvolldünger 13% Stickstoff, 9% Phosphorsäure, 13% Kali, für Gemüse, Obst, Blumen, Rasen entweder in fester Form, oder in Gießwasser gelöst.
Originalpackung: 25-kg-Trommel DM 19.35
200-g-Dose DM —.75, 8-kg-Eimer DM 9.35
1-kg- „ „ 2. —, 3-kg- „ „ 4.40

Gartengeräte

Adler-Rechen	Zinken 12 14
ohne Stiel, bewährtes Erzeugnis	St. DM 1.65 2. —
Holsteiner Sandschaufel mit Stiel	DM 2.65
Ideal-Bremer-Spaten mit Buchen-T-Stiel, halbpoliert.	
mit Rückgriff	DM 7. —
mit Kreuzgriff	DM 6.25
Wolf-Geräte, ohne Stiele:	
Wolf-Lüfter, 3,5 cm breit	DM 1.60
5 cm breit	DM 2.50
Wolf-Kultivator, 3 Schare	
15 cm breit, leicht	DM 3.70
21 cm breit, stark	DM 5.70
Wolf-Verstell-Kultivator - 5 Schare	
26 cm breit, mittel	DM 8.90
Wolf-Verstellkrümmer - 5 Zinken	
22 cm breit, mittel	DM 5.60
Wolf-Scharjäter, 12 cm breit	DM 4. —
Wolf-Bügeljäter, 12 cm breit	DM 2.80
17 cm breit	DM 3.20
23 cm breit	DM 4.30
Wolf-Rübenjäter, 12 cm breit	DM 2.80
17 cm breit	DM 3.20
20 cm breit	DM 3.40

Steckerketten, Anhänger und Stäbe

Steckerketten (18-20 mm breit, mit Spitze, gelb gestrichen, sauber gearbeitet)

	% DM	% DM
12 cm lang	9.20	1.30
20 cm „	20.60	2.30
25 cm „	26.70	2.90
30 cm „	32. —	3.50

Anhänger (mit Loch u. verz. Draht, gelb gestrichen, sauber gearbeitet)

10 cm lang	10. —	1.30
------------	-------	------

Pflanzenstäbe (gefräst, rund, an einem Ende zugespitzt, viele Jahre verwendbar)

30 cm lang	12.60	1.40
50 cm „	20. —	2.20

Wolf-Rillenzieher, verstellbar

65 cm breit - 5 Schare	DM 12.50
120 cm breit - 7 Schare	DM 17.80

Wolf-Pflanzer DM 2.20

Über Garten- und Baum-Spritzen in verschiedenen Ausführungen bitte ich Angebot einzuholen.

Baumkratzer mit 3 verschiedenen Seiten. DM 2. —

Obstpflücker ohne Beutel DM —.70

Formiersäge nach Pekrun DM 1.95

Baumsäge, Hohenheimer Form DM 3.90

Baumsäge mit Tülle DM 3.20

Hippen Heftlängen: 11 10 cm

DM 4.80	4.50
---------	------

Okuliermesser mit Rückenlöser 10 cm DM 3.10

Okulier- und Kopuliermesser 9,5 cm DM 5.85

Kopulier- und Stecklingsmesser 10 cm DM 3.50

Kopulier-Pfropfmesser 12,5 cm DM 4.15

Raupenschere, praktisch und dauerhaft DM 4.75

Pflück- und Präsentierschere DM 4.75

Heckenschere mit Flügelschraube

63 cm lang	DM 8. —
------------	---------

Rosen- und Gartenschere mit Muttersicherung.

21 cm	DM 4.90
-------	---------

Bleistift Wetterfest Stück DM —.40

Inhaltsverzeichnis

Baumschulartikel	S. 75
Baumwachs	76
Blumensamen	33 — 73
„ Mischungen	54
„ Neuheiten	7 — 20
Blumenzwiebeln	73 — 75
Champignonbrut	31
Dünger	76
Einjahrsblumensamen	40 — 54
Erdbeeren	7, 31
Futtersaaten	31
und unter Gemüsesamen	
Gartengeräte	76
Gemüsesamen	21 — 30
„ Neuheiten und Spezialitäten	3 — 6
Grassamen	30
Heil- und Duftpflanzensamen	32

Knollen	S. 73 — 75
Lieferungsbedingungen	2 u. III
Neuheiten	3 — 20
Palmen unter Topfgewächse	66 — 73
Pflanzenstäbe	76
Raffia-Bast	76
Runkel, Futterrübensamen	31
Schädlingsbekämpfungsmittel	75
Sommerblumensamen	40 — 54
Sortimentsblumen	33 — 39
Staudensamen oder Perennen	55 — 65
Steckerketten	76
Tabaksamen	30
Topfpflanzensamen	66 — 73
Würzpflanzensamen	7, 31, 32
Ziergräsernsamen	54
Zuckerrübensamen	31

Verpackung. Die Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen. Falls Verpackung vom Abnehmer eingesandt wird, ist dies bei der Bestellung ausdrücklich zu bemerken.

3. Der Versand geschieht auf Gefahr des Bestellers nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften. Andernfalls handele ich nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
4. Meine Rechnungen sind netto Kasse bei Empfang fällig; bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet. Der Versand erfolgt grundsätzlich unter Nachnahme. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Käufers.
5. Für den Auftrag bitte ich, sich der beiliegenden Bestell-Liste zu bedienen. Um deutliche Schrift und genaue Angabe von Name, Wohnort, Post- und Bahnstation usw. wird ersucht. Bitte die Preise in die Bestell-Listen noch nicht einsetzen.
6. Berechnung: a) Bei Erbsen, Bohnen und Spinat werden berechnet: unter $4\frac{3}{4}$ kg der 1-kg-Preis; $4\frac{3}{4}$ kg und mehr der 10-kg-Preis, $49\frac{1}{2}$ kg und mehr der 100-kg-Preis. b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensameien (einschließlich Puffbohnen) werden berechnet: unter 5 g der 1-g-Preis oder 10-g-Preis mit 20—25 % Aufschlag, 5 g und mehr der 10-g-Preis, 50 g und mehr der 100-g-Preis, 250 g und mehr der 1-kg-Preis; $4\frac{3}{4}$ kg und mehr der 10-kg-Preis, 25 kg und mehr der 100-kg-Preis; unter 250 Korn der 100-Korn-Preis, 250 Korn und mehr der 1000-Korn-Preis, 2500 Korn und mehr der 10 000-Korn-Preis.
Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstafel zu erfolgen, auch bei Futtersaaten.
Die Portionspreise ermäßigen sich bei Abnahme von 5 und mehr Portionen (Pkt.) einer Sorte um 20 %. Gewichtsteile und Kornzahlen unter 15 Pf. und unter dem Portions-(Pkt.)Preis sowie geteilte Portionen, Pakete oder Sortimente können nicht abgegeben werden. Bei Blumensamen ohne Portionspreis enthält ein Paket die niedrigste dort angegebene Kornzahl (z. B. bei Begonien: 1000 Korn, bei Cyclamen: 20 Korn).
7. Transportversicherung wird von mir gedeckt und in Rechnung gestellt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bzw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenenfalls das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bzw. postamtlich bescheinigt wird. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schadenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zweck einzusenden.
8. Für Wiederverkäufer gelten die in meinem Preisverzeichnis für Wiederverkäufer abgedruckten Lieferungsbedingungen, auch soweit sie Artikel (z. B. Blumensamen) nach diesem Hauptpreisverzeichnis bestellen.

Hann. Münden, im Januar 1950.

ERNST BENARY.

4. — Frank. Haines

General Westley, Haines. W. —

17 Dec. 7.

Veri che i. John

Rogo